Inhaltsverzeichnis

1. Funkgerät(e) 26
2. Benutzer Diskussion:Oe3mzc 8
3. Benutzer:Oe3mzc 14
4. Benutzerin:OE1VCC 20
5. Icom IC-705 32
6. Reisen mit Amateurfunk 38

Funkgerät(e)

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→Funkgeräte als Reisebegleiter)	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

	Zeile 8:		**Zeile 8:**
	* Kurzwelle 100 Watt		* Kurzwelle 100 Watt
−	** **ICOM** 7300	+	** **Icom IC-**7300
−	** YAESU FT-891	+	**YAESU FT-891
−	* Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt	+	*Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
−	** **ICOM** 7100	+	**Icom IC-**7100
−	** YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]	+	**YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]
−	** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**ICOM** 7100]]	+	**[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**Icom IC-**7100]]
	====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====		====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====
	Zeile 19:		**Zeile 19:**
	*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW		*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
−	**ICOM** 705	+	**[[Icom IC-**705]]
	**YAESU FT-818ND		**YAESU FT-818ND
	*Handgerät UKW		*Handgerät UKW
	Zeile 28:		**Zeile 28:**
−	==== Antennen & Tuner ====	+	====Antennen & Tuner====

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.	Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]	[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]

Zeile 51: **Zeile 51:**

[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]	[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]
− ===== Antennentuner =====	+ =====Antennentuner=====
* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL	* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
** kleine Bauform	** kleine Bauform
− ** Spritzwassergeschützt	+ **Spritzwassergeschützt
− ** Sehr gute Impedanz-Anpassung	+ ** Sehr gute Impedanz-Anpassung
− * SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL	+ *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
− ** robuste Bauform	+ **robuste Bauform
− ** Wasserdicht	+ **Wasserdicht
** Sehr gute Impedanz-Anpassung	** Sehr gute Impedanz-Anpassung
[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]	[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]
− __HIDETITLE__	+
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr

zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk

Funkgeräte als Reisebegleiter

Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.

ICOM 7300

Passende Funkgeräte für Unterwegs:

- Kurzwelle 100 Watt
  - Icom IC-7300
  - YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
  - Icom IC-7100
  - YAESU FT-991

YAESU FT-891

Icom IC-7100

Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge

Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking

- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
  - Icom IC-705
  - YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
  - Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
  - FM/DSTAR - ICOM ID-52E
  - FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
  - FM/C4FM - YAESU FT-5DE

Antennen & Tuner

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.



OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner

SGC 237

Antennentuner

- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
  - kleine Bauform
  - Spritzwassergeschützt
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
  - robuste Bauform
  - Wasserdicht
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

SGC 230

Funkgerät(e): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→Funkgeräte als Reisebegleiter)	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

	Zeile 8:		**Zeile 8:**
	* Kurzwelle 100 Watt		* Kurzwelle 100 Watt
−	** **ICOM** 7300	+	** **Icom IC-**7300
−	** YAESU FT-891	+	**YAESU FT-891
−	* Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt	+	*Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
−	** **ICOM** 7100	+	**Icom IC-**7100
−	** YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]	+	**YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]
−	** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**ICOM** 7100]]	+	**[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**Icom IC-**7100]]
	====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====		====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====
	Zeile 19:		**Zeile 19:**
	*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW		*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
−	**ICOM** 705	+	**[[Icom IC-**705]]
	**YAESU FT-818ND		**YAESU FT-818ND
	*Handgerät UKW		*Handgerät UKW
	Zeile 28:		**Zeile 28:**
−	==== Antennen & Tuner ====	+	====Antennen & Tuner====

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.	Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]	[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]
Zeile 51:	**Zeile 51:**
[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]	[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]
− ===== Antennentuner =====	+ =====Antennentuner=====
* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL	* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
** kleine Bauform	** kleine Bauform
− ** Spritzwassergeschützt	+ **Spritzwassergeschützt
− ** Sehr gute Impedanz-Anpassung	+ ** Sehr gute Impedanz-Anpassung
− * SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL	+ *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW /DIGITAL
− ** robuste Bauform	+ **robuste Bauform
− ** Wasserdicht	+ **Wasserdicht
** Sehr gute Impedanz-Anpassung	** Sehr gute Impedanz-Anpassung
[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]	[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]
− __HIDETITLE__	+
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr

zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk

Funkgeräte als Reisebegleiter

Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.

ICOM 7300

Passende Funkgeräte für Unterwegs:

- Kurzwelle 100 Watt
  - Icom IC-7300
  - YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
  - Icom IC-7100
  - YAESU FT-991

YAESU FT-891

Icom IC-7100

Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge

Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking

- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
  - Icom IC-705
  - YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
  - Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
  - FM/DSTAR - ICOM ID-52E
  - FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
  - FM/C4FM - YAESU FT-5DE

Antennen & Tuner

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.



OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner

SGC 237

Antennentuner

- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
  - kleine Bauform
  - Spritzwassergeschützt
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
  - robuste Bauform
  - Wasserdicht
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

SGC 230

Funkgerät(e): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→Funkgeräte als Reisebegleiter)	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

	Zeile 8:		**Zeile 8:**
	* Kurzwelle 100 Watt		* Kurzwelle 100 Watt
−	** **ICOM** 7300	+	** **Icom IC-**7300
−	** YAESU FT-891	+	**YAESU FT-891
−	* Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt	+	*Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
−	** **ICOM** 7100	+	**Icom IC-**7100
−	** YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]	+	**YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]
−	** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**ICOM** 7100]]	+	**[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**Icom IC-**7100]]
	====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====		====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====
	Zeile 19:		**Zeile 19:**
	*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW		*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
−	**ICOM** 705	+	**[[Icom IC-**705]]
	**YAESU FT-818ND		**YAESU FT-818ND
	*Handgerät UKW		*Handgerät UKW
	Zeile 28:		**Zeile 28:**
−	==== Antennen & Tuner ====	+	====Antennen & Tuner====

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.	Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]	[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]
Zeile 51:	**Zeile 51:**
[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]	[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]
− ===== Antennentuner =====	+ =====Antennentuner=====
* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL	* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
** kleine Bauform	** kleine Bauform
− ** Spritzwassergeschützt	+ **Spritzwassergeschützt
− ** Sehr gute Impedanz-Anpassung	+ ** Sehr gute Impedanz-Anpassung
− * SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL	+ *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW /DIGITAL
− ** robuste Bauform	+ **robuste Bauform
− ** Wasserdicht	+ **Wasserdicht
** Sehr gute Impedanz-Anpassung	** Sehr gute Impedanz-Anpassung
[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]	[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]
− __HIDETITLE__	+
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr

zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk

Funkgeräte als Reisebegleiter

Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.

ICOM 7300

Passende Funkgeräte für Unterwegs:

- Kurzwelle 100 Watt
  - Icom IC-7300
  - YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
  - Icom IC-7100
  - YAESU FT-991

YAESU FT-891

Icom IC-7100

Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge

Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking

- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
  - Icom IC-705
  - YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
  - Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
  - FM/DSTAR - ICOM ID-52E
  - FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
  - FM/C4FM - YAESU FT-5DE

Antennen & Tuner

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.



OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner

SGC 237

Antennentuner

- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
  - kleine Bauform
  - Spritzwassergeschützt
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
  - robuste Bauform
  - Wasserdicht
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

SGC 230

Funkgerät(e): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→Funkgeräte als Reisebegleiter)	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

	Zeile 8:		**Zeile 8:**
	* Kurzwelle 100 Watt		* Kurzwelle 100 Watt
−	** **ICOM** 7300	+	** **Icom IC-**7300
−	** YAESU FT-891	+	**YAESU FT-891
−	* Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt	+	*Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
−	** **ICOM** 7100	+	**Icom IC-**7100
−	** YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]	+	**YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]
−	** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**ICOM** 7100]]	+	**[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**Icom IC-**7100]]
	====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====		====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====
	Zeile 19:		**Zeile 19:**
	*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW		*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
−	**ICOM** 705	+	**[[Icom IC-**705]]
	**YAESU FT-818ND		**YAESU FT-818ND
	*Handgerät UKW		*Handgerät UKW
	Zeile 28:		**Zeile 28:**
−	==== Antennen & Tuner ====	+	====Antennen & Tuner====

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.	Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]	[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]
Zeile 51:	**Zeile 51:**
[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]	[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]
− ===== Antennentuner =====	+ =====Antennentuner=====
* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL	* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
** kleine Bauform	** kleine Bauform
− ** Spritzwassergeschützt	+ **Spritzwassergeschützt
− ** Sehr gute Impedanz-Anpassung	+ ** Sehr gute Impedanz-Anpassung
− * SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL	+ *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW /DIGITAL
− ** robuste Bauform	+ **robuste Bauform
− ** Wasserdicht	+ **Wasserdicht
** Sehr gute Impedanz-Anpassung	** Sehr gute Impedanz-Anpassung
[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]	[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]
− __HIDETITLE__	+
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr

zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk

Funkgeräte als Reisebegleiter

Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.

ICOM 7300

Passende Funkgeräte für Unterwegs:

- Kurzwelle 100 Watt
  - Icom IC-7300
  - YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
  - Icom IC-7100
  - YAESU FT-991

YAESU FT-891

Icom IC-7100

Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge

Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking

- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
  - Icom IC-705
  - YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
  - Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
  - FM/DSTAR - ICOM ID-52E
  - FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
  - FM/C4FM - YAESU FT-5DE

Antennen & Tuner

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.



OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner

SGC 237

Antennentuner

- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
  - kleine Bauform
  - Spritzwassergeschützt
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
  - robuste Bauform
  - Wasserdicht
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

SGC 230

Funkgerät(e): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→Funkgeräte als Reisebegleiter)	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

	Zeile 8:		**Zeile 8:**
	* Kurzwelle 100 Watt		* Kurzwelle 100 Watt
−	** **ICOM** 7300	+	** **Icom IC-**7300
−	** YAESU FT-891	+	**YAESU FT-891
−	* Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt	+	*Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
−	** **ICOM** 7100	+	**Icom IC-**7100
−	** YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]	+	**YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]
−	** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**ICOM** 7100]]	+	**[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**Icom IC-**7100]]
	====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====		====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====
	Zeile 19:		**Zeile 19:**
	*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW		*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
−	**ICOM** 705	+	**[[Icom IC-**705]]
	**YAESU FT-818ND		**YAESU FT-818ND
	*Handgerät UKW		*Handgerät UKW
	Zeile 28:		**Zeile 28:**
−	==== Antennen & Tuner ====	+	====Antennen & Tuner====

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.	Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]	[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]
Zeile 51:	**Zeile 51:**
[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]	[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]
− ===== Antennentuner =====	+ =====Antennentuner=====
* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL	* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
** kleine Bauform	** kleine Bauform
− ** Spritzwassergeschützt	+ **Spritzwassergeschützt
− ** Sehr gute Impedanz-Anpassung	+ ** Sehr gute Impedanz-Anpassung
− * SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL	+ *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW /DIGITAL
− ** robuste Bauform	+ **robuste Bauform
− ** Wasserdicht	+ **Wasserdicht
** Sehr gute Impedanz-Anpassung	** Sehr gute Impedanz-Anpassung
[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]	[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]
− __HIDETITLE__	+
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr

zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk

Funkgeräte als Reisebegleiter

Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.

ICOM 7300

Passende Funkgeräte für Unterwegs:

- Kurzwelle 100 Watt
  - Icom IC-7300
  - YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
  - Icom IC-7100
  - YAESU FT-991

YAESU FT-891

Icom IC-7100

Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge

Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking

- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
  - Icom IC-705
  - YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
  - Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
  - FM/DSTAR - ICOM ID-52E
  - FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
  - FM/C4FM - YAESU FT-5DE

Antennen & Tuner

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.



OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner

SGC 237

Antennentuner

- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
  - kleine Bauform
  - Spritzwassergeschützt
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
  - robuste Bauform
  - Wasserdicht
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

SGC 230

Funkgerät(e): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→Funkgeräte als Reisebegleiter)	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 8:		**Zeile 8:**	
	* Kurzwelle 100 Watt		* Kurzwelle 100 Watt
−	** **ICOM** 7300	+	** **Icom IC-**7300
−	** YAESU FT-891	+	**YAESU FT-891
−	* Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt	+	*Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
−	** **ICOM** 7100	+	**Icom IC-**7100
−	** YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]	+	**YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]
−	** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**ICOM** 7100]]	+	**[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**Icom IC-**7100]]
	====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====		====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====
Zeile 19:		**Zeile 19:**	
	*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW		*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
−	**ICOM** 705	+	**[[Icom IC-**705]]
	**YAESU FT-818ND		**YAESU FT-818ND
	*Handgerät UKW		*Handgerät UKW
Zeile 28:		**Zeile 28:**	
−	==== Antennen & Tuner ====	+	====Antennen & Tuner====

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.	Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]	[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]

Zeile 51: **Zeile 51:**

[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]	[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]
− ===== Antennentuner =====	+ =====Antennentuner=====
* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL	* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
** kleine Bauform	** kleine Bauform
− ** Spritzwassergeschützt	+ **Spritzwassergeschützt
− ** Sehr gute Impedanz-Anpassung	+ ** Sehr gute Impedanz-Anpassung
− * SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL	+ *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW /DIGITAL
− ** robuste Bauform	+ **robuste Bauform
− ** Wasserdicht	+ **Wasserdicht
** Sehr gute Impedanz-Anpassung	** Sehr gute Impedanz-Anpassung
[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]	[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]
− __HIDETITLE__	+
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr

zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk

Funkgeräte als Reisebegleiter

Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.

ICOM 7300

Passende Funkgeräte für Unterwegs:

- Kurzwelle 100 Watt
  - Icom IC-7300
  - YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
  - Icom IC-7100
  - YAESU FT-991

YAESU FT-891

Icom IC-7100

Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge

Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking

- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
  - Icom IC-705
  - YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
  - Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
  - FM/DSTAR - ICOM ID-52E
  - FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
  - FM/C4FM - YAESU FT-5DE

Antennen & Tuner

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.



OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner

SGC 237

Antennentuner

- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
  - kleine Bauform
  - Spritzwassergeschützt
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
  - robuste Bauform
  - Wasserdicht
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

SGC 230

Funkgerät(e): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→Funkgeräte als Reisebegleiter)	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

	Zeile 8:		**Zeile 8:**
	* Kurzwelle 100 Watt		* Kurzwelle 100 Watt
−	** **ICOM** 7300	+	** **Icom IC-**7300
−	** YAESU FT-891	+	**YAESU FT-891
−	* Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt	+	*Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
−	** **ICOM** 7100	+	**Icom IC-**7100
−	** YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]	+	**YAESU FT-991[[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]]
−	** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**ICOM** 7100]]	+	**[[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|**Icom IC-**7100]]
	====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====		====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge====
	Zeile 19:		**Zeile 19:**
	*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW		*Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
−	**ICOM** 705	+	**[[Icom IC-**705]]
	**YAESU FT-818ND		**YAESU FT-818ND
	*Handgerät UKW		*Handgerät UKW
	Zeile 28:		**Zeile 28:**
−	==== Antennen & Tuner ====	+	====Antennen & Tuner====

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.	Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.
[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]	[[Datei:OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]]
Zeile 51:	**Zeile 51:**
[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]	[[Datei:sgc237case1.jpg|mini|SGC 237]]
− ===== Antennentuner =====	+ =====Antennentuner=====
* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL	* SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
** kleine Bauform	** kleine Bauform
− ** Spritzwassergeschützt	+ **Spritzwassergeschützt
− ** Sehr gute Impedanz-Anpassung	+ ** Sehr gute Impedanz-Anpassung
− * SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL	+ *SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW /DIGITAL
− ** robuste Bauform	+ **robuste Bauform
− ** Wasserdicht	+ **Wasserdicht
** Sehr gute Impedanz-Anpassung	** Sehr gute Impedanz-Anpassung
[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]	[[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]
− __HIDETITLE__	+
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:37 Uhr

zurück zu Kategorie: Reisen mit Amateurfunk

Funkgeräte als Reisebegleiter

Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende/Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch.

ICOM 7300

Passende Funkgeräte für Unterwegs:

- Kurzwelle 100 Watt
  - Icom IC-7300
  - YAESU FT-891
- Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt
  - Icom IC-7100
  - YAESU FT-991

YAESU FT-891

Icom IC-7100

Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge

Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking

- Portabelgeräte Kurzwelle & UKW
  - Icom IC-705
  - YAESU FT-818ND
- Handgerät UKW
  - Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
  - FM/DSTAR - ICOM ID-52E
  - FM/DMR - Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh)
  - FM/C4FM - YAESU FT-5DE

Antennen & Tuner

Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich.



OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner

SGC 237

Antennentuner

- SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 40W CW/DIGITAL
  - kleine Bauform
  - Spritzwassergeschützt
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

- SGC 230 1.8 - 60MHz, 200W PEP, 80W CW/DIGITAL
  - robuste Bauform
  - Wasserdicht
  - Sehr gute Impedanz-Anpassung

SGC 230