

Inhaltsverzeichnis

1. HAMNET Service Provider	8
2. Benutzer:OE3SUW	5
3. Hamnet Service Provider	11
4. Kategorie:Digitaler Backbone	14

HAMNET Service Provider

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Oktober 2011, 19:48 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE3SUW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitaler Backbone](#) === Begriffsdefinition HSP === Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Serv...“)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE3SUW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (hat „[Hilfe:Inhaltsverzeichnis](#)“ nach „[Hamnet Service Provider](#)“ verschoben: Fehler in der Eingabe)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(kein Unterschied)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinition HSP	9
2	Angebotene Services von HSPs	9
3	Domain Name Einträge	9
4	aktive HSP Provider	9
5	OE3XYR	9
5.1	Angebotene Services @ OE3XYR	9

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at>.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
- Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738

-
- ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

HAMNET Service Provider: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:48 Uhr

[\(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitaler Backbone](#) === Begriffsdefinition HSP === Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Serv...“)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

[\(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (hat „[Hilfe:Inhaltsverzeichnis](#)“ nach „[Hamnet Service Provider](#)“ verschoben: Fehler in der Eingabe)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Begriffsdefinition HSP	6
2 Angebotene Services von HSPs	6
3 Domain Name Einträge	6
4 aktive HSP Provider	6
5 OE3XYR	6
5.1 Angebotene Services @ OE3XYR	6

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at>.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
- Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738

-
- ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

HAMNET Service Provider: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:48 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitaler Backbone](#) === Begriffsdefinition HSP === Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Serv...“)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (hat „[Hilfe:Inhaltsverzeichnis](#)“ nach „[Hamnet Service Provider](#)“ verschoben: Fehler in der Eingabe)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Begriffsdefinition HSP	9
2 Angebotene Services von HSPs	9
3 Domain Name Einträge	9
4 aktive HSP Provider	9
5 OE3XYR	9
5.1 Angebotene Services @ OE3XYR	9

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at>.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
- Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738

-
- ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

HAMNET Service Provider: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:48 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[Digitaler Backbone](#) === Begriffsdefinition

HSP === Hamnet Service Provider sollen den
Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst
Content bzw. Serv...“)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „[Hilfe:Inhaltsverzeichnis](#)“ nach „[Hamnet Service Provider](#)“ verschoben: Fehler in der
Eingabe)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinition HSP	12
2	Angebotene Services von HSPs	12
3	Domain Name Einträge	12
4	aktive HSP Provider	12
5	OE3XYR	12
5.1	Angebotene Services @ OE3XYR	12

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at>.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
- Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738

-
- ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

HAMNET Service Provider: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:48 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[Digitaler Backbone](#) === Begriffsdefinition

HSP === Hamnet Service Provider sollen den
Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst
Content bzw. Serv...“)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „[Hilfe:Inhaltsverzeichnis](#)“ nach „[Hamnet Service Provider](#)“ verschoben: Fehler in der
Eingabe)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 19. Oktober 2011, 19:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinition HSP	15
2	Angebotene Services von HSPs	15
3	Domain Name Einträge	15
4	aktive HSP Provider	15
5	OE3XYR	15
5.1	Angebotene Services @ OE3XYR	15

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at>.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
- Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738

-
- ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

A

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmap](#)

E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

H

- [HAMNET HOC](#)

- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

L

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

R

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tyncore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

X

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)