

Inhaltsverzeichnis

1. HAMNET Service Provider	8
2. Benutzer:OE3SUW	5

HAMNET Service Provider

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE3SUW (Diskussion | Beiträge)
(→Angebotene Services von HSPs)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE3SUW (Diskussion | Beiträge)
(→Angebotene Services @ OE3XYR)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 43: * Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738 * ICINGA - Netzwerküberwachung - [http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/ http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/] (User: hamnet PW: hamnet) - * openfire - Textbasierte Chats via XMPP (siehe [http://popow.oe3xyr.ampr.at/ http://popow.oe3xyr.ampr.at/]) * vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen" * co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.	Zeile 43: * Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738 * ICINGA - Netzwerküberwachung - [http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/ http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/] (User: hamnet PW: hamnet) + * openfire - Textbasierte Chats via XMPP (Instant Messaging) (siehe [http://popow.oe3xyr.ampr.at/ http://popow.oe3xyr.ampr.at/]) * vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen" * co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.
--	--

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinition HSP	9
2	Angebotene Services von HSPs	9
3	Domain Name Einträge	9
4	aktive HSP Provider	9
5	OE3XYR	9
5.1	Angebotene Services @ OE3XYR	9

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, Wordpress ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- Micro Blogging Dienste - Twitter Like
- Textbasierende Chatdienste (Instant Messaging)
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at> bzw. auf der Homepage von OE3XHT: www.oe3xht.at.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal

-
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
 - Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738
 - ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - openfire - Textbasierte Chats via XMPP (Instant Messaging) (siehe <http://popow.oe3xyr.ampr.at/>)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

HAMNET Service Provider: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Angebotene Services von HSPs](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Angebotene Services @ OE3XYR](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 43:	Zeile 43:
* Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738	* Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738
* ICINGA - Netzwerküberwachung - [http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/ http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/] (User: hamnet PW: hamnet)	* ICINGA - Netzwerküberwachung - [http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/ http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/] (User: hamnet PW: hamnet)
- * openfire - Textbasierte Chats via XMPP (siehe [http://popow.oe3xyr.ampr.at/ http://popow.oe3xyr.ampr.at/])	+ * openfire - Textbasierte Chats via XMPP (Instant Messaging) (siehe [http://popow.oe3xyr.ampr.at/ http://popow.oe3xyr.ampr.at/])
* vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"	* vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
* co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.	* co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinition HSP	6
2	Angebotene Services von HSPs	6
3	Domain Name Einträge	6
4	aktive HSP Provider	6
5	OE3XYR	6
5.1	Angebotene Services @ OE3XYR	6

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, Wordpress ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- Micro Blogging Dienste - Twitter Like
- Textbasierende Chatdienste (Instant Messaging)
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at> bzw. auf der Homepage von OE3XHT: www.oe3xht.at.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal

-
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
 - Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738
 - ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - openfire - Textbasierte Chats via XMPP (Instant Messaging) (siehe <http://popow.oe3xyr.ampr.at/>)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

HAMNET Service Provider: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Angebotene Services von HSPs](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[OE3SUW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Angebotene Services @ OE3XYR](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 43:	Zeile 43:
* Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738	* Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738
* ICINGA - Netzwerküberwachung - [http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/ http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/] (User: hamnet PW: hamnet)	* ICINGA - Netzwerküberwachung - [http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/ http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/] (User: hamnet PW: hamnet)
- * openfire - Textbasierte Chats via XMPP (siehe [http://popow.oe3xyr.ampr.at/ http://popow.oe3xyr.ampr.at/])	+ * openfire - Textbasierte Chats via XMPP (Instant Messaging) (siehe [http://popow.oe3xyr.ampr.at/ http://popow.oe3xyr.ampr.at/])
* vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"	* vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
* co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.	* co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.

Version vom 31. Oktober 2011, 08:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinition HSP	9
2	Angebotene Services von HSPs	9
3	Domain Name Einträge	9
4	aktive HSP Provider	9
5	OE3XYR	9
5.1	Angebotene Services @ OE3XYR	9

Begriffsdefinition HSP

Hamnet Service Provider sollen den Hamnet Nutzern Möglichkeiten bieten selbst Content bzw. Services im Hamnet anbieten zu können. Dafür wird von den Hamnet Service Providern eine (Server) Infrastruktur zur Verfügung gestellt die von allen Funkamateuren benutzt werden kann.

Angebotene Services von HSPs

Im Prinzip können von den HSPs verschiedenste Dienstleistungen aber auch Content zur Verfügung gestellt werden. Hier ist die Kreativität der Hamnet User gefragt die durch Wünsche an die Service Provider diese Services erweitern können. Wichtig ist, dass ein HSP Services unter eigenen Repeater Calls angeboten werden und somit 24/7 online sein können.

Ideen für Services von HSPs:

- klassisches Web Hosting
- CMS Hosting - z.B. Drupal, Joomla, Wordpress ... Grundinstallationen die von den Benutzern einfach in Betrieb genommen werden können
- Micro Blogging Dienste - Twitter Like
- Textbasierende Chatdienste (Instant Messaging)
- VOIP Dienste / Mumble, AllStar Server
- Conference Services - BigBlueButton
- Cloud-Storage Dienste (z.B. Own Cloud Services <http://owncloud.org>)
- Foren Systeme wie z.B. phpBB
- Kurssysteme zur eigenen Fortbildung - Moodle
- ...

Domain Name Einträge

Es wurde folgende Regelung vorgeschlagen: Um deutlich zu machen wo die Services angeboten werden wird die Namenskonvention (siehe [DNS](#)) erweitert:

<Service>.<CALL>.<HSP>.ampr.at

Dadurch ist immer ersichtlich bei welchem Service Provider welcher Dienst gehostet ist.

Beispiel: Homepage von OE3SUW - gehostet bei OE3XYR: web.oe3suw.oe3xyr.ampr.at

aktive HSP Provider

OE3XYR

OE3XYR wird betrieben von OE3XHT - Amateurfunkverein an der HTBLuVA St. Pölten // ADL 330 - HTL St. Pölten. Informationen (im Hamnet abzurufen): <http://web.oe3xyr.ampr.at> bzw. auf der Homepage von OE3XHT: www.oe3xht.at.

Angebotene Services @ OE3XYR

- klassisches Webhosting
- CMS Hosting mit Drupal

-
- ownCloud - Cloud Speicher mit Web-DAV Anbindung <http://owncloud.oe3xyr.ampr.at> (User: hamnet PW: hamnet - individuelle User möglich)
 - Mumble - mumble.oe3xyr.ampr.at - Port: 64738
 - ICINGA - Netzwerküberwachung - <http://icinga.oe3xyr.ampr.at/icinga/> (User: hamnet PW: hamnet)
 - openfire - Textbasierte Chats via XMPP (Instant Messaging) (siehe <http://popow.oe3xyr.ampr.at/>)
 - vServer: Der eigene Linux Server zum "spielen"
 - co-Location: Auf eigene Gefahr können Rechner im OE3XYR "Rechenzentrum" aufgestellt werden.