

## Inhaltsverzeichnis

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. HF-Digis in OE .....  | 14 |
| 2. Benutzer:Oe3msu ..... | 8  |

## HF-Digis in OE

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 9. August 2008, 12:08 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**  
[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→OE3XUR: HF-GATE](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. Februar 2012,**  
**16:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))**  
[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

===Liebe Funkfreunde und APRS -  
Freunde.===

**Zeile 1:**

+ **[[Kategorie:APRS]]**

===Liebe Funkfreunde und APRS -  
Freunde.===

**Zeile 7:**

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei  
Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

**Zeile 8:**

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei  
Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

- **====OE3XUR: HF-GATE ====**

+ **== OE3XUR: HF-GATE ==**

APRS - Digipeater und Gateway für  
Kurzwellen, vornehmlich auf 10.147,3 MHz  
in FSK und RPR und 14,103,3 MHz in FSK  
und RPR, aber bei Bedarf und besseren  
Bedingungen auch auf den anderen für  
APRS vorgesehenen Kurzwellen-  
Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt  
sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in  
300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM)  
und gibt die empfangenen Daten sowohl  
auf derselben QRG als auch ins Internet  
weiter.

APRS - Digipeater und Gateway für  
Kurzwellen, vornehmlich auf 10.147,3 MHz  
in FSK und RPR und 14,103,3 MHz in FSK  
und RPR, aber bei Bedarf und besseren  
Bedingungen auch auf den anderen für  
APRS vorgesehenen Kurzwellen-  
Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt  
sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in  
300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM)  
und gibt die empfangenen Daten sowohl  
auf derselben QRG als auch ins Internet  
weiter.

**Zeile 13:**

Gedacht ist diesen Digi vor allem für  
Stationen außerhalb Österreichs bis in  
einem Umkreis von 3.000 km zur  
Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch  
schon Pakete - vor allem in Robust-Packet  
- von über 7.000km einwandfrei

**Zeile 14:**

Gedacht ist diesen Digi vor allem für  
Stationen außerhalb Österreichs bis in  
einem Umkreis von 3.000 km zur  
Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch  
schon Pakete - vor allem in Robust-Packet  
- von über 7.000km einwandfrei

empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25.- erhältlich (!)

empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25.- erhältlich (!)

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

**Zusätzlich könnte ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2800 verbunden werden und digipeatet und „gateway` t“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 144.800 MHz. (derzeit ausser Betrieb, dafür durch OE3XMR - siehe unten - ersetzt)**

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

**====OE3XMR: neues Gateway für APR S auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (430.800 MHz): =====**

**Zusätzlich ist ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2725 verbunden „gateway` t“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 433.500 MHz.**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Zum Einsatz kommt derzeit ein ICOM IC 2800E mit 40 Watt an einer X50, die etwa 6 Meter über Ground ist.</p>                                                                                                                                   | <p>+ == OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz): ==</p>                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>+ === Das Gateway wurde eingestellt! ===</p>                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>+ === OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet<br/>Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303 ===</p> |
| <p>- Zu Testzwecken ist auch die 70 cm Frequenz 430.800 MHz als Gateway ab heute (21.02.2008) in Betrieb.</p>                                                                                                                                      | <p>+ Sysop ist OE3MSU, Max</p>                                                                                                                |
| <p>- Da der Repeater OE1XKR auch auf dieser qrg arbeitet wird OE3XMR "nur" mehr das Gateway aufgeschaltet .</p>                                                                                                                                    | <p>+ Mails an <a href="mailto:oe3msu(at)oevsv.at">oe3msu(at)oevsv.at</a></p>                                                                  |
| <p>- Ich lade alle, die diese Frequenz einstellen können, ein, im Raum Wien diese einmal einzustellen und mit mir die Ausbreitungsmöglichkeiten zu testen. - DANKE. Vielleicht können wir damit die Überlastung auf 144.800 MHz etwas mildern.</p> |                                                                                                                                               |
| <p>- Zu Bemerken ist noch, dass die Wiener Repeater OE1XOR (2 Meter) und OE1XKR (70 cm) nicht mehr auf "RELAY" hören. Daher bitte den PATH auf "WIDE1-1,WIDE2-2" stellen.</p>                                                                      |                                                                                                                                               |
| <p>- Bei Bedarf kann auch auf die Sat-Frequenz 145,825 MHz umgestellt werden um die noch verbliebenen APRS - Sat</p>                                                                                                                               |                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                               |                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| – | <b>s zu empfangen (vor allem die ISS).<br/>Derzeit (Stand Juli 2008 ist kein<br/>nennenswerter Betrieb und daher<br/>nicht in Verwendung)</b> |                                         |
| – |                                                                                                                                               |                                         |
| – | <b>Näheres über die APRS - Frequenz<br/>gibt es auf <a href="#">[[APRS auf 70cm diesem<br/>Link]]</a></b>                                     |                                         |
| – |                                                                                                                                               |                                         |
| – |                                                                                                                                               |                                         |
| – | <b>Wenn jemand Fragen hat so wende er<br/>sich an <a href="mailto:oe3msu@oevsv.at">oe3msu@oevsv.at</a></b>                                    |                                         |
| – | <b>oder auf der Hausfrequenz des ADL<br/>303 144,675 MHz an mich.</b>                                                                         |                                         |
| – |                                                                                                                                               |                                         |
| – | <b>Und nun wünsche ich viel Spaß mit<br/>APRS.</b>                                                                                            |                                         |
| – |                                                                                                                                               |                                         |
| – | <b>73 de oe3msu Max</b>                                                                                                                       |                                         |
|   |                                                                                                                                               |                                         |
| – | <b><a href="#">[[Digis in OE Zurück zu Digis in OE]]</a></b>                                                                                  |                                         |
|   |                                                                                                                                               |                                         |
|   | <a href="#">[[APRS Zurück zu APRS]]</a>                                                                                                       | <a href="#">[[APRS Zurück zu APRS]]</a> |

**Aktuelle Version vom 10. Februar 2012, 16:33 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                         |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Liebe Funkfreunde und APRS – Freunde. ....                                              | 18 |
| 2   | OE3XUR: HF-GATE .....                                                                   | 18 |
| 3   | OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz): ..... | 18 |
| 3.1 | Das Gateway wurde eingestellt! .....                                                    | 18 |
| 3.2 | OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet  |    |
|     | Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303 .....                                                 | 18 |

## **Liebe Funkfreunde und APRS - Freunde.**

***Seit 1. Oktober 2007 sind zwei neue Rufzeichen für APRS Gateway und/oder Digipeater in der Luft.***

***Es handelt sich dabei um OE3XUR und OE3XMR.***

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

### **OE3XUR: HF-GATE**

---

APRS - Digipeater und Gateway für Kurzwellen, vornehmlich auf 10.147,3 MHz in FSK und RPR und 14.103,3 MHz in FSK und RPR, aber bei Bedarf und besseren Bedingungen auch auf den anderen für APRS vorgesehenen Kurzwellen-Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in 300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM) und gibt die empfangenen Daten sowohl auf derselben QRG als auch ins Internet weiter.

Gedacht ist diesen Digi vor allem für Stationen außerhalb Österreichs bis in einem Umkreis von 3.000 km zur Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch schon Pakete - vor allem in Robust-Packet - von über 7.000km einwandfrei empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25,- erhältlich (!)

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

Zusätzlich ist ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2725 verbunden „gateway`“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 433.500 MHz.

### **OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz):**

---

#### **Das Gateway wurde eingestellt!**

**OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303**

Sysop ist OE3MSU, Max Mails an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at)

---

[Zurück zu APRS](#)

## HF-Digis in OE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 9. August 2008, 12:08 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→OE3XUR: HF-GATE](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. Februar 2012,**  
**16:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))**

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

===Liebe Funkfreunde und APRS -  
Freunde.===

**Zeile 1:**

+ **[[Kategorie:APRS]]**

===Liebe Funkfreunde und APRS -  
Freunde.===

**Zeile 7:**

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei  
Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

**Zeile 8:**

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei  
Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

- **====OE3XUR: HF-GATE ====**

+ **== OE3XUR: HF-GATE ==**

APRS - Digipeater und Gateway für  
Kurzwellen, vornehmlich auf 10.147,3 MHz  
in FSK und RPR und 14,103,3 MHz in FSK  
und RPR, aber bei Bedarf und besseren  
Bedingungen auch auf den anderen für  
APRS vorgesehenen Kurzwellen-  
Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt  
sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in  
300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM)  
und gibt die empfangenen Daten sowohl  
auf derselben QRG als auch ins Internet  
weiter.

APRS - Digipeater und Gateway für  
Kurzwellen, vornehmlich auf 10.147,3 MHz  
in FSK und RPR und 14,103,3 MHz in FSK  
und RPR, aber bei Bedarf und besseren  
Bedingungen auch auf den anderen für  
APRS vorgesehenen Kurzwellen-  
Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt  
sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in  
300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM)  
und gibt die empfangenen Daten sowohl  
auf derselben QRG als auch ins Internet  
weiter.

**Zeile 13:**

Gedacht ist diesen Digi vor allem für  
Stationen außerhalb Österreichs bis in  
einem Umkreis von 3.000 km zur  
Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch  
schon Pakete - vor allem in Robust-Packet  
- von über 7.000km einwandfrei

**Zeile 14:**

Gedacht ist diesen Digi vor allem für  
Stationen außerhalb Österreichs bis in  
einem Umkreis von 3.000 km zur  
Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch  
schon Pakete - vor allem in Robust-Packet  
- von über 7.000km einwandfrei



empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25.- erhältlich (!)

empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25.- erhältlich (!)

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

**Zusätzlich könnte ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2800 verbunden werden und digipeatet und „gateway` t“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 144.800 MHz. (derzeit ausser Betrieb, dafür durch OE3XMR - siehe unten - ersetzt)**

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

**====OE3XMR: neues Gateway für APR S auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (430.800 MHz): =====**

**Zusätzlich ist ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2725 verbunden „gateway` t“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 433.500 MHz.**

– Zum Einsatz kommt derzeit ein ICOM IC 2800E mit 40 Watt an einer X50, die etwa 6 Meter über Ground ist.

== OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz): ==

+++ Das Gateway wurde eingestellt! ===

+++ OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet  
Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303  
===

– Zu Testzwecken ist auch die 70 cm Frequenz 430.800 MHz als Gateway ab heute (21.02.2008) in Betrieb.

Sysop ist OE3MSU, Max

– Da der Repeater OE1XKR auch auf dieser qrg arbeitet wird OE3XMR "nur" mehr das Gateway aufgeschaltet .

Mails an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at)

– Ich lade alle, die diese Frequenz einstellen können, ein, im Raum Wien diese einmal einzustellen und mit mir die Ausbreitungsmöglichkeiten zu testen. - DANKE. Vielleicht können wir damit die Überlastung auf 144.800 MHz etwas mildern.

– Zu Bemerken ist noch, dass die Wiener Repeater OE1XOR (2 Meter) und OE1XKR (70 cm) nicht mehr auf "RELAY" hören. Daher bitte den PATH auf "WIDE1-1,WIDE2-2" stellen.

– Bei Bedarf kann auch auf die Sat-Frequenz 145,825 MHz umgestellt werden um die noch verbliebenen APRS - Sat

- **s zu empfangen (vor allem die ISS).  
Derzeit (Stand Juli 2008 ist kein  
nennenswerter Betrieb und daher  
nicht in Verwendung)**
- 
- **Näheres über die APRS - Frequenz  
gibt es auf [\[\[APRS auf 70cm|diesem  
Link\]\]](#)**
- 
- 
- **Wenn jemand Fragen hat so wende er  
sich an [oe3msu@oevsv.at](mailto:oe3msu@oevsv.at)**
- **oder auf der Hausfrequenz des ADL  
303 144,675 MHz an mich.**
- 
- **Und nun wünsche ich viel Spaß mit  
APRS.**
- 
- **73 de oe3msu Max**
- 
- **[\[\[Digis in OE|Zurück zu Digis in OE\]\]](#)**
- 
- 
- 

## Aktuelle Version vom 10. Februar 2012, 16:33 Uhr

### Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                         |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Liebe Funkfreunde und APRS – Freunde. ....                                              | 12 |
| 2   | OE3XUR: HF-GATE .....                                                                   | 12 |
| 3   | OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz): ..... | 12 |
| 3.1 | Das Gateway wurde eingestellt! .....                                                    | 12 |
| 3.2 | OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet  |    |
|     | Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303 .....                                                 | 12 |

## **Liebe Funkfreunde und APRS - Freunde.**

***Seit 1. Oktober 2007 sind zwei neue Rufzeichen für APRS Gateway und/oder Digipeater in der Luft.***

***Es handelt sich dabei um OE3XUR und OE3XMR.***

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

### **OE3XUR: HF-GATE**

---

APRS - Digipeater und Gateway für Kurzwelle, vornehmlich auf 10.147,3 MHz in FSK und RPR und 14.103,3 MHz in FSK und RPR, aber bei Bedarf und besseren Bedingungen auch auf den anderen für APRS vorgesehenen Kurzwellen-Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in 300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM) und gibt die empfangenen Daten sowohl auf derselben QRG als auch ins Internet weiter.

Gedacht ist diesen Digi vor allem für Stationen außerhalb Österreichs bis in einem Umkreis von 3.000 km zur Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch schon Pakete - vor allem in Robust-Packet - von über 7.000km einwandfrei empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25,- erhältlich (!)

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

Zusätzlich ist ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2725 verbunden „gateway`t“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 433.500 MHz.

### **OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz):**

---

#### **Das Gateway wurde eingestellt!**

**OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303**

Sysop ist OE3MSU, Max Mails an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at)

---

[Zurück zu APRS](#)

## HF-Digis in OE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 9. August 2008, 12:08 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→OE3XUR: HF-GATE](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. Februar 2012,**  
**16:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

===Liebe Funkfreunde und APRS -  
Freunde.===

**Zeile 1:**

+ **[[Kategorie:APRS]]**

===Liebe Funkfreunde und APRS -  
Freunde.===

**Zeile 7:**

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei  
Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

**Zeile 8:**

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei  
Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

- **====OE3XUR: HF-GATE ====**

+ **== OE3XUR: HF-GATE ==**

APRS - Digipeater und Gateway für  
Kurzwellen, vornehmlich auf 10.147,3 MHz  
in FSK und RPR und 14,103,3 MHz in FSK  
und RPR, aber bei Bedarf und besseren  
Bedingungen auch auf den anderen für  
APRS vorgesehenen Kurzwellen-  
Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt  
sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in  
300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM)  
und gibt die empfangenen Daten sowohl  
auf derselben QRG als auch ins Internet  
weiter.

APRS - Digipeater und Gateway für  
Kurzwellen, vornehmlich auf 10.147,3 MHz  
in FSK und RPR und 14,103,3 MHz in FSK  
und RPR, aber bei Bedarf und besseren  
Bedingungen auch auf den anderen für  
APRS vorgesehenen Kurzwellen-  
Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt  
sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in  
300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM)  
und gibt die empfangenen Daten sowohl  
auf derselben QRG als auch ins Internet  
weiter.

**Zeile 13:**

Gedacht ist diesen Digi vor allem für  
Stationen außerhalb Österreichs bis in  
einem Umkreis von 3.000 km zur  
Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch  
schon Pakete - vor allem in Robust-Packet  
- von über 7.000km einwandfrei

**Zeile 14:**

Gedacht ist diesen Digi vor allem für  
Stationen außerhalb Österreichs bis in  
einem Umkreis von 3.000 km zur  
Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch  
schon Pakete - vor allem in Robust-Packet  
- von über 7.000km einwandfrei

empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25.- erhältlich (!)

empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25.- erhältlich (!)

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

**Zusätzlich könnte ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2800 verbunden werden und digipeatet und „gateway` t“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 144.800 MHz. (derzeit ausser Betrieb, dafür durch OE3XMR - siehe unten - ersetzt)**

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

**====OE3XMR: neues Gateway für APR S auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (430.800 MHz): =====**

**Zusätzlich ist ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2725 verbunden „gateway` t“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 433.500 MHz.**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Zum Einsatz kommt derzeit ein ICOM IC 2800E mit 40 Watt an einer X50, die etwa 6 Meter über Ground ist.</p>                                                                                                                                   | <p>+ == OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz): ==</p>                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>+ === Das Gateway wurde eingestellt! ===</p>                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>+ === OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet<br/>Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303 ===</p> |
| <p>- Zu Testzwecken ist auch die 70 cm Frequenz 430.800 MHz als Gateway ab heute (21.02.2008) in Betrieb.</p>                                                                                                                                      | <p>+ Sysop ist OE3MSU, Max</p>                                                                                                                |
| <p>- Da der Repeater OE1XKR auch auf dieser qrg arbeitet wird OE3XMR "nur" mehr das Gateway aufgeschaltet .</p>                                                                                                                                    | <p>+ Mails an <a href="mailto:oe3msu@oevsv.at">oe3msu(at)oevsv.at</a></p>                                                                     |
| <p>- Ich lade alle, die diese Frequenz einstellen können, ein, im Raum Wien diese einmal einzustellen und mit mir die Ausbreitungsmöglichkeiten zu testen. - DANKE. Vielleicht können wir damit die Überlastung auf 144.800 MHz etwas mildern.</p> |                                                                                                                                               |
| <p>- Zu Bemerken ist noch, dass die Wiener Repeater OE1XOR (2 Meter) und OE1XKR (70 cm) nicht mehr auf "RELAY" hören. Daher bitte den PATH auf "WIDE1-1,WIDE2-2" stellen.</p>                                                                      |                                                                                                                                               |
| <p>- Bei Bedarf kann auch auf die Sat-Frequenz 145,825 MHz umgestellt werden um die noch verbliebenen APRS - Sat</p>                                                                                                                               |                                                                                                                                               |



|   |                                                                                                                                                |                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| – | <b>`s zu empfangen (vor allem die ISS).<br/>Derzeit (Stand Juli 2008 ist kein<br/>nennenswerter Betrieb und daher<br/>nicht in Verwendung)</b> |                                         |
| – |                                                                                                                                                |                                         |
| – | <b>Näheres über die APRS - Frequenz<br/>gibt es auf <a href="#">[[APRS auf 70cm diesem<br/>Link]]</a></b>                                      |                                         |
| – |                                                                                                                                                |                                         |
| – |                                                                                                                                                |                                         |
| – | <b>Wenn jemand Fragen hat so wende er<br/>sich an <a href="mailto:oe3msu@oevsv.at">oe3msu@oevsv.at</a></b>                                     |                                         |
| – | <b>oder auf der Hausfrequenz des ADL<br/>303 144,675 MHz an mich.</b>                                                                          |                                         |
| – |                                                                                                                                                |                                         |
| – | <b>Und nun wünsche ich viel Spaß mit<br/>APRS.</b>                                                                                             |                                         |
| – |                                                                                                                                                |                                         |
| – | <b>73 de oe3msu Max</b>                                                                                                                        |                                         |
|   |                                                                                                                                                |                                         |
| – | <b><a href="#">[[Digis in OE Zurück zu Digis in OE]]</a></b>                                                                                   |                                         |
|   |                                                                                                                                                |                                         |
|   | <a href="#">[[APRS Zurück zu APRS]]</a>                                                                                                        | <a href="#">[[APRS Zurück zu APRS]]</a> |

**Aktuelle Version vom 10. Februar 2012, 16:33 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                         |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Liebe Funkfreunde und APRS – Freunde. ....                                              | 18 |
| 2   | OE3XUR: HF-GATE .....                                                                   | 18 |
| 3   | OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz): ..... | 18 |
| 3.1 | Das Gateway wurde eingestellt! .....                                                    | 18 |
| 3.2 | OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet  |    |
|     | Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303 .....                                                 | 18 |

## **Liebe Funkfreunde und APRS - Freunde.**

***Seit 1. Oktober 2007 sind zwei neue Rufzeichen für APRS Gateway und/oder Digipeater in der Luft.***

***Es handelt sich dabei um OE3XUR und OE3XMR.***

Beide am Standort in Perchtoldsdorf bei Wien in JN88DC (Home-qth von OE3MSU).

### **OE3XUR: HF-GATE**

---

APRS - Digipeater und Gateway für Kurzwelle, vornehmlich auf 10.147,3 MHz in FSK und RPR und 14.103,3 MHz in FSK und RPR, aber bei Bedarf und besseren Bedingungen auch auf den anderen für APRS vorgesehenen Kurzwellen-Frequenzen. Dieser Digipeater empfängt sowohl FSK - Aussendung (Packetradio in 300 Baud) als auch Robust-Packet (OFDM) und gibt die empfangenen Daten sowohl auf derselben QRG als auch ins Internet weiter.

Gedacht ist diesen Digi vor allem für Stationen außerhalb Österreichs bis in einem Umkreis von 3.000 km zur Verfügung zu stellen. Es wurden aber auch schon Pakete - vor allem in Robust-Packet - von über 7.000km einwandfrei empfangen. Sollte jemand in ein Urlaubsland fahren, wo APRS noch unbekannt ist oder sich auf offener See befinden, so sollte er über eine kleine KW-Station (maximal 50 Watt) nachdenken. Er kann dann von seinen Freunden aber auch Verwandten im Internet verfolgt werden. Das dazu notwendige TNC/Tracker ist schon ab Euro 25. - erhältlich (!)

Zum Einsatz an OE3XUR kommen zwei ICOM IC-7400 und ein 4 el. - 6 Band Beam mit etwa 50 Watt. Dekodiert werden die Signale von 4 DSP-TNC - zwei auf FSK300 und zwei in Robust-Packet. Mit Hilfe von UiView32 werden diese Daten sowohl digipeatet als auch in das internationale APRS - Netz weitergegeben.

Theoretisch wäre es möglich Signale von jedem Port zu jedem Port weiterzuleiten. Zum Beispiel werden Robust-Packet Signale, die auf 10.147,3 MHz empfangen wurden auf 14.103,3 MHz ausgesendet.

Zusätzlich ist ein Port mittels Soundcardmodem mit einem IC 2725 verbunden „gateway`“ dann APRS Signale im Raum Ostösterreich bis an die Ungarische Grenze auf 433.500 MHz.

### **OE3XMR: neues Gateway für APRS auf 2 meter (144,800 MHz) und 70 cm (432.500 MHz):**

---

#### **Das Gateway wurde eingestellt!**

**OE3XMR ist jetzt als OE3XMR-L für Echolink zu OE1XFU (Satzberg, 439,00 MHz) geschaltet Nodenummer: 553335, Kurzwahl: 303**

Sysop ist OE3MSU, Max Mails an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at)

---

[Zurück zu APRS](#)