

Inhaltsverzeichnis

1. HSC-High Speed Club	6
2. Benutzer:Oe1mcu	4

HSC-High Speed Club

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 8:

===Das müssen Sie tun, um Mitglied im
HSC werden zu können:===

– * Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25
kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz),
und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.

– * Sie sollten Tempo 125 BpM absolut
sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig,
sauber und fehlerfrei geben können.

– * Verwenden Sie die üblichen CW-
Abkürzungen und vorbildliche
Betriebstechnik, wenn möglich full-bk
(QSK).

– * Seien Sie höflich und fair. Halten Sie
sich immer an die ungeschriebenen
Gesetze des hamspirit.

– * Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um
ein Vorschlags-QSO.

– * Dieses muss mindestens 30 Minuten
unter den o.g. Bedingungen dauern.

– * Dann bitten Sie um einen Vorschlag
zur Mitgliedschaft.

{|

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

===Das müssen Sie tun, um Mitglied im
HSC werden zu können:===

+ * Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25
kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz),
und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.

+ * Sie sollten Tempo 125 BpM absolut
sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig,
sauber und fehlerfrei geben können.

+ * Verwenden Sie die üblichen CW-
Abkürzungen und vorbildliche
Betriebstechnik, wenn möglich full-bk
(QSK).

+ * Seien Sie höflich und fair. Halten Sie sich
immer an die ungeschriebenen Gesetze
des hamspirit.

+ * Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um ein
Vorschlags-QSO.

+ * Dieses muss mindestens 30 Minuten
unter den o.g. Bedingungen dauern.

+ * Dann bitten Sie um einen Vorschlag zur
Mitgliedschaft.

{|

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr




Der HSC, gegründet im Jahre 1951, ist eine Vereinigung von Freunden der schnellen Morsetelegrafie. Das Kürzel HSC steht für High Speed Club. Weit über 1.800 Funkamateure in der ganzen Welt sind bereits Mitglied im HSC.

Das müssen Sie tun, um Mitglied im HSC werden zu können:

- Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25 kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz), und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.
- Sie sollten Tempo 125 BpM absolut sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig, sauber und fehlerfrei geben können.
- Verwenden Sie die üblichen CW-Abkürzungen und vorbildliche Betriebstechnik, wenn möglich full-bk (QSK).
- Seien Sie höflich und fair. Halten Sie sich immer an die ungeschriebenen Gesetze des hamspirit.
- Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um ein Vorschlags-QSO.
- Dieses muss mindestens 30 Minuten unter den o.g. Bedingungen dauern.
- Dann bitten Sie um einen Vorschlag zur Mitgliedschaft.

Wenn Sie je eine Vorschlags-QSL von fünf verschiedenen Sponsoren haben, die Anfangs- und Endzeit des QSOs sowie das CW-Tempo enthalten müssen, senden Sie diese mit einem formlosen Aufnahmeantrag an den Sekretär des HSC, siehe unten. Die Vorschlags-QSLs sind unbegrenzt gültig. Sie verfallen nicht nach einer bestimmten Zeit. Zur Deckung der Kosten legen Sie bitte 5 EUR. Für eine lebenslange Mitgliedschaft entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.



Wichtig: Bitte fügen Sie dem Aufnahmeantrag eine Erklärung bei, dass Sie weder Dekoder noch Keyboards (Tastaturen) verwendet haben!

HSC-High Speed Club: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

===Das müssen Sie tun, um Mitglied im
HSC werden zu können:===

– * Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25
kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz),
und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.

– * Sie sollten Tempo 125 BpM absolut
sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig,
sauber und fehlerfrei geben können.

– * Verwenden Sie die üblichen CW-
Abkürzungen und vorbildliche
Betriebstechnik, wenn möglich full-bk
(QSK).

– * Seien Sie höflich und fair. Halten Sie
sich immer an die ungeschriebenen
Gesetze des hamspirit.

– * Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um
ein Vorschlags-QSO.

– * Dieses muss mindestens 30 Minuten
unter den o.g. Bedingungen dauern.

– * Dann bitten Sie um einen Vorschlag
zur Mitgliedschaft.

{|

Zeile 8:

===Das müssen Sie tun, um Mitglied im
HSC werden zu können:===

+ * Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25
kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz),
und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.

+ * Sie sollten Tempo 125 BpM absolut
sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig,
sauber und fehlerfrei geben können.

+ * Verwenden Sie die üblichen CW-
Abkürzungen und vorbildliche
Betriebstechnik, wenn möglich full-bk
(QSK).

+ * Seien Sie höflich und fair. Halten Sie sich
immer an die ungeschriebenen Gesetze
des hamspirit.

+ * Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um ein
Vorschlags-QSO.

+ * Dieses muss mindestens 30 Minuten
unter den o.g. Bedingungen dauern.

+ * Dann bitten Sie um einen Vorschlag zur
Mitgliedschaft.

{|

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr




Der HSC, gegründet im Jahre 1951, ist eine Vereinigung von Freunden der schnellen Morsetelegrafie. Das Kürzel HSC steht für High Speed Club. Weit über 1.800 Funkamateure in der ganzen Welt sind bereits Mitglied im HSC.

Das müssen Sie tun, um Mitglied im HSC werden zu können:

- Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25 kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz), und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.
- Sie sollten Tempo 125 BpM absolut sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig, sauber und fehlerfrei geben können.
- Verwenden Sie die üblichen CW-Abkürzungen und vorbildliche Betriebstechnik, wenn möglich full-bk (QSK).
- Seien Sie höflich und fair. Halten Sie sich immer an die ungeschriebenen Gesetze des hamspirit.
- Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um ein Vorschlags-QSO.
- Dieses muss mindestens 30 Minuten unter den o.g. Bedingungen dauern.
- Dann bitten Sie um einen Vorschlag zur Mitgliedschaft.

Wenn Sie je eine Vorschlags-QSL von fünf verschiedenen Sponsoren haben, die Anfangs- und Endzeit des QSOs sowie das CW-Tempo enthalten müssen, senden Sie diese mit einem formlosen Aufnahmeantrag an den Sekretär des HSC, siehe unten. Die Vorschlags-QSLs sind unbegrenzt gültig. Sie verfallen nicht nach einer bestimmten Zeit. Zur Deckung der Kosten legen Sie bitte 5 EUR. Für eine lebenslange Mitgliedschaft entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.



Wichtig: Bitte fügen Sie dem Aufnahmeantrag eine Erklärung bei, dass Sie weder Dekoder noch Keyboards (Tastaturen) verwendet haben!

HSC-High Speed Club: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

===Das müssen Sie tun, um Mitglied im
HSC werden zu können:===

– * Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25
kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz),
und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.

– * Sie sollten Tempo 125 BpM absolut
sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig,
sauber und fehlerfrei geben können.

– * Verwenden Sie die üblichen CW-
Abkürzungen und vorbildliche
Betriebstechnik, wenn möglich full-bk
(QSK).

– * Seien Sie höflich und fair. Halten Sie
sich immer an die ungeschriebenen
Gesetze des hamspirit.

– * Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um
ein Vorschlags-QSO.

– * Dieses muss mindestens 30 Minuten
unter den o.g. Bedingungen dauern.

– * Dann bitten Sie um einen Vorschlag
zur Mitgliedschaft.

{|

Zeile 8:

===Das müssen Sie tun, um Mitglied im
HSC werden zu können:===

+ * Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25
kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz),
und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.

+ * Sie sollten Tempo 125 BpM absolut
sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig,
sauber und fehlerfrei geben können.

+ * Verwenden Sie die üblichen CW-
Abkürzungen und vorbildliche
Betriebstechnik, wenn möglich full-bk
(QSK).

+ * Seien Sie höflich und fair. Halten Sie sich
immer an die ungeschriebenen Gesetze
des hamspirit.

+ * Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um ein
Vorschlags-QSO.

+ * Dieses muss mindestens 30 Minuten
unter den o.g. Bedingungen dauern.

+ * Dann bitten Sie um einen Vorschlag zur
Mitgliedschaft.

{|

Version vom 10. Januar 2009, 23:33 Uhr




Der HSC, gegründet im Jahre 1951, ist eine Vereinigung von Freunden der schnellen Morsetelegrafie. Das Kürzel HSC steht für High Speed Club. Weit über 1.800 Funkamateure in der ganzen Welt sind bereits Mitglied im HSC.

Das müssen Sie tun, um Mitglied im HSC werden zu können:

- Gehen Sie auf die HSC-Frequenzen, 25 kHz vom Bandanfang (auch 3565 kHz), und arbeiten Sie mit HSC-Mitgliedern.
- Sie sollten Tempo 125 BpM absolut sicher aufnehmen und ebenfalls flüssig, sauber und fehlerfrei geben können.
- Verwenden Sie die üblichen CW-Abkürzungen und vorbildliche Betriebstechnik, wenn möglich full-bk (QSK).
- Seien Sie höflich und fair. Halten Sie sich immer an die ungeschriebenen Gesetze des hamspirit.
- Bitten Sie dann ein HSC-Mitglied um ein Vorschlags-QSO.
- Dieses muss mindestens 30 Minuten unter den o.g. Bedingungen dauern.
- Dann bitten Sie um einen Vorschlag zur Mitgliedschaft.

Wenn Sie je eine Vorschlags-QSL von fünf verschiedenen Sponsoren haben, die Anfangs- und Endzeit des QSOs sowie das CW-Tempo enthalten müssen, senden Sie diese mit einem formlosen Aufnahmeantrag an den Sekretär des HSC, siehe unten. Die Vorschlags-QSLs sind unbegrenzt gültig. Sie verfallen nicht nach einer bestimmten Zeit. Zur Deckung der Kosten legen Sie bitte 5 EUR. Für eine lebenslange Mitgliedschaft entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.



Wichtig: Bitte fügen Sie dem Aufnahmeantrag eine Erklärung bei, dass Sie weder Dekoder noch Keyboards (Tastaturen) verwendet haben!