

Inhaltsverzeichnis

1. Hilfe:Hauptseite/Textformatierung	16
2. Benutzerin:OE1VCC	9

3.2 Texte formatieren

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- ===**Wechsel** in die Quelltextbearbeitung===

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

+

*Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)

+

*Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)

+

*Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)

+

*Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

+

+

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+

===**Wechsel** in die Quelltextbearbeitung===

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

{{Box Note|boxtype=tip|Note text=Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

{| class="wikitable"

|+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

!Beschreibung

- + **!Eingabe im Quellcode**
- + **!Ergebnis**
- + **|**-
- + **|fetter Text**
- + **|<nowiki>'fett'</nowiki>**
- + **|'fett'**
- + **|**-
- + **|kursiver Text**
- + **|<nowiki>"kursiv"</nowiki>**
- + **|"kursiv"**
- + **|**-
- + **|Wikimarkup verhindern**
- + **|<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></nowiki>**
- + **|<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>**
- + **|**-
- + **|Seitentitel**
- + **|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>**
- + **|**
- + **=Seitentitel=**
- + **|**-
- + **|Überschriften und Ebenen
**
- + **|**
- + **<nowiki>== Überschrift ==</nowiki>
**
- + **<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
**
- + **<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
**

- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3
=====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4
=====</nowiki>
`
- + `|`
- + `==Überschrift==`
- +
- + `===Unterüberschrift 1===`
- +
- + `====Unterüberschrift 2====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 4=====`
- + `|-`
- + `|Aufzählungszeichen`
- + `|<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + `|* Aufzählung`
- + `|-`
- + `|Nummerierte Aufzählung`
- + `|`
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `|<nowiki>1. Text</nowiki>`
- + `|-`
- + `|Text einrücken`
- + `|<nowiki>: Text einrücken</nowiki>`
- + `|Text einrücken`
- + `|-`
- + `|Anmerkung`
- + `|<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar
--></nowiki>`

	+	!Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.
	+	 }
====Nützliche Informationen====		====Nützliche Informationen====
- Siehe auch [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:Formatierung_-_Mediawiki]]	+	Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:Formatierung_-_Mediawiki]]
	+	

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:


- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.





Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	'''fett'''	fett
kursiver Text	"kursiv"	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	=Seitentitel=	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	== Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== =====	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	* Aufzählung	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	# Text	1. Text
Text einrücken	: Text einrücken	Text einrücken

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

Hilfe:Hauptseite/Textformatierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- ===**Wechsel** in die Quelltextbearbeitung===

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

+

*Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)

+

*Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)

+

*Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)

+

+ *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

+

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+

===**Wechsel** in die Quelltextbearbeitung===

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

{{Box Note|boxtype=tip|Note text=Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

{| class="wikitable"

|+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

!Beschreibung

- + **!Eingabe im Quellcode**
- + **!Ergebnis**
- + **|**-
- + **|fetter Text**
- + **|<nowiki>'fett'</nowiki>**
- + **|'fett'**
- + **|**-
- + **|kursiver Text**
- + **|<nowiki>"kursiv"</nowiki>**
- + **|"kursiv"**
- + **|**-
- + **|Wikimarkup verhindern**
- + **|<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></nowiki>**
- + **|<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>**
- + **|**-
- + **|Seitentitel**
- + **|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>**
- + **|**
- + **=Seitentitel=**
- + **|**-
- + **|Überschriften und Ebenen
**
- + **|**
- + **<nowiki>== Überschrift ==</nowiki>
**
- + **<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
**
- + **<nowiki>==== Unterüberschrift 2 =====</nowiki>
**


- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3
=====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4
=====</nowiki>
`
- + `|`
- + `==Überschrift==`
- +
- + `===Unterüberschrift 1===`
- +
- + `====Unterüberschrift 2====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 4=====`
- + `|-`
- + `|Aufzählungszeichen`
- + `|<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + `|* Aufzählung`
- + `|-`
- + `|Nummerierte Aufzählung`
- + `|`
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `|<nowiki>1. Text</nowiki>`
- + `|-`
- + `|Text einrücken`
- + `|<nowiki>: Text einrücken</nowiki>`
- + `|Text einrücken`
- + `|-`
- + `|Anmerkung`
- + `|<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar
--></nowiki>`

	+	!Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.
	+	 }
====Nützliche Informationen====		====Nützliche Informationen====
- Siehe auch [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:Formatierung_-_Mediawiki]]	+	Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:Formatierung_-_Mediawiki]]
	+	

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:


- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.





Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	'''fett'''	fett
kursiver Text	"kursiv"	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	=Seitentitel=	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	== Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== =====	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	* Aufzählung	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	# Text	1. Text
Text einrücken	: Text einrücken	Text einrücken

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.2 Texte formatieren

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- ===**Wechsel** in die Quelltextbearbeitung===

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + ===**Wechsel** in die Quelltextbearbeitung===

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

{{Box Note|boxtype=tip|Note text=Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

{| class="wikitable"

|+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

!Beschreibung

- + **!Eingabe im Quellcode**
- + **!Ergebnis**
- + **|**-
- + **|fetter Text**
- + **|<nowiki>'fett'</nowiki>**
- + **|'fett'**
- + **|**-
- + **|kursiver Text**
- + **|<nowiki>"kursiv"</nowiki>**
- + **|"kursiv"**
- + **|**-
- + **|Wikimarkup verhindern**
- + **|<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></nowiki>**
- + **|<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>**
- + **|**-
- + **|Seitentitel**
- + **|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>**
- + **|**
- + **=Seitentitel=**
- + **|**-
- + **|Überschriften und Ebenen
**
- + **|**
- + **<nowiki>== Überschrift ==</nowiki>
**
- + **<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
**
- + **<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
**

- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3
=====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4
=====</nowiki>
`
- + `|`
- + `==Überschrift==`
- +
- + `===Unterüberschrift 1===`
- +
- + `====Unterüberschrift 2====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 4=====`
- + `|-`
- + `|Aufzählungszeichen`
- + `|<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + `|* Aufzählung`
- + `|-`
- + `|Nummerierte Aufzählung`
- + `|`
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `|<nowiki>1. Text</nowiki>`
- + `|-`
- + `|Text einrücken`
- + `|<nowiki>: Text einrücken</nowiki>`
- + `|Text einrücken`
- + `|-`
- + `|Anmerkung`
- + `|<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar
--></nowiki>`

	+	!Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.
	+	 }
====Nützliche Informationen====		====Nützliche Informationen====
- Siehe auch [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:Formatierung_-_Mediawiki]]	+	Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:Formatierung_-_Mediawiki]]
	+	

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:


- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.





Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	'''fett'''	fett
kursiver Text	"kursiv"	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	=Seitentitel=	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	== Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== =====	Überschrift Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	* Aufzählung	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	# Text	1. Text
Text einrücken	: Text einrücken	Text einrücken

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]