

## Inhaltsverzeichnis

1. Hilfe:Hauptseite/Textformatierung .....	16
2. Benutzerin:OE1VCC .....	9

## 3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

**Zeile 1:**

+

**<bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandbuch" />**

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

**Zeile 4:**

Hier finden sich folgende Funktionen:

- \* Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- \* Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- \* Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- \* Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

**Zeile 5:**

Hier finden sich folgende Funktionen:

+

\*Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)

+

\*Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)

+

\*Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)

+

\*Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

+

+

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

-	+
=== <b>Wechel</b> in die Quelltextbearbeitung===	=== <b>Wechsel</b> in die Quelltextbearbeitung===
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.	Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]	[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]
-	
-	
-	
-	
{ {Box Note boxtype=tip Note text= <b>Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.</b> } }	
===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===	===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===
Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.	Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.
	+
Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.	Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.
	+
Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"	Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"
===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===	===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

<p>– Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>+ Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.</p>
	<p>+ <code>{  class="wikitable"</code></p>
	<p>+ <code> +Wichtige</code> <code>Formatierungsmöglichkeiten:</code></p>
	<p>+ <code>!Beschreibung</code></p>
	<p>+ <code>!Eingabe im Quellcode</code></p>
	<p>+ <code>!Ergebnis</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> fetter Text</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;'fett'&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> 'fett'</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> kursiver Text</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;"kursiv"&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> "kursiv"</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Wikimarkup verhindern</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;[[keine Wikiformatierung]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Seitentitel</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;=Seitentitel=&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> </code></p>
	<p>+ <code>=Seitentitel=</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Überschriften und Ebenen&lt;br /&gt;</code></p>

- + |
- + `<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br>`
- + `<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br>`
- + `<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki><br>`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br>`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br>`
- + |
- + `==Überschrift==`
- +
- + `===Unterüberschrift 1===`
- +
- + `====Unterüberschrift 2====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 4=====`
- + |-
- + |Aufzählungszeichen
- + |`<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + |
- + `*Aufzählung`
- + |-
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `|<nowiki>1. Text</nowiki>`

Ausgabe: 15.05.2024      Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice      Seite 6 von 22

---

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

---

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]



## Hilfe:Hauptseite/Textformatierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

**Zeile 1:**

+

```
<bookshelf src="Buch:Wiki-
Benutzerhandbuch" />
```

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

**Zeile 4:**

Hier finden sich folgende Funktionen:

- \* Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- \* Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- \* Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- \* Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

**Zeile 5:**

Hier finden sich folgende Funktionen:

+

\*Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)

+

\*Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)

+

\*Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)

+

\*Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

+

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

<p>===<b>Wechel</b> in die Quelltextbearbeitung===</p> <p>Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.</p> <p>&lt;br /&gt;</p> <p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p>	<p>===<b>Wechsel</b> in die Quelltextbearbeitung===</p> <p>Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.</p> <p>&lt;br /&gt;</p> <p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p>
<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
<p>{ { <b>Box Note</b> boxtype=tip Note text= <b>Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.</b> } }</p>	
<p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p>	<p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p>
<p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p>	<p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p>
<p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"</p>	<p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"</p>
<p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p>	<p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p>

<p>– Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>+ Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.</p>
	<p>+ <code>{  class="wikitable"</code></p>
	<p>+ <code> +Wichtige</code> <code>Formatierungsmöglichkeiten:</code></p>
	<p>+ <code>!Beschreibung</code></p>
	<p>+ <code>!Eingabe im Quellcode</code></p>
	<p>+ <code>!Ergebnis</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> fetter Text</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;'fett'&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> 'fett'</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> kursiver Text</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;"kursiv"&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> "kursiv"</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Wikimarkup verhindern</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;[[keine Wikiformatierung]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Seitentitel</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;=Seitentitel=&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> </code></p>
	<p>+ <code>=Seitentitel=</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Überschriften und Ebenen&lt;br /&gt;</code></p>

- + |
- + `<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br>`
- + `<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br>`
- + `<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki><br>`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br>`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br>`
- + |
- + `==Überschrift==`
- +
- + `===Unterüberschrift 1===`
- +
- + `====Unterüberschrift 2====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 4=====`
- + |-
- + |Aufzählungszeichen
- + |`<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + |
- + `*Aufzählung`
- + |-
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `|<nowiki>1. Text</nowiki>`

Ausgabe: 15.05.2024      Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice      Seite 13 von 22

---

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

---

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<b>Überschrift</b> <hr/> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

## 3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

**Zeile 4:**

Hier finden sich folgende Funktionen:

- \* Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- \* Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- \* Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- \* Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

**Zeile 1:**

+ `<bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

**Zeile 5:**

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + \*Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + \*Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + \*Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + \*Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.



<p>– <b>===Wechel</b> in die Quelltextbearbeitung===</p> <p>Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.</p> <p>&lt;br /&gt;</p> <p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p>	<p>+ <b>===Wechsel</b> in die Quelltextbearbeitung===</p> <p>Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.</p> <p>&lt;br /&gt;</p> <p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p>
<p>– </p> <p>– </p> <p>– <b>{{Box Note boxtype=tip Note text=Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</b></p> <p>– </p>	
<p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p>	<p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p>
	+
<p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p>	<p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p>
	+
<p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"</p>	<p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"</p>
<p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p>	<p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p>

<p>– Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>+ Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.</p>
	<p>+ <code>{  class="wikitable"</code></p>
	<p>+ <code> +Wichtige</code> <code>Formatierungsmöglichkeiten:</code></p>
	<p>+ <code>!Beschreibung</code></p>
	<p>+ <code>!Eingabe im Quellcode</code></p>
	<p>+ <code>!Ergebnis</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> fetter Text</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;'fett'&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> 'fett'</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> kursiver Text</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;"kursiv"&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> "kursiv"</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Wikimarkup verhindern</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;[[keine Wikiformatierung]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Seitentitel</code></p>
	<p>+ <code> &lt;nowiki&gt;=Seitentitel=&lt;/nowiki&gt;</code></p>
	<p>+ <code> </code></p>
	<p>+ <code>=Seitentitel=</code></p>
	<p>+ <code> -</code></p>
	<p>+ <code> Überschriften und Ebenen&lt;br /&gt;</code></p>

- + |
- + `<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br>`
- + `<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br>`
- + `<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki><br>`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br>`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br>`
- + |
- + `==Überschrift==`
- +
- + `===Unterüberschrift 1===`
- +
- + `====Unterüberschrift 2====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- +
- + `=====Unterüberschrift 4=====`
- + |-
- + |Aufzählungszeichen
- + |`<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + |
- + `*Aufzählung`
- + |-
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `|<nowiki>1. Text</nowiki>`

Ausgabe: 15.05.2024      Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice      Seite 20 von 22

---

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

---

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<b>Überschrift</b> <hr/> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]