

Inhaltsverzeichnis

1. Hilfe:Hauptseite/Textformatierung	8
2. Benutzerin:OE1VCC	5

3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 77:

<nowiki># Text</nowiki>

|<nowiki>1. Text</nowiki>

–

|-

–

|**Text einrücken**

–

|<nowiki>**: Text einrücken**</nowiki>

–

|<nowiki> **Text einrücken**</nowiki>

|-

|Anmerkung

Zeile 1:

+

<bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandbuch" />

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 78:

<nowiki># Text</nowiki>

|<nowiki>1. Text</nowiki>

|-

|Anmerkung

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

Hilfe:Hauptseite/Textformatierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:49 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 1:

+

<bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandbuch" />

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 77:

<nowiki># Text</nowiki>

|<nowiki>1. Text</nowiki>

- |-

- |**Text einrücken**

- |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>

- |<nowiki> Text einrücken</nowiki>

|-

|Anmerkung

Zeile 78:

<nowiki># Text</nowiki>

|<nowiki>1. Text</nowiki>

|-

|Anmerkung

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 77:

<nowiki># Text</nowiki>

|<nowiki>1. Text</nowiki>

–

|-

–

|Text einrücken

–

|<nowiki>: Text einrücken</nowiki>

–

|<nowiki> Text einrücken</nowiki>

|-

|Anmerkung

Zeile 1:

+

<bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandbuch" />

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 78:

<nowiki># Text</nowiki>

|<nowiki>1. Text</nowiki>

|-

|Anmerkung

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	Überschrift <hr/> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]