

Inhaltsverzeichnis

1. JT6M	6
2. Benutzer:OE1VMC	4
3. Kategorie:Digitale Betriebsarten	8

JT6M

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:14, 8. Jan. 2024

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.912 Bytes -35 Bytes [Download Links aktualisiert auf sourceforge](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:37, 29. Aug. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.947 Bytes +39 Bytes [→Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:09, 16. Aug. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.908 Bytes +21 Bytes [→Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:16, 6. Jan. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.887 Bytes 0 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:15, 6. Jan. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.887 Bytes +31 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:14, 6. Jan. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.856 Bytes +12 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:33, 31. Dez. 2016

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.844 Bytes 0 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:32, 31. Dez. 2016

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.844 Bytes +348 Bytes Weitere Erklärungen und Link zu Signal Identification Wiki eingefügt

- [AktuellVorherige19:25, 31. Dez. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.496 Bytes +66 Bytes Link zu Signal Identification Wiki eingefügt

- [AktuellVorherige19:25, 19. Nov. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.430 Bytes +11 Bytes

- [AktuellVorherige18:01, 12. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.419 Bytes +189 Bytes

- [AktuellVorherige17:53, 12. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.230 Bytes +39 Bytes

- [AktuellVorherige10:02, 6. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.191 Bytes +33 Bytes

- [AktuellVorherige15:59, 5. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.158 Bytes +142 Bytes

- [AktuellVorherige22:37, 4. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.016 Bytes +370 Bytes

- [AktuellVorherige22:35, 4. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 646 Bytes **+646 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „
[Kategorie:Digitale_Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M == JT6M ist eine digitale Betriebsart, die optimiert wurde für Meteor Scatter im ...“

Benutzer:OE1VMC: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:44, 8. Apr. 2021

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 545 Bytes -6 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:17, 3. Okt. 2020

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 551 Bytes +166 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:02, 27. Aug. 2020

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 385 Bytes +68 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)18:59, 27. Aug. 2020

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 317 Bytes +49 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)09:44, 15. Dez. 2018

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 268 Bytes +84 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)02:20, 28. Jan. 2018

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 184 Bytes -12 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:21, 30. Apr. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 196 Bytes +12 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)01:14, 16. Apr. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 184 Bytes +48 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)03:14, 22. Sep. 2015

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 136 Bytes +10 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)03:12, 22. Sep. 2015

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 126 Bytes +46 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:45, 20. Apr. 2015

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 80 Bytes +39 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:44, 20. Apr. 2015

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 41 Bytes +41 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „Siehe [<http://www.qrz.com/db/OE1VMC> hier]“

JT6M: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:14, 8. Jan. 2024

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.912 Bytes -35 Bytes [Download Links aktualisiert auf sourceforge](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:37, 29. Aug. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.947 Bytes +39 Bytes [→Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:09, 16. Aug. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.908 Bytes +21 Bytes [→Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:16, 6. Jan. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.887 Bytes 0 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:15, 6. Jan. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.887 Bytes +31 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:14, 6. Jan. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.856 Bytes +12 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:33, 31. Dez. 2016

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.844 Bytes 0 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:32, 31. Dez. 2016

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.844 Bytes +348 Bytes Weitere Erklärungen und Link zu Signal Identification Wiki eingefügt

- [AktuellVorherige19:25, 31. Dez. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.496 Bytes +66 Bytes Link zu Signal Identification Wiki eingefügt

- [AktuellVorherige19:25, 19. Nov. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.430 Bytes +11 Bytes

- [AktuellVorherige18:01, 12. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.419 Bytes +189 Bytes

- [AktuellVorherige17:53, 12. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.230 Bytes +39 Bytes

- [AktuellVorherige10:02, 6. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.191 Bytes +33 Bytes

- [AktuellVorherige15:59, 5. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.158 Bytes +142 Bytes

- [AktuellVorherige22:37, 4. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.016 Bytes +370 Bytes

- [AktuellVorherige22:35, 4. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 646 Bytes **+646 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „
[Kategorie:Digitale_Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M == JT6M ist eine digitale Betriebsart, die optimiert wurde für Meteor Scatter im ...“

Kategorie: Digitale Betriebsarten: Versionsgeschichte

Versionen filtern Ausklappen Einklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:32, 10. Sep. 2023

[OE3DZW Diskussion Beiträge](#) 1.312 Bytes +**1.080 Bytes** Add intro [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:30, 9. Sep. 2023

[OE3DZW Diskussion Beiträge](#) 232 Bytes -487 Bytes Update Catinfo [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:59, 22. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) 719 Bytes -2 Bytes [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:49, 11. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 721 Bytes +103 Bytes [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:23, 6. Dez. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 618 Bytes +19 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:23, 6. Dez. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 599 Bytes +38 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:21, 6. Dez. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 561 Bytes +38 Bytes

-
- [AktuellVorherige19:10, 6. Dez. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 523 Bytes **-1.961 Bytes**

- [AktuellVorherige00:13, 3. Okt. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.484 Bytes -24 Bytes

- [AktuellVorherige21:22, 2. Okt. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.508 Bytes -131 Bytes

- [AktuellVorherige21:12, 2. Okt. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.639 Bytes -222 Bytes →[Digitale Betriebsarten - eine Übersicht](#)

- [AktuellVorherige21:05, 2. Okt. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.861 Bytes -118 Bytes →[Digitale Betriebsarten - eine Übersicht](#)

- [AktuellVorherige20:54, 2. Okt. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.979 Bytes **+2.979 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: In Ergänzung zu den verschiedenen Interessengruppen finden Sie hier eine Übersicht über die digitalen Betriebsarten im Amateurfunk. Auf den Seiten in diesem Abschn...