

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:ATV	56
2. ATV - Aller Anfang ist (nicht) schwer	8
3. ATV-Antennen	10
4. ATV-Autobahn OE7-DL-HB9 in Vollbetrieb	12
5. ATV-Empfang	14
6. ATV-Fachbegriffe	16
7. ATV-Kalender	18
8. ATV-Linkstrecke Wien - München	20
9. ATV-News und -Termine	22
10. ATV-Relais in Österreich	24
11. ATV-Videoaufbereitung	26
12. Antennenkabel	28
13. Benutzer:OE5PON	30
14. Bildbericht OAFT 2010 - Runder Tisch ATV/HAMNET	32
15. DATV Linear Transponder	34
16. DVB-T Hides	36
17. DVB-T USB Stick	38
18. DVB-T Versuche - Statusbericht 15. April 2010	40
19. DVB-T im 70 cm Band mit 2 MHz Bandbreite!	42
20. Download ATV-Relais Erfassungsformular	44
21. Entwicklung des Fernsehens	46
22. HAMNET-ATV Relaissteuerung	48
23. HB9 - Map of the ATV Repeaters	50
24. HB9F ATV Repeater Schilthorn	52
25. HB9TV Network	54
26. Kategorie:Digitaler Backbone	61
27. Neues aus der ATV-Welt - Stand Oktober 2010	66
28. OE1XCB ATV-Relais Wienerberg	68
29. OE1XRU ATV-Relais Bisamberg	70
30. OE2XUM ATV-Relais Untersberg	72
31. OE3XDA ATV-Relais Hochkogel	74
32. OE3XEA ATV-Relais Exelberg	76
33. OE3XFA ATV-Relais Frauenstaffel	78
34. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	80
35. OE3XOC ATV-Relais Hochram	82
36. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	84
37. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	86
38. OE3XQS ATV-Relais Kaiserkogel	88
39. OE3XZU ATV-Relais Zwettl	90
40. OE5XAP ATV-Relais Tannberg	92
41. OE5XLL ATV-Relais Lichtenberg	94

42. OE5XUL ATV-Relais Geiersberg	96
43. OE6XAD ATV-Relais Dobl	98
44. OE6XAF	100
45. OE6XBD	102
46. OE6XFE ATV-Relais Kruckenberg	104
47. OE6XLE ATV-Relais Kühnegg	106
48. OE6XZG ATV-Relais Schöckel	108
49. OE7XLT ATV-Relais Krahberg	110
50. OE7XVR ATV-Relais Valluga	112
51. OE7XZR ATV-Relais Zugspitze	114
52. OE8XTK ATV-Relais Gerlitze	116
53. OE8XTQ ATV-Relais Koralpe	118
54. OE9XFU ATV-Relais Fussach	120
55. OE9XKV ATV-Relais Karren	122
56. OE9XTV ATV-Relais Vorderälpele	124
57. QSP - ATV Beiträge	126
58. Rechner - Mini dB	128
59. Untersbergtreffen 2010	130
60. Videobeiträge	132

Kategorie:ATV

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung|HAMNET-ATV Relaissteuerung]]

Zeile 20:


==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO. pdf|alternativtext=Netzwerkinterface für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung|HAMNET-ATV Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

Scan for PIC18C462P's at the network

ID	Name	MAC	IP	Port	Device	Manufacturer
000004	PONCOM ATV_Web_IO	08:00:27:00:00:04	192.168.1.10	80	PIC18C462P	Microchip Technology Inc.
000005	PONCOM ATV_Web_IO	08:00:27:00:00:05	192.168.1.11	80	PIC18C462P	Microchip Technology Inc.

ATV Web IO

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

D

- [Digitaler Backbone](#) (45 S)

Seiten in der Kategorie „ATV“

Folgende 57 Seiten sind in dieser Kategorie, von 57 insgesamt.

A

- [Antennenkabel](#)
- [ATV - Aller Anfang ist \(nicht\) schwer](#)
- [ATV-Antennen](#)
- [ATV-Autobahn OE7-DL-HB9 in Vollbetrieb](#)
- [ATV-Empfang](#)
- [ATV-Fachbegriffe](#)
- [ATV-Kalender](#)
- [ATV-Linkstrecke Wien - München](#)
- [ATV-News und -Termine](#)
- [ATV-Relais in Österreich](#)
- [ATV-Videoaufbereitung](#)

B

- [Bildbericht OAFT 2010 - Runder Tisch ATV/HAMNET](#)

D

- [DATV Linear Transponder](#)
- [Download ATV-Relais Erfassungsformular](#)
- [DVB-T Hides](#)
- [DVB-T im 70 cm Band mit 2 MHz Bandbreite!](#)
- [DVB-T USB Stick](#)
- [DVB-T Versuche - Statusbericht 15. April 2010](#)

E

- [Entwicklung des Fernsehens](#)

H

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- [HB9 - Map of the ATV Repeaters](#)
- [HB9F ATV Repeater Schilthorn](#)
- [HB9TV Network](#)

N

- [Neues aus der ATV-Welt - Stand Oktober 2010](#)

O

- [OE1XCB ATV-Relais Wienerberg](#)
- [OE1XRU ATV-Relais Bisamberg](#)
- [OE2XUM ATV-Relais Untersberg](#)
- [OE3XDA ATV-Relais Hochkogel](#)
- [OE3XEA ATV-Relais Exelberg](#)
- [OE3XFA ATV-Relais Frauenstaffel](#)
- [OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)
- [OE3XOC ATV-Relais Hochram](#)
- [OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)
- [OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)
- [OE3XQS ATV-Relais Kaiserkogel](#)
- [OE3XZU ATV-Relais Zwettl](#)
- [OE5XAP ATV-Relais Tannberg](#)
- [OE5XLL ATV-Relais Lichtenberg](#)
- [OE5XUL ATV-Relais Geiersberg](#)
- [OE6XAD ATV-Relais Dobl](#)
- [OE6XAF](#)
- [OE6XBD](#)

- [OE6XFE ATV-Relais Kruckenberg](#)
- [OE6XLE ATV-Relais Kühnegg](#)
- [OE6XZG ATV-Relais Schöckel](#)
- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)
- [OE7XVR ATV-Relais Valluga](#)
- [OE7XZR ATV-Relais Zugspitze](#)
- [OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)
- [OE8XTQ ATV-Relais Koralpe](#)
- [OE9XFU ATV-Relais Fussach](#)
- [OE9XKV ATV-Relais Karren](#)
- [OE9XTV ATV-Relais Vorderälpele](#)

Q

- [QSP - ATV Beiträge](#)

R

- [Rechner - Mini dB](#)

U

- [Untersbergtreffen 2010](#)

V

- [Videobeiträge](#)

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q

uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q

uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:	Zeile 20:
==Neu oder verbessert==	==Neu oder verbessert==
-	+ [[Datei:ATV Web IO. pdf alternativtext=Netzwerkinterface für PONCOM ATV Steuerung mini ATV Web IO]]
- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung HAMNET-ATV Relaissteuerung]]	- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung HAMNET-ATV Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- HAMNET-ATV Relaissteuerung
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PIC18C45P	00:00:00:00:00:00	192.168.1.1	80
000005	PIC18C45P	00:00:00:00:00:00	192.168.1.2	80

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PIC18C45P-000004	00:00:00:00:00:00	192.168.1.1	8080
000005	PIC18C45P-000005	00:00:00:00:00:00	192.168.1.2	8080

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO



Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PIC18C45P	00:00:00:00:00:00	192.168.1.1	8080
000005	PIC18C45P	00:00:00:00:00:00	192.168.1.2	8080

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PIC18C45P	00:00:00:00:00:00	192.168.1.1	8080
000005	PIC18C45P	00:00:00:00:00:00	192.168.1.2	8080

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_WB_IO“ auch Hammet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung der von PONCOM beschalteten werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_WB_IO auch Multisteur fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_WB_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.




Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

—

```
- [[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]
```

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

+

```
- [[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]
```

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

Scan for PIC18C45P's at the network													
ID	File Name	Chip	IP	Network	Gateway	Target ID	184s	RTOS	Model	Host	Driver	Program	Hardware
00004	192.168.1.99	18C45P	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
00005	192.168.1.100	18C45P	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
00006	192.168.1.101	18C45P	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_WB_ID“ auch Hammet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Nachteil ist der ATV_WB_ID auch Multiserial fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_WB_ID hält sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool



ATV Web IO

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

D

- ▶ Digitaler Backbone (45 S)

Seiten in der Kategorie „ATV“

Folgende 57 Seiten sind in dieser Kategorie, von 57 insgesamt.

A

- Antennenkabel
- ATV - Aller Anfang ist (nicht) schwer
- ATV-Antennen
- ATV-Autobahn OE7-DL-HB9 in Vollbetrieb
- ATV-Empfang
- ATV-Fachbegriffe
- ATV-Kalender
- ATV-Linkstrecke Wien - München
- ATV-News und -Termine
- ATV-Relais in Österreich
- ATV-Videoaufbereitung

B

- [Bildbericht OAFT 2010 - Runder Tisch ATV/HAMNET](#)

D

- [DATV Linear Transponder](#)
- [Download ATV-Relais Erfassungsformular](#)
- [DVB-T Hides](#)
- [DVB-T im 70 cm Band mit 2 MHz Bandbreite!](#)
- [DVB-T USB Stick](#)
- [DVB-T Versuche - Statusbericht 15. April 2010](#)

E

- [Entwicklung des Fernsehens](#)

H

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- [HB9 - Map of the ATV Repeaters](#)
- [HB9F ATV Repeater Schilthorn](#)
- [HB9TV Network](#)

N

- [Neues aus der ATV-Welt - Stand Oktober 2010](#)

O

- [OE1XCB ATV-Relais Wienerberg](#)
- [OE1XRU ATV-Relais Bisamberg](#)
- [OE2XUM ATV-Relais Untersberg](#)
- [OE3XDA ATV-Relais Hochkogel](#)
- [OE3XEA ATV-Relais Exelberg](#)
- [OE3XFA ATV-Relais Frauenstaffel](#)
- [OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)
- [OE3XOC ATV-Relais Hochram](#)
- [OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)
- [OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)
- [OE3XQS ATV-Relais Kaiserkogel](#)
- [OE3XZU ATV-Relais Zwettl](#)
- [OE5XAP ATV-Relais Tannberg](#)
- [OE5XLL ATV-Relais Lichtenberg](#)
- [OE5XUL ATV-Relais Geiersberg](#)
- [OE6XAD ATV-Relais Dobl](#)
- [OE6XAF](#)
- [OE6XBD](#)

- [OE6XFE ATV-Relais Kruckenberg](#)
- [OE6XLE ATV-Relais Kühnegg](#)
- [OE6XZG ATV-Relais Schöckel](#)
- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)
- [OE7XVR ATV-Relais Valluga](#)
- [OE7XZR ATV-Relais Zugspitze](#)
- [OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)
- [OE8XTQ ATV-Relais Koralpe](#)
- [OE9XFU ATV-Relais Fussach](#)
- [OE9XKV ATV-Relais Karren](#)
- [OE9XTV ATV-Relais Vorderälpele](#)

Q

- [QSP - ATV Beiträge](#)

R

- [Rechner - Mini dB](#)

U

- [Untersbergtreffen 2010](#)

V

- [Videobeiträge](#)

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q

uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q

uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:	Zeile 20:
==Neu oder verbessert==	==Neu oder verbessert==
-	+ [[Datei:ATV Web IO. pdf alternativtext=Netzwerkinterface für PONCOM ATV Steuerung mini ATV Web IO]]
- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung HAMNET-ATV Relaissteuerung]]	- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung HAMNET-ATV Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- HAMNET-ATV Relaissteuerung
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	Chip	Index	Info
Scan for PIC18C462's at the network				
000004	PIC18C462	18C462	0000000000	0000000000
000005	PIC18C462	18C462	0000000000	0000000000
000006	PIC18C462	18C462	0000000000	0000000000

ATV Web IO

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

A

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmap](#)

E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

H

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

L

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

R

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

X

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE5PON (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE5PON (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:	Zeile 20:
==Neu oder verbessert==	==Neu oder verbessert==
-	+ [[Datei:ATV Web IO. pdf alternativtext=Netzwerkinterface für PONCOM ATV Steuerung mini ATV Web IO]]
- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung HAMNET-ATV Relaissteuerung]]	- [[[:Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung HAMNET-ATV Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- HAMNET-ATV Relaissteuerung
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PIC18C45P-000004	00:00:00:00:00:04	192.168.1.1	8080
000005	PIC18C45P-000005	00:00:00:00:00:05	192.168.1.2	8080

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO



Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C462's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
00000000	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.1	80
00000001	PIC18C462	00:00:00:00:00:01	192.168.1.2	80
00000002	PIC18C462	00:00:00:00:00:02	192.168.1.3	80
00000003	PIC18C462	00:00:00:00:00:03	192.168.1.4	80
00000004	PIC18C462	00:00:00:00:00:04	192.168.1.5	80
00000005	PIC18C462	00:00:00:00:00:05	192.168.1.6	80
00000006	PIC18C462	00:00:00:00:00:06	192.168.1.7	80
00000007	PIC18C462	00:00:00:00:00:07	192.168.1.8	80
00000008	PIC18C462	00:00:00:00:00:08	192.168.1.9	80
00000009	PIC18C462	00:00:00:00:00:09	192.168.1.10	80
0000000A	PIC18C462	00:00:00:00:00:0A	192.168.1.11	80
0000000B	PIC18C462	00:00:00:00:00:0B	192.168.1.12	80
0000000C	PIC18C462	00:00:00:00:00:0C	192.168.1.13	80
0000000D	PIC18C462	00:00:00:00:00:0D	192.168.1.14	80
0000000E	PIC18C462	00:00:00:00:00:0E	192.168.1.15	80
0000000F	PIC18C462	00:00:00:00:00:0F	192.168.1.16	80
00000010	PIC18C462	00:00:00:00:00:10	192.168.1.17	80
00000011	PIC18C462	00:00:00:00:00:11	192.168.1.18	80
00000012	PIC18C462	00:00:00:00:00:12	192.168.1.19	80
00000013	PIC18C462	00:00:00:00:00:13	192.168.1.20	80
00000014	PIC18C462	00:00:00:00:00:14	192.168.1.21	80
00000015	PIC18C462	00:00:00:00:00:15	192.168.1.22	80
00000016	PIC18C462	00:00:00:00:00:16	192.168.1.23	80
00000017	PIC18C462	00:00:00:00:00:17	192.168.1.24	80
00000018	PIC18C462	00:00:00:00:00:18	192.168.1.25	80
00000019	PIC18C462	00:00:00:00:00:19	192.168.1.26	80
0000001A	PIC18C462	00:00:00:00:00:1A	192.168.1.27	80
0000001B	PIC18C462	00:00:00:00:00:1B	192.168.1.28	80
0000001C	PIC18C462	00:00:00:00:00:1C	192.168.1.29	80
0000001D	PIC18C462	00:00:00:00:00:1D	192.168.1.30	80
0000001E	PIC18C462	00:00:00:00:00:1E	192.168.1.31	80

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung|HAMNET-ATV Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.pdf|alternativtext=Netzwerkinterface für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV Relaissteuerung|HAMNET-ATV Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

[illegible]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO



Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for POCCHIPs at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PONCOM-ATV-Web_IO	08:00:27:00:00:04	192.168.1.11	80
000005	PONCOM-ATV-Web_IO	08:00:27:00:00:05	192.168.1.12	80

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- HAMNET-ATV Relaissteuerung
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C462's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.1	80
000005	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.2	80
000006	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.3	80
000007	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.4	80
000008	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.5	80
000009	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.6	80
000010	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.7	80
000011	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.8	80
000012	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.9	80
000013	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.10	80
000014	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.11	80
000015	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.12	80
000016	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.13	80
000017	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.14	80
000018	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.15	80
000019	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.16	80
000020	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.17	80
000021	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.18	80
000022	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.19	80
000023	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.20	80
000024	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.21	80
000025	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.22	80
000026	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.23	80
000027	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.24	80
000028	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.25	80
000029	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.26	80
000030	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.27	80
000031	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.28	80
000032	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.29	80
000033	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.30	80
000034	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.31	80
000035	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.32	80
000036	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.33	80
000037	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.34	80
000038	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.35	80
000039	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.36	80
000040	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.37	80
000041	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.38	80
000042	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.39	80
000043	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.40	80
000044	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.41	80
000045	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.42	80
000046	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.43	80
000047	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.44	80
000048	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.45	80
000049	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.46	80
000050	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.47	80
000051	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.48	80
000052	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.49	80
000053	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.50	80
000054	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.51	80
000055	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.52	80
000056	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.53	80
000057	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.54	80
000058	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.55	80
000059	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.56	80
000060	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.57	80
000061	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.58	80
000062	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.59	80
000063	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.60	80
000064	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.61	80
000065	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.62	80
000066	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.63	80
000067	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.64	80
000068	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.65	80
000069	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.66	80
000070	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.67	80
000071	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.68	80
000072	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.69	80
000073	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.70	80
000074	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.71	80
000075	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.72	80
000076	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.73	80
000077	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.74	80
000078	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.75	80
000079	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.76	80
000080	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.77	80
000081	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.78	80
000082	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.79	80
000083	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.80	80
000084	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.81	80
000085	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.82	80
000086	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.83	80
000087	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.84	80
000088	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.85	80
000089	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.86	80
000090	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.87	80
000091	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.88	80
000092	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.89	80
000093	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.90	80
000094	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.91	80
000095	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.92	80
000096	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.93	80
000097	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.94	80
000098	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.95	80
000099	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.96	80
000100	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.97	80
000101	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.98	80
000102	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.99	80
000103	PIC18C462	00:00:00:00:00:00	192.168.1.100	80

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	Chip	Index	Info
Scan for PIC18C452s at the network				
000004	PIC18C452	18C452	0000000000	0000000000
000005	PIC18C452	18C452	0000000000	0000000000
000006	PIC18C452	18C452	0000000000	0000000000

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[[:Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	Chip	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
000045	192.168.1.10	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.11	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.12	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.13	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.14	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.15	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.16	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.17	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.18	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.19	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.20	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.21	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.22	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.23	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.24	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.25	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.26	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.27	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.28	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.29	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.30	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.31	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.32	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.33	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.34	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.35	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.36	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.37	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.38	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.39	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.40	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.41	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.42	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.43	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.44	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.45	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.46	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.47	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.48	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.49	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.50	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.51	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.52	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.53	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.54	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.55	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.56	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.57	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.58	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.59	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.60	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.61	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.62	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.63	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.64	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.65	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.66	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.67	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.68	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.69	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.70	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.71	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.72	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.73	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.74	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.75	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.76	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.77	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.78	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.79	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.80	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.81	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.82	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.83	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.84	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.85	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.86	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.87	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.88	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.89	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.90	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.91	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.92	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.93	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.94	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.95	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.96	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.97	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.98	18C45P	000000000000	000000000000
000045	192.168.1.99	18C45P	000000000000	000000000000

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	ChIP	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
ID	Name	MAC	IP	Port
000004	PONCOM-ATV-Web_IO	08:00:27:00:00:00	192.168.1.11	8080
000005	PONCOM-ATV-Web_IO	08:00:27:00:00:00	192.168.1.12	8080

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	Chip	Index	Info
Scan for PIC18C452s at the network				
000045	192.168.1.10	18C452	0000000000	0000000000
000046	192.168.1.11	18C452	0000000000	0000000000
000047	192.168.1.12	18C452	0000000000	0000000000
000048	192.168.1.13	18C452	0000000000	0000000000
000049	192.168.1.14	18C452	0000000000	0000000000
000050	192.168.1.15	18C452	0000000000	0000000000
000051	192.168.1.16	18C452	0000000000	0000000000
000052	192.168.1.17	18C452	0000000000	0000000000
000053	192.168.1.18	18C452	0000000000	0000000000
000054	192.168.1.19	18C452	0000000000	0000000000
000055	192.168.1.20	18C452	0000000000	0000000000
000056	192.168.1.21	18C452	0000000000	0000000000
000057	192.168.1.22	18C452	0000000000	0000000000
000058	192.168.1.23	18C452	0000000000	0000000000
000059	192.168.1.24	18C452	0000000000	0000000000
000060	192.168.1.25	18C452	0000000000	0000000000
000061	192.168.1.26	18C452	0000000000	0000000000
000062	192.168.1.27	18C452	0000000000	0000000000
000063	192.168.1.28	18C452	0000000000	0000000000
000064	192.168.1.29	18C452	0000000000	0000000000
000065	192.168.1.30	18C452	0000000000	0000000000
000066	192.168.1.31	18C452	0000000000	0000000000
000067	192.168.1.32	18C452	0000000000	0000000000
000068	192.168.1.33	18C452	0000000000	0000000000
000069	192.168.1.34	18C452	0000000000	0000000000
000070	192.168.1.35	18C452	0000000000	0000000000
000071	192.168.1.36	18C452	0000000000	0000000000
000072	192.168.1.37	18C452	0000000000	0000000000
000073	192.168.1.38	18C452	0000000000	0000000000
000074	192.168.1.39	18C452	0000000000	0000000000
000075	192.168.1.40	18C452	0000000000	0000000000
000076	192.168.1.41	18C452	0000000000	0000000000
000077	192.168.1.42	18C452	0000000000	0000000000
000078	192.168.1.43	18C452	0000000000	0000000000
000079	192.168.1.44	18C452	0000000000	0000000000
000080	192.168.1.45	18C452	0000000000	0000000000
000081	192.168.1.46	18C452	0000000000	0000000000
000082	192.168.1.47	18C452	0000000000	0000000000
000083	192.168.1.48	18C452	0000000000	0000000000
000084	192.168.1.49	18C452	0000000000	0000000000
000085	192.168.1.50	18C452	0000000000	0000000000
000086	192.168.1.51	18C452	0000000000	0000000000
000087	192.168.1.52	18C452	0000000000	0000000000
000088	192.168.1.53	18C452	0000000000	0000000000
000089	192.168.1.54	18C452	0000000000	0000000000
000090	192.168.1.55	18C452	0000000000	0000000000
000091	192.168.1.56	18C452	0000000000	0000000000
000092	192.168.1.57	18C452	0000000000	0000000000
000093	192.168.1.58	18C452	0000000000	0000000000
000094	192.168.1.59	18C452	0000000000	0000000000
000095	192.168.1.60	18C452	0000000000	0000000000
000096	192.168.1.61	18C452	0000000000	0000000000
000097	192.168.1.62	18C452	0000000000	0000000000
000098	192.168.1.63	18C452	0000000000	0000000000
000099	192.168.1.64	18C452	0000000000	0000000000
000100	192.168.1.65	18C452	0000000000	0000000000
000101	192.168.1.66	18C452	0000000000	0000000000
000102	192.168.1.67	18C452	0000000000	0000000000
000103	192.168.1.68	18C452	0000000000	0000000000
000104	192.168.1.69	18C452	0000000000	0000000000
000105	192.168.1.70	18C452	0000000000	0000000000
000106	192.168.1.71	18C452	0000000000	0000000000
000107	192.168.1.72	18C452	0000000000	0000000000
000108	192.168.1.73	18C452	0000000000	0000000000
000109	192.168.1.74	18C452	0000000000	0000000000
000110	192.168.1.75	18C452	0000000000	0000000000
000111	192.168.1.76	18C452	0000000000	0000000000
000112	192.168.1.77	18C452	0000000000	0000000000
000113	192.168.1.78	18C452	0000000000	0000000000
000114	192.168.1.79	18C452	0000000000	0000000000
000115	192.168.1.80	18C452	0000000000	0000000000
000116	192.168.1.81	18C452	0000000000	0000000000
000117	192.168.1.82	18C452	0000000000	0000000000
000118	192.168.1.83	18C452	0000000000	0000000000
000119	192.168.1.84	18C452	0000000000	0000000000
000120	192.168.1.85	18C452	0000000000	0000000000
000121	192.168.1.86	18C452	0000000000	0000000000
000122	192.168.1.87	18C452	0000000000	0000000000
000123	192.168.1.88	18C452	0000000000	0000000000
000124	192.168.1.89	18C452	0000000000	0000000000
000125	192.168.1.90	18C452	0000000000	0000000000
000126	192.168.1.91	18C452	0000000000	0000000000
000127	192.168.1.92	18C452	0000000000	0000000000
000128	192.168.1.93	18C452	0000000000	0000000000
000129	192.168.1.94	18C452	0000000000	0000000000
000130	192.168.1.95	18C452	0000000000	0000000000
000131	192.168.1.96	18C452	0000000000	0000000000
000132	192.168.1.97	18C452	0000000000	0000000000
000133	192.168.1.98	18C452	0000000000	0000000000
000134	192.168.1.99	18C452	0000000000	0000000000
000135	192.168.1.100	18C452	0000000000	0000000000

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool

File	Path	Chip	Index	Info
Scan for PIC18C45P's at the network				
000045	PIC18C45P	18C45P	000000000000	000000000000
000045	PIC18C45P	18C45P	000000000000	000000000000
000045	PIC18C45P	18C45P	000000000000	000000000000

ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO

Kategorie:ATV: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

-

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

==Neu oder verbessert==

+

[[Datei:ATV Web IO.
pdf|alternativtext=Netzwerkinterface
für PONCOM ATV Steuerung|mini|ATV
Web IO]]

- [[Datei:HAMNET-ATV
Relaissteuerung|HAMNET-ATV
Relaissteuerung]]

Version vom 21. März 2021, 19:37 Uhr



ATV

ATV steht für Amateur Television und es wird dabei Video und Audio übertragen wie wir Sie es Fernsehen her gewohnt sind.

Links zu ATV Relaislisten:

1. <http://www.atv-relais.de/tabelle.php>
2. <https://www.dxspot.tv>
3. <http://www.atv-europe.net/slo/ripetitori%20atv.htm>

Wichtige Links

[ATV-News und -Termine](#)

[ATV-Kalender](#)

[ATV-Relais in Österreich](#)

Neu oder verbessert

- [HAMNET-ATV Relaissteuerung](#)
- Daten Relais OE6XFE

PONCOM ATV_Web_IO



Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multibuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



ATV Web IO