

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:D-Star	79
2. Adressierung bei Dstar	7
3. Benutzer:Oe1kbc	10
4. Benutzer:Oe1mcu	13
5. D-Chat	16
6. D-HOT SPOT	19
7. D-PRS	22
8. D-Rats	25
9. D-STAR Linking	28
10. D-STAR-Frequenzen	31
11. D-Star in Österreich (Anleitung)	34
12. D-TERM	37
13. DD-Modus Datenübertragung	40
14. DV-Adapter	43
15. DV-Dongle	46
16. Einführung D-Star	49
17. Einstellungen D-Star	52
18. FAQ D-Star	55
19. ICOM IC-E2820	58
20. ICOM IC-V82 und IC-U82	61
21. ICOM ID-31E	64
22. ICOM ID-E880 und IC-E80D	67
23. IRCDBB	70
24. Icom IC-705	73
25. Japan D-STAR	76
26. OE1XDS	84
27. OE6XDE	87
28. OE8XKK	90
29. OE8XKK Tipps zum Betrieb	93
30. Reflektor	96
31. Registrierung D-Star	99
32. UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software	102
33. XLX232	105

Kategorie:D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)

- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] – [[D-Chat D-Chat]]
	+ '''D-STAR Informationsseiten''' + >Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

- [[D-Reflectors D-Reflectors]]	+
	D-STAR ist die Abkürzung von:
	+"'"Digital Smart Technologies for Amateur Radio'"
	+
	D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.
	+
	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband- Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.
	+
	+_HIDETITLE_
	+_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_
	+_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]=
	+ [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]]
	+ =D-STAR=
	+ '''D-STAR Dashboards'''
	+ XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/]
– [[D-NEWS News]]	+ XLX022 http://xlx022.tms-it.net/
	+ XLX905 http://xlx905.oe9.at/
– [[D-FAQs FAQs]]	
– [[D-PRS D-PRS]]	+ '''D-STAR Informationsseiten'''
– [[D-Chat D-Chat]]	+ der="" d-star-informationsseiten="" den="" gewartete="" href="http://ham-dstar.at" lautet:<="" link="" oe8vik="" offizielle="" span><a="" style="color: rgb(51, 51, 51)" von="" zu="" övsv="">http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

- [[D-Reflectors D-Reflectors]]	+
	D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''
	+
	D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.
	+
	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband- Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.
	+
	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]=
	+ [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]]
	+ =D-STAR=
	+ '''D-STAR Dashboards'''
	+ XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/]
– [[D-NEWS News]]	+ XLX022 http://xlx022.tms-it.net/
	+ XLX905 http://xlx905.oe9.at/
– [[D-FAQs FAQs]]	
– [[D-PRS D-PRS]]	+ '''D-STAR Informationsseiten'''
– [[D-Chat D-Chat]]	+ Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

- [[D-Reflectors D-Reflectors]]	+
	D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

	+
	D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.
	+
	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband- Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.
	+
	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] – [[D-Chat D-Chat]]
	+ '''D-STAR Informationsseiten''' + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]=
	+ [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]]
	+ =D-STAR=
	+ '''D-STAR Dashboards'''
	+ XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/]
– [[D-NEWS News]]	+ XLX022 http://xlx022.tms-it.net/
	+ XLX905 http://xlx905.oe9.at/
– [[D-FAQs FAQs]]	
– [[D-PRS D-PRS]]	+ '''D-STAR Informationsseiten'''
– [[D-Chat D-Chat]]	+ der="" d-star-informationsseiten="" den="" gewartete="" href="http://ham-dstar.at" lautet:<="" link="" oe8vik="" offizielle="" span><a="" style="color: rgb(51, 51, 51)" von="" zu="" övsv="">http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]=
	+ [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]]
	+ =D-STAR=
	+ '''D-STAR Dashboards'''
	+ XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/]
– [[D-NEWS News]]	+ XLX022 http://xlx022.tms-it.net/
	+ XLX905 http://xlx905.oe9.at/
– [[D-FAQs FAQs]]	
– [[D-PRS D-PRS]]	+ '''D-STAR Informationsseiten'''
– [[D-Chat D-Chat]]	+ der="" d-star-informationsseiten="" den="" gewartete="" href="http://ham-dstar.at" lautet:<="" link="" oe8vik="" offizielle="" span><a="" style="color: rgb(51, 51, 51)" von="" zu="" övsv="">http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] – [[D-Chat D-Chat]]
	+ XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ '''D-STAR Informationsseiten''' + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

- [[D-Reflectors D-Reflectors]]	+
	D-STAR ist die Abkürzung von:
	+"'"Digital Smart Technologies for Amateur Radio'"
	+
	D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.
	+
	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband- Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.
	+
	+_HIDETITLE_
	+_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_
	+_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1: – D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio''' – [[D-NEWS News]] – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] – [[D-Chat D-Chat]]	Zeile 1: + =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ + '''D-STAR Informationsseiten''' Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at
---	---

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] – [[D-Chat D-Chat]]
	+ '''D-STAR Informationsseiten''' + >Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)

- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] – [[D-Chat D-Chat]]
	+ XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ '''D-STAR Informationsseiten''' + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

- [[D-Reflectors D-Reflectors]]	+
	D-STAR ist die Abkürzung von: ""Digital Smart Technologies for Amateur Radio""

	+
	D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.
	+
	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband- Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.
	+
	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

- [[D-Reflectors D-Reflectors]]	+
	D-STAR ist die Abkürzung von: ""Digital Smart Technologies for Amateur Radio""

	+
	D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.
	+
	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.
	+
	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1: - D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio''' - [[D-NEWS News]] - [[D-FAQs FAQs]] - [[D-PRS D-PRS]] - [[D-Chat D-Chat]]	Zeile 1: + =[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ + '''D-STAR Informationsseiten''' Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at
---	--

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]= [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]] =D-STAR= '''D-STAR Dashboards''' + XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/] – [[D-NEWS News]] + XLX022 http://xlx022.tms-it.net/ + XLX905 http://xlx905.oe9.at/ – [[D-FAQs FAQs]] – [[D-PRS D-PRS]] + '''D-STAR Informationsseiten''' – [[D-Chat D-Chat]] + Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Oktober 2008, 21:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''	+ [[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg rahmenlos]]=
	+ [[Datei:UP4DAR.png rechts rahmenlos 289x289px D-Star Adapter]]
	+ =D-STAR=
	+ '''D-STAR Dashboards'''
	+ XLX232 [https://xlx232.oevsv.at https://xlx232.oevsv.at/]
– [[D-NEWS News]]	+ XLX022 http://xlx022.tms-it.net/
	+ XLX905 http://xlx905.oe9.at/
– [[D-FAQs FAQs]]	
– [[D-PRS D-PRS]]	+ '''D-STAR Informationsseiten'''
– [[D-Chat D-Chat]]	+ der="" d-star-informationsseiten="" den="" gewartete="" href="http://ham-dstar.at" lautet:<="" link="" oe8vik="" offizielle="" span><a="" style="color: rgb(51, 51, 51)" von="" zu="" övsv="">http://ham-dstar.at

– **[[D-Reflectors|D-Reflectors]]**

+

**D-STAR ist die Abkürzung von:
'''Digital Smart Technologies for
Amateur Radio'''
**

+

+

**D-Star ist ein digitaler
Übertragungsstandard mit dem
Sprache (DV Digital Voice) und Daten
(DD Digital Data) über Eine
Schmalband-Funkverbindungen
übertragen werden können. Im Digital
Voice (DV) Mode wird die Sprache
zunächst digitalisiert und
anschließend mittels proprietärem
Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der
Datenrate codiert und die Bandbreite
reduziert.**

+

+

**Nach aktuellem Standard sind
Sprachsendungen mit 4,8 kb/s
entsprechend 6 kHz, Breitband-
Datenverbindungen 128 kb/s
entsprechend 150 kHz möglich.**

+

+

__HIDETITLE__

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

+

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr





D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationssseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.