

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:D-Star	52
2. Adressierung bei Dstar	6
3. Benutzer:Oe1kbc	8
4. D-Chat	10
5. D-HOT SPOT	12
6. D-PRS	14
7. D-Rats	16
8. D-STAR Linking	18
9. D-STAR-Frequenzen	20
10. D-Star in Österreich (Anleitung)	22
11. D-TERM	24
12. DD-Modus Datenübertragung	26
13. DV-Adapter	28
14. DV-Dongle	30
15. Einführung D-Star	32
16. Einstellungen D-Star	34
17. FAQ D-Star	36
18. ICOM IC-E2820	38
19. ICOM IC-V82 und IC-U82	40
20. ICOM ID-31E	42
21. ICOM ID-E880 und IC-E80D	44
22. IRCDBB	46
23. Icom IC-705	48
24. Japan D-STAR	50
25. OE1XDS	56
26. OE6XDE	58
27. OE8XKK	60
28. OE8XKK Tipps zum Betrieb	62
29. Reflektor	64
30. Registrierung D-Star	66
31. UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software	68
32. XLX232	70

Kategorie:D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

- [[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

- D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

**[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

**[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:</span>http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:</span>http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

- [[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

- D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

**[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:</span>http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+ **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+ **<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+ **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+ **<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+ **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+ **<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:

<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+ **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

+ **<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+ **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

+ **<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

**[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:</span>http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

- [[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

- D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

=D-STAR=

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+

`[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+

`<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

**[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

""D-STAR Dashboards""

Zeile 13:

""D-STAR Informationsseiten""

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

- [[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

- D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:</span>http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

=D-STAR=

– **[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

– D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Zeile 1:

=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=

+

**[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]**

=D-STAR=

'''D-STAR Dashboards'''

Zeile 13:

'''D-STAR Informationsseiten'''

+

**<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-**Informationsseiten** von
OE8VIK lautet:**<http://ham-dstar.at>

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2021, 08:12

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 10:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

`=D-STAR=`

– `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

– `D-STAR von OE8VIK: http://ham-dstar.at`

Zeile 1:

`=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=`

+ `[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-
Star Adapter]]`

`=D-STAR=`

`'''D-STAR Dashboards'''`

Zeile 13:

`'''D-STAR Informationsseiten'''`

+ `<span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Der offizielle gewartete ÖVSV Link
zu den D-STAR-Informationsseiten von
OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at`

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <https://xlx232.oevsv.at/>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationseiten von OE8VIK lautet:
<http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.