

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:D-Star	51
2. Adressierung bei Dstar	5
3. Benutzer:Oe1kbc	7
4. D-Chat	9
5. D-HOT SPOT	11
6. D-PRS	13
7. D-Rats	15
8. D-STAR Linking	17
9. D-STAR-Frequenzen	19
10. D-Star in Österreich (Anleitung)	21
11. D-TERM	23
12. DD-Modus Datenübertragung	25
13. DV-Adapter	27
14. DV-Dongle	29
15. Einführung D-Star	31
16. Einstellungen D-Star	33
17. FAQ D-Star	35
18. ICOM IC-E2820	37
19. ICOM IC-V82 und IC-U82	39
20. ICOM ID-31E	41
21. ICOM ID-E880 und IC-E80D	43
22. IRCDBB	45
23. Icom IC-705	47
24. Japan D-STAR	49
25. OE1XDS	54
26. OE6XDE	56
27. OE8XKK	58
28. OE8XKK Tipps zum Betrieb	60
29. Reflektor	62
30. Registrierung D-Star	64
31. UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software	66
32. XLX232	68

Kategorie:D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)

- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: "'Digital Smart Technologies for Amateur Radio'"

D-STAR ist die Abkürzung von: "'Digital Smart Technologies for Amateur Radio'"

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.



Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **HOME PAGE**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: "'Digital Smart Technologies for Amateur Radio'"

D-STAR ist die Abkürzung von: "'Digital Smart Technologies for Amateur Radio'"

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\-STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: "Digital Smart Technologies for Amateur Radio"

D-STAR ist die Abkürzung von: "Digital Smart Technologies for Amateur Radio"

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **HOME**PAGE: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)

- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.ovsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **HOME**PAGE: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at>. **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS:**

+

+

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

+

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

+

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr



D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.