

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:D-Star	51
2. Adressierung bei Dstar	5
3. Benutzer:Oe1kbc	7
4. D-Chat	9
5. D-HOT SPOT	11
6. D-PRS	13
7. D-Rats	15
8. D-STAR Linking	17
9. D-STAR-Frequenzen	19
10. D-Star in Österreich (Anleitung)	21
11. D-TERM	23
12. DD-Modus Datenübertragung	25
13. DV-Adapter	27
14. DV-Dongle	29
15. Einführung D-Star	31
16. Einstellungen D-Star	33
17. FAQ D-Star	35
18. ICOM IC-E2820	37
19. ICOM IC-V82 und IC-U82	39
20. ICOM ID-31E	41
21. ICOM ID-E880 und IC-E80D	43
22. IRCDBB	45
23. Icom IC-705	47
24. Japan D-STAR	49
25. OE1XDS	54
26. OE6XDE	56
27. OE8XKK	58
28. OE8XKK Tipps zum Betrieb	60
29. Reflektor	62
30. Registrierung D-Star	64
31. UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software	66
32. XLX232	68

Kategorie:D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ "'D-STAR **Dashboards**'"

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ "'D-STAR **Informationsseiten**'"

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Kategorie:D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:41 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

– D-STAR **ÖSTERREICH DASHBOARDS:**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.
png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star
Adapter]]

+ **""D-STAR Dashboards""**

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

Zeile 11:

– D.STAR **INFORMATIONSEITEN:**

– OE8VIK <http://ham-dstar.at>

Zeile 11:

+ **""D-STAR Informationsseiten""**

+ **D-STAR von** OE8VIK: <http://ham-dstar.at>

Version vom 25. Oktober 2021, 11:49 Uhr



D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR Informationsseiten

D-STAR von OE8VIK: <http://ham-dstar.at>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.