

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:Digitaler Backbone .....	31
2. 70cm Datentransceiver für HAMNET .....	6
3. Adressierung in OE .....	7
4. Anwendungen am HAMNET .....	8
5. Arbeitsgruppe OE1 .....	9
6. Arbeitsgruppe OE3 .....	10
7. Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8 .....	11
8. Arbeitsgruppe OE5 .....	12
9. Arbeitsgruppe OE7 .....	13
10. Arbeitsgruppe OE9 .....	14
11. Backbone .....	15
12. Bandbreiten digitaler Backbone .....	16
13. Benutzer:Oe1kbc .....	17
14. BigBlueButtonServer .....	18
15. D4C - Digital4Capitals .....	19
16. DXL - APRsmap .....	20
17. Dokumentationen .....	21
18. Domain Name System .....	22
19. Einstellungen Digitaler Backbone .....	23
20. Email im digitalen Netz .....	24
21. Frequenzen Digitaler Backbone .....	25
22. HAMNET HOC .....	26
23. HAMNET Service Provider .....	27
24. HAMNET Vorträge .....	28
25. HAMNET-70 .....	29
26. IP Adressen .....	30
27. Kategorie:WINLINK .....	34
28. Linkberechnung .....	35
29. Linkkomponenten digitaler Backbone .....	36
30. Links .....	37
31. Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau .....	38
32. Livestream .....	39
33. Multi User Remote SDR .....	40
34. Packet Radio .....	41
35. Routing - AS-Nummern .....	42
36. Routing digitaler Backbone .....	43
37. SAMNET .....	44
38. TCE Tincore Linux Projekt .....	45
39. Teststellungen Gaisberg Gernkogel .....	46
40. Teststellungen OE5 .....	47
41. Userequipment HAMNETmesh .....	48
42. Userequipment HAMNETpoweruser .....	49
43. Userzugang .....	50
44. Userzugang-HAMNET .....	51
45. VoIP Codec Uebersicht .....	52

46. VoIP Einstellungen .....	53
47. VoIP Rufnummernplan am HAMNET .....	54
48. WXNET-ESP .....	55
49. X ARCHIV IP Adressen OE .....	56
50. X ARCHIV Koordinaten .....	57
51. X ARCHIV Messungen digitaler Backbone .....	58

## Kategorie:Digitaler Backbone

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Version vom 25. März 2013, 14:16 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Zum nächsten Versionsunterschied →

---

## Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

---

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

### 7

---

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

### A

---

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

### B

---

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

### D

---

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmapp](#)

### E

---

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

## F

---

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

## H

---

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

## L

---

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

## R

---

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

## S

---

- [SAMNET](#)

## T

---

- [TCE Tynocore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

## U

---

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

## V

---

- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)

- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

## W

---

- [WXNET-ESP](#)

## X

---

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

## Kategorie:Digitaler Backbone und 70cm Datentransceiver für HAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Aktuelle Version vom 7. März 2012, 13:12 Uhr (**  
**xt anzeigen)** **Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Adressierung in OE: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 24. Juli 2016, 14:42 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#) Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.<br> Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch di...“)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Version vom 2. April 2013, 11:54 Uhr (Quelltext anzeigen))**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Dsoft](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---



## Kategorie:Digitaler Backbone und Arbeitsgruppe OE1: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle** **Version vom 29. Mai 2013, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Arbeitsgruppe OE3: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle** **Version vom 20. Mai 2015, 09:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 14. Februar 2013, 13:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Activity Blog](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Version vom 2. August 2013, 06:29 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[OE5AJP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Arbeitsgruppe OE7: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 25. März 2013, 10:36 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[Oe7ost](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#) ([→Team](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Arbeitsgruppe OE9: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 11. Juli 2013, 00:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[OE9RSV](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Link PPTP - OE1XHQ](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 25. Mai 2009, 16:42 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Bandbreiten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 6. Dezember 2011, 12:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

---



## Kategorie:Digitaler Backbone und Benutzer:Oe1kbc: Unterschied zwischen den Seiten

---

<b>Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> <a href="#">Oe1kbc</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<b>Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 08:07 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> <a href="#">Oe1kbc</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) ( <a href="#">create user page</a> )
--	--

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und BigBlueButtonServer: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Aktuelle Version vom 19. Juni 2012, 13:53 Uhr (**  
**xt anzeigen) Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und D4C - Digital4Capitals: Unterschied zwischen den Seiten

---

<b>Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> Oe1kbc ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<b>Version vom 15. September 2013, 13:51 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> OE2WAO ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <a href="#">Kategorie:Digitaler Backbone Kategorie:Digitale_Betriebsarten Kategorie:APRS Kategorie:Packet-Radio und I-Gate D4C - Digital4Capital</a> “(Digital f...“))
--	--

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 30. Juni 2013, 19:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:APRS](#) Hier entsteht die Seite zum Projekt APRSmap, einem APRS Client mit grafischer Oberfläche von OE5DXL.“)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Dokumentationen: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 17:28 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Dualhomed Heimnetzwerk Routing)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Domain Name System: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 11. April 2011, 14:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Zentrale Websites, ohne Call als third-level-label)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Einstellungen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 8. Oktober 2015, 12:03 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→Mikrotik OS)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Email im digitalen Netz: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 21. Januar 2014, 16:28 Uhr (Quelltext anzeigen)**

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone Kategorie:Packet-Radio und I-Gate Kategorie:Digitale\\_Betriebsarten](#) Auf dieser Seite soll künftig gezeigt werden, wie el...“)

---



## Kategorie:Digitaler Backbone und Frequenzen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Aktuelle Version vom 4. Mai 2009, 16:47 Uhr (Quelltext anzeigen))**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und HAMNET HOC: Unterschied zwischen den Seiten

---

<b>Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> <a href="#">Oe1kbc</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<b>Aktuelle Version vom 19. Juli 2021, 21:20 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> <a href="#">HB9EVT</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) (Falsche WIKI-Links entfernt, welche missbräuchlich zur roten Einfärbung eines normalen Textes verwendet worden sind.) ( <a href="#">Markierung</a> : <a href="#">Visuelle Bearbeitung</a> )
--	--

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und HAMNET Service Provider: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 17. März 2016, 22:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (OE3CTS verschob die Seite [Hamnet Service Provider](#) nach [HAMNET Service Provider](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und HAMNET Vorträge: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 1. April 2012, 19:25 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#) ([→Vergangene Veranstaltungen](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und HAMNET-70: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 22. März 2021, 17:10 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=HAMNET-70=  
==NPR-70 New Packet Radio== ""Breitband-Daten-  
Übertragung im 70 cm Band"" ""von Kurt OE1KBC  
Referent für digitale Datenübertragung"...“)

(Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und IP Adressen OE: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 29. Juli 2016, 11:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([OE3CTS](#) verschob die Seite [IP Adressen OE](#) nach [X ARCHIV IP Adressen OE](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Version vom 25. März 2013, 14:16 Uhr (Quelle xt anzeigen)**

[Oe1kbc \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

[Oe1kbc \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

---

### Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

---

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

#### 7

---

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

#### A

---

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

#### B

---

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

#### D

---

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmapp](#)

#### E

---

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

## F

---

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

## H

---

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

## L

---

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

## R

---

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

## S

---

- [SAMNET](#)

## T

---

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

## U

---

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

## V

---

- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)



## W

---

- [WXNET-ESP](#)

## X

---

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

## Kategorie:Digitaler Backbone und Kategorie:WINLINK: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

**Version vom 26. Februar 2014, 08:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Anonym (Diskussion | Beiträge)  
(→HAMNET)

---

### Seiten in der Kategorie „WINLINK“

---

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

#### A

---

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

#### P

---

- [PACTOR](#)

#### S

---

- [SETUP-Beispiele](#)

#### V

---

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

#### W

---

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)

## Kategorie:Digitaler Backbone und Linkberechnung: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 10. Januar 2010, 16:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Koordinaten](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 24. Januar 2015, 12:22 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K ([→Bezugsquellen](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Links: Unterschied zwischen den Seiten

---

<b>Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)</b>	<b>Version vom 27. Juni 2013, 21:14 Uhr (Quelltext anzeigen)</b>
<a href="#">Oe1kbc</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<a href="#">Oe8bck</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) (→Links für D-STAR)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Aktuelle Version vom 24. März 2009, 14:52 Uhr  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**(Quelltext anzeigen)**

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Livestream: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 22. März 2020, 17:49 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „==  
Livestreamübertragung über Icecastrelay == in  
Bearbeitung“)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Multi User Remote SDR: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Aktuelle Version vom 14. März 2010, 11:34 Uhr  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**(Quelltext anzeigen)**

[Oe1rsa](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---



## Kategorie:Digitaler Backbone und Packet Radio: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 15. März 2021, 21:24 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

(Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Routing - AS-Nummern: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Version vom 12. April 2013, 22:44 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Routing digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 1. November 2009, 16:56 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (→Peer auf ein Interface beschränken)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und SAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 25. Mai 2017, 10:36 Uhr (Quelltext anzeigen)**

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#) [Kategorie:Digitale\\_Betriebsarten](#) [Kategorie:APRS](#) [Kategorie:Packet-Radio](#) und [I-Gate SAMNET - Simple Amateur Multime...](#)“)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 24. April 2013, 09:57 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#) ([→Einleitung](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 14. April 2013, 09:44 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#) ([→Anleitungen](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle** **Version vom 6. August 2016, 08:58 Uhr (Quelle**  
**xt anzeigen)** **ext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Userequipment HAMNETmesh: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 23. Juli 2016, 19:07 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([OE3CTS](#) verschob die Seite [Userequipment HAMNETmesh](#) nach [X ARCHIV Userequipment HAMNETmesh](#))

---



## Kategorie:Digitaler Backbone und Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 18. Juni 2013, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K (→Mikrotik Routerboard)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Userzugang: Unterschied zwischen den Seiten

---

<b>Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> Oe1kbc ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<b>Aktuelle Version vom 29. Juli 2016, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen)</b> OE3CTS ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <a href="#">Kategorie:Digitaler Backbone</a> Auf dieser Seite wird die Verbindung zu Userzugängen beschrieben. Dies ist nur möglich wenn ein Zugangspunkt in Reichweite i...“)
--	--

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und Userzugang-HAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle** **Version vom 29. Mai 2013, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und VoIP Codec Uebersicht: Unterschied zwischen den Seiten

---

<b>Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle xt anzeigen)</b> Oe1kbc ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<b>Version vom 2. Februar 2020, 21:53 Uhr (Quelle xt anzeigen)</b> Oe1kbc ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <a href="#">Kategorie:Digitaler Backbone</a> <a href="#">Kategorie:Digitale_Betriebsarten</a> ===== Opus codec support ===== <span style="color:red"> &gt;"WARNING:"</span> <span style="color:red"> "'opus"'</span> codec is...“)
--	--

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und VoIP Einstellungen: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 7. Februar 2014, 10:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#) [Kategorie:Digitale\\_Betriebsarten](#) Beispielkonfiguration für einen Asteriskclient "[Linphone](#)" [Datei:Linphone.PNG](#) Im...“)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und VoIP Rufnummernplan am HAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle Version vom 29. Januar 2014, 10:13 Uhr (Quelle ext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[OE2LSP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und WXNET-ESP: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 20. November 2018, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:APRS Kategorie:Digitaler Backbone Kategorie:Selbstbau](#) ==Einleitung== Für das '''WXNET''' (Wetter Sensornetzwerk) werden üblicherweise k...“)

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und X ARCHIV IP Adressen OE: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 24. Juli 2016, 14:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (OE3CTS verschob die Seite [IP Adressen](#) nach [X ARCHIV IP Adressen](#))

---



## Kategorie:Digitaler Backbone und X ARCHIV Koordinaten: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Version vom 28. März 2013, 08:44 Uhr (Quelle  
xt anzeigen)**  
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#) ([→OE2](#))

---

## Kategorie:Digitaler Backbone und X ARCHIV Messungen digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Version vom 20. März 2013, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 19:07 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (OE3CTS verschob die Seite [Messungen digitaler Backbone nach X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#))

---