Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:MeshCom 10
2. Benutzer:Oe1kbc 6
3. MeshCom/MeshCom 2.0 14
4. MeshCom/MeshCom Anwendungen 18
5. MeshCom/MeshCom Einführung 22
6. MeshCom/MeshCom Gateway 26
7. MeshCom/MeshCom Start 30
8. MeshCom/MeshCom-Hardware 34
9. MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server 38

Kategorie:MeshCom

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K	
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==**	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==**	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K	
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K	
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
==='''MeshCom'''==	==='''MeshCom **4.0**'''==
[[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	[[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	
=======Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==	====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==**	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ ***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− ***'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K	
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
−	==='''MeshCom'''==	+	==='''MeshCom **4.0**'''==
−	[[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+	[[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
−	====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+	
−	**==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==	+	====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
		+	
		+	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==**	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2022, 07:34 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ==='''MeshCom'''==	+ ==='''MeshCom **4.0**'''==
− [[Datei:**MESHTASTIC**.png|**links**|rahmenlos|**'''Meshtastic'''|200x200px|verweis=https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:MESHTASTIC.png**]]	+ [[Datei:**MESHCOM 40 LOGO SCHMAL**.png|rahmenlos|**400x400px**]]
− ====**Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen** auf **Basis von [**https://**meshtastic**.org/ **Meshtastic]** ====	+
− **==**=====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/**mqtt**<nowiki/>=====**==	+ ====**Die aktuellen Projektseiten findet man** auf https://**icssw**.org/**meshcom<nowiki/>**====
	+
	====Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im

	+ Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====
	+ ==== Siehe MeshCom aus dem HAMNET **MeshCom 4.0** [http://meshcom.ampr.at/Dashboard] aus dem INTERNET **MeshCom 4.0** https://srv08.oevsv.at/**meshcom**<nowiki/>====
	+
	+ **'''Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar'''**
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']	[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu '''PODCAST zum Thema MeshCom''']
− *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom **und Meshtastic**?]]'''	+ **'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 4.0 BETA Neue Version]]'''**
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom?]]'''
*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''
− **'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA MeshCom Firmware]]'''**	

−	***[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]**	
−	***'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]]'''**	
−	***[[MeshCom/MeshCom-Inbetriebnahme|'''LORA Modul 1. Inbetriebnahme''']]**	
	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]	*[[MeshCom/MeshCom Gateway|'''LORA MeshCom Gateway''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom Clients|SmartPhone Client APPs]]'''**	
	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]	*[[MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server|'''Unified Messaging via MeshCom-Server''']]
−	***'''[[MeshCom/MeshCom 2.0|MeshCom 2.0]]'''**	+
	__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:48 Uhr

MeshCom 4.0

Die aktuellen Projektseiten findet man auf https://icssw.org/meshcom

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 Dashboard aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

PODCAST zum Thema MeshCom

- **MeshCom 4.0 BETA Neue Version**
- **Was ist MeshCom?**
- **Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **Unified Messaging via MeshCom-Server**