

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:MeshCom	6
2. Benutzer:Oe1kbc	4
3. MeshCom/MeshCom 2.0	8
4. MeshCom/MeshCom Anwendungen	10
5. MeshCom/MeshCom Einführung	12
6. MeshCom/MeshCom Gateway	14
7. MeshCom/MeshCom Start	16
8. MeshCom/MeshCom-Firmware	18
9. MeshCom/MeshCom-Firmware-4-0	20
10. MeshCom/MeshCom-Hardware	22
11. MeshCom/RAK WisBlock	24
12. MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server	26

Kategorie:MeshCom

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'''MeshCom
Anwendungen''']]

'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'''

– '''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'''

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows
Installation''']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'''RAK WisBlock
Installation''']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'''MeshCom
Anwendungen''']]

'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'''

+ '''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'''

+ '''[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'''LORA MeshCom Firmware 4.0''']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows
Installation''']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'''RAK WisBlock
Installation''']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10: *[[MeshCom/MeshCom Anwendungen '''MeshCom Anwendungen''']] *'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware LORA Hardware]]''' - *'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware LORA MeshCom Firmware]]''' *[[MeshCom/MeshCom- ErsteSchritte '''Erste Schritte - Windows Installation''']] *[[MeshCom/RAK WisBlock '''RAK WisBlock Installation''']]	Zeile 10: *[[MeshCom/MeshCom Anwendungen '''MeshCom Anwendungen''']] *'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware LORA Hardware]]''' + *'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware LORA MeshCom Firmware 2.0]]''' + *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4- 0 '''LORA MeshCom Firmware 4.0''']] *[[MeshCom/MeshCom- ErsteSchritte '''Erste Schritte - Windows Installation''']] *[[MeshCom/RAK WisBlock '''RAK WisBlock Installation''']]
---	---

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

- *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:	Zeile 10:
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen '''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen '''MeshCom Anwendungen''']]
'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware LORA Hardware]]'''	'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware LORA Hardware]]'''
-'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware LORA MeshCom Firmware]]'''	+'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware LORA MeshCom Firmware 2.0]]'''
	+'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-0 '''LORA MeshCom Firmware 4.0''']]
*[[MeshCom/MeshCom- ErsteSchritte '''Erste Schritte - Windows Installation''']]	*[[MeshCom/MeshCom- ErsteSchritte '''Erste Schritte - Windows Installation''']]
*[[MeshCom/RAK WisBlock '''RAK WisBlock Installation''']]	*[[MeshCom/RAK WisBlock '''RAK WisBlock Installation''']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware 2.0]]'"

+ *[[MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"]]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

– *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"]]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"]]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"]]

*'"[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+ *'"[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware **2.0**]]'"

+ *[[**MeshCom/MeshCom-Firmware-4-0**|'"**LORA MeshCom Firmware 4.0**']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"]]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"]]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)

Kategorie:MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:47 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

***[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

−

***[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware]]'"

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Zeile 10:

*[[MeshCom/MeshCom
Anwendungen|'"MeshCom
Anwendungen'"']]

***[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA
Hardware]]'"

+

***[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
MeshCom Firmware **2.0**]]'"

+

***[[**MeshCom/MeshCom-Firmware-4-
0**|'"LORA MeshCom Firmware 4.0'"']]

*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|'"Erste Schritte - Windows
Installation'"']]

*[[MeshCom/RAK WisBlock|'"RAK WisBlock
Installation'"']]

Version vom 24. Februar 2023, 14:56 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET [Dashboard](#) aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

PODCAST zum Thema MeshCom

- [Was ist MeshCom und Meshtastic?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Firmware 2.0](#)
- [LORA MeshCom Firmware 4.0](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)
- [RAK WisBlock Installation](#)
- [LORA Modul Konfigurieren](#)
- [LORA Modul 1. Inbetriebnahme](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [SmartPhone Client APPs](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)
- [MeshCom 4.0](#)