

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate	17
2. Benutzer:Oe1mcu	5
3. Convers	7
4. D4C - Digital4Capitals	9
5. DX-Cluster	11
6. Email im digitalen Netz	13
7. IGATE	15
8. Links	20
9. Linux und Amateur Packet Radio	22
10. Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal	24
11. Mailbox - BBS	26
12. NF VOX PTT	28
13. PR via Internet	30
14. PTT Watchdog	32
15. Packet Radio via HAMNET	34
16. Packet Radio via Soundkarte	36
17. Packet Radio via Soundkarte unter Linux	38
18. Packet Radio via TNC	40
19. QTC-Net	42
20. SAMNET	44
21. TCE Tincore Linux Projekt	46

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==

Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die

Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

'''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

'''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateurl in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateurl in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zum Inhalt...

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

- [Convers](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

E

- [Email im digitalen Netz](#)

I

- [IGATE](#)

L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

M

- [Mailbox - BBS](#)

N

- [NF VOX PTT](#)

P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurer in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateurl in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateurl in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu

in den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu

in den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

- [Convers](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

E

- [Email im digitalen Netz](#)

I

- [IGATE](#)

L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

M

- [Mailbox - BBS](#)

N

- [NF VOX PTT](#)

P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurer in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateurl in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateurl in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
– **Packet-Radio und Internet-**
– **Gateways'''**

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu in
den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Oktober 2008, 23:59 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

Sachbearbeiter und für den Inhalt

verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH ==
Packet-Radio und Igate == '''Hier entsteht die
Interessengruppe Packet-Radio und Intern...)

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

– '''Hier entsteht die Interessengruppe
Packet-Radio und Internet-
Gateways'''

– '''über PR und Internet ...'''

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu

in den Hintergrund.

Zeile 4:

== Packet-Radio und Igate ==

Das Internet hat aufgrund seiner weiten
Verbreitung mittlerweile in fast jedes
Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen
drängte es dabei Packet-Radio als
Informationquelle für den Funkamateu

in den Hintergrund.

Zeile 13:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

– **Zum Inhalt...**

Zeile 9:

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar - es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

- ***[[IGATE|IGATE]]: Hier findet sich eine Kurzanleitung zur Nutzung von IGATE**
- ***[[PR via Internet|PR via Internet]]: Einstieg ins Packet-Radio-Netz via Internet**
- ***[[TELPAC|TELPAC]]: ... coming soon**
- ***[[PR-LINKS|LINKS]]**

Version vom 3. Oktober 2008, 00:07 Uhr

Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH

Packet\Radio und Igate

Das Internet hat aufgrund seiner weiten Verbreitung mittlerweile in fast jedes Shack Einzug gehalten. In vielen Fällen drängte es dabei Packet-Radio als Informationsquelle für den Funkamateurl in den Hintergrund.

Dabei eröffnet eine Kombination beider Medien eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [IGATE](#) dar - es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.