

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:Remote Stationen	15
2. Benutzer:OE3NKA	7
3. Benutzerin:OE1VCC	11
4. Multi User Remote SDR	20
5. OE1XHQ Remote Station	24
6. OE3NKA Remote Station	28
7. Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich	32

Kategorie:Remote Stationen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

– **Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese**

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

+ ***WebSDR Empfänger [<http://www.websdr.org> WebSDR]**

Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	
- Projekt Verlinkung zu belassen.	+ *KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
- == Einbenutzer Systeme ==	+ __HIDETITLE__
- '''*Sendeempfänger'''	+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
- Beispiele:	
-	
- [[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	
- 1. IRB des ÖVSV,	
- freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV	
- Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"	
- Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e	
- -> SKYPE: OE1XHQ	
-	
- [[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]	
- 2. IRB des ÖVSV,	
- freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV	
- Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"	

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

***WebSDR Empfänger [<http://www.web-sdr.org> WebSDR]**

-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	__HIDETITLE__
-	""*Sendeempfänger""	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	Beispiele:		
-			
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]		
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

***WebSDR Empfänger [<http://www.websdr.org> WebSDR]**

-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	__HIDETITLE__
-	""*Sendeempfänger""	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	Beispiele:		
-			
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]		
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

***WebSDR Empfänger [<http://www.websdr.org> WebSDR]**

-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	__HIDETITLE__
-	""*Sendeempfänger""	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	Beispiele:		
-			
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]		
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3NKA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Send- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

***WebSDR Empfänger [<http://www.websdr.org> WebSDR]**

-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	__HIDETITLE__
-	""*Sendeempfänger""	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	Beispiele:		
-			
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]		
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3NKA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

***WebSDR Empfänger [<http://www.web-sdr.org> WebSDR]**

-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	__HIDETITLE__
-	""*Sendeempfänger""	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	Beispiele:		
-			
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]		
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

***WebSDR Empfänger [<http://www.web-sdr.org> WebSDR]**

-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	__HIDETITLE__
-	""*Sendeempfänger""	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	Beispiele:		
-			
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]		
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:57 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Send- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

– **Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.**

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

***WebSDR Empfänger [<http://www.web-sdr.org> WebSDR]**

-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterung/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	__HIDETITLE__
-	""*Sendeempfänger""	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	Beispiele:		
-			
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]		
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_REMOTE

– Die Antennenanlagen von
OE3NKA_REMOTE werden derzeit
aufgerüstet

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 |
OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==
- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901| WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
- .
-
-
- .

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurer fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)