

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:Remote Stationen	15
2. Benutzer:OE3NKA	7
3. Benutzerin:OE1VCC	11
4. Multi User Remote SDR	20
5. OE1XHQ Remote Station	24
6. OE3NKA Remote Station	28
7. Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich	32

Kategorie:Remote Stationen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– `=='''Remote Stationen'''==`

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.

Zeile 1:

+ `=='''Remote Stationen'''=`

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

`==Mehrbenutzer Systeme==`

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
- [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]
- 3. IRB des ÖVSV,
- limitierte Benutzung nach
- Anmeldung für lizenzierte Mitglieder und Freunde des ÖVSV
- Gastlogin ohne Sendefunktion:
- Callsign = "GUEST", Password = "1234"
- Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
- -> SKYPE: OE3NKA_R
- dient vornehmlich zur
- Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung. Derzeit nur temporär online.
- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
-
-
- [[OE4XLC]]
- Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient
- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==

- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
-
-
-
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

– **Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.**

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
- [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]
- 3. IRB des ÖVSV,
- limitierte Benutzung nach
- Anmeldung für lizenzierte Mitglieder und Freunde des ÖVSV
- Gastlogin ohne Sendefunktion:
- Callsign = "GUEST", Password = "1234"
- Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
- -> SKYPE: OE3NKA_R
- dient vornehmlich zur
- Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung. Derzeit nur temporär online.
- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
-
-
- [[OE4XLC]]
- Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient
- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==

-
- *Empfänger
 - Beispiele : [[Multi User Remote SDR |
Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
 -
 -
 -
 -
 -
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

– **Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.**

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
- [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]
- 3. IRB des ÖVSV,
- limitierte Benutzung nach
- Anmeldung für lizenzierte Mitglieder und Freunde des ÖVSV
- Gastlogin ohne Sendefunktion:
- Callsign = "GUEST", Password = "1234"
- Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
- -> SKYPE: OE3NKA_R
- dient vornehmlich zur
- Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung. Derzeit nur temporär online.
- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
-
-
- [[OE4XLC]]
- Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient
- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==

-
- *Empfänger
 - Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
 -
 -
 -
 -
 -
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

– **Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.**

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

– vornehmlich zur Weiterentwicklung
der Technologie und hat eine
limitierte

– Zugangsberechtigung.

–

– == Mehrbenutzer Systeme ==

- *Empfänger
- Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
-
-
-
-
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

– **Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.**

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
- [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]
- 3. IRB des ÖVSV,
- limitierte Benutzung nach
- Anmeldung für lizenzierte Mitglieder und Freunde des ÖVSV
- Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password = "1234"
- Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
- -> SKYPE: OE3NKA_R
- dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.
- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
-
-
- [[OE4XLC]]
- Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient
- vornehmlich zur Weiterentwicklung
der Technologie und hat eine
limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==

-
- *Empfänger
 - Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
 -
 -
 -
 -
 -
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

– **Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.**

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
- [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]
- 3. IRB des ÖVSV,
- limitierte Benutzung nach
- Anmeldung für lizenzierte Mitglieder und Freunde des ÖVSV
- Gastlogin ohne Sendefunktion:
- Callsign = "GUEST", Password = "1234"
- Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
- -> SKYPE: OE3NKA_R
- dient vornehmlich zur
- Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung. Derzeit nur temporär online.
- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
-
-
- [[OE4XLC]]
- Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient
- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==

-
- *Empfänger
 - Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
 -
 -
 -
 -
 -
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

– **Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.**

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
- [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]
- 3. IRB des ÖVSV,
- limitierte Benutzung nach
- Anmeldung für lizenzierte Mitglieder und Freunde des ÖVSV
- Gastlogin ohne Sendefunktion:
- Callsign = "GUEST", Password = "1234"
- Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
- -> SKYPE: OE3NKA_R
- dient vornehmlich zur
- Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung. Derzeit nur temporär online.
- (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)
-
-
-
- [[OE4XLC]]
- Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient
- vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte
- Zugangsberechtigung.
-
- == Mehrbenutzer Systeme ==

-
- *Empfänger
 - Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
 -
 -
 -
 -
 -
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 07:27 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Remote Stationen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **=='''Remote Stationen'''==**

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen (-> Internet Remote Base = IRB).

Zeile 1:

+ **=='''Remote Stationen'''=**

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

– **Der fernbediente Sendebetrieb von REMOTE-STATIONEN erfordert derzeit noch eine spezielle Einzelgenehmigung für den Stationsbetreiber an einem bestimmten Standort. Die Verwendung einer derartigen Station für den User ist im Rahmen seiner eigenen Lizenz nach identifizierter Anmeldung aber zulässig.**

+ **==Mehrbenutzer Systeme==**

-	== Einbenutzer Systeme ==	+	*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]
-	""*Sendeempfänger""	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-			
-	Beispiele:	+	__HIDETITLE__
-		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	[[OE1XHQ Remote_Station OE1XHQ]]	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	1. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e		
-	-> SKYPE: OE1XHQ		
-			
-	[[OE3NKA Remote_Station OE3NKA_remote]]		
-	2. IRB des ÖVSV,		
-	freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde des ÖVSV		
-	Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = "GUEST", Password = "1234"		
-	Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b		
-	-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE		
-	Die Antennenanlagen von OE3NKA REMOTE werden derzeit aufgerüstet		

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

– [[OE3NKA Remote_Station 2 | OE3NKA_r]]

– 3. IRB des ÖVSV,

– limitierte Benutzung nach
Anmeldung für lizenzierte Mitglieder
und Freunde des ÖVSV

– Gastlogin ohne Sendefunktion:
Callsign = "GUEST", Password =
"1234"

– Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ
Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b

– -> SKYPE: OE3NKA_R

– dient vornehmlich zur
Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte

– Zugangsberechtigung. Derzeit nur
temporär online.

– (nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

–

–

–

– [[OE4XLC]]

– Remote Station der AMRS (Austrian
Military Radio Society) in Markt
Allhau, dient

– vornehmlich zur Weiterentwicklung
der Technologie und hat eine
limitierte

– Zugangsberechtigung.

–

– == Mehrbenutzer Systeme ==

-
- *Empfänger
 - Beispiele : [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
 -
 -
 -
 -
 -
-

Version vom 20. April 2021, 18:41 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateurl fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger [WebSDR](#)
- KiwiSDR Empfänger [KiwiSDR](#)