
Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:Remote Stationen	7
2. Benutzer:OE3NKA	6
3. Multi User Remote SDR	11
4. OE1XHQ Remote Station	14
5. OE3NKA Remote Station	17
6. Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich	20

Kategorie:Remote Stationen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Einbenutzer Systeme)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Einbenutzer Systeme)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

""*Sendeempfänger""

- Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 18:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 26:

Zeile 10:

""*Sendeempfänger""

+ Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

+ IRB des ÖVSV,

+ **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 20:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

+ IRB des ÖVSV,

+ **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 29:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>– ""OE4XLC"" Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>	<p>+ [[OE4XLC]]</p>
	<p>+ Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
== Mehrbenutzer Systeme ==	== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

*Sendeempfänger

Beispiele:

[OE1XHQ](#)

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e
-> SKYPE: OE1XHQ

OE3NKA

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE
Die Antennenanlagen von OE3NKA_REMOTE werden derzeit aufgerüstet
(nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

OE4XLC

Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau,
dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine
limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei [OE4RLC](#) in Markt Allhau

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Fehler

Eine Version dieser Unterschiedsanzeige (0) wurde nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im [Lösch-Logbuch](#) vorhanden.

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:44 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

- Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 18:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

+ Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 20:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 26:	Zeile 29:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>– '''OE4XLC''' Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>	<p>+ [[OE4XLC]]</p>
<input type="text"/>	<p>+ Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
== Mehrbenutzer Systeme ==	== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

*Sendeempfänger

Beispiele:

[OE1XHQ](#)

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Locator: J N 8 8 e e
-> SKYPE: OE1XHQ

OE3NKA

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE
Die Antennenanlagen von OE3NKA_REMOTE werden derzeit aufgerüstet
(nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

OE4XLC

Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau,
dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine
limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei [OE4RLC](#) in Markt Allhau

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:44 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

– Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

– IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 18:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

– IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

+ Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 20:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 26:	Zeile 29:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- '''OE4XLC''' Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.	+ [[OE4XLC]]
<input type="text"/>	+ Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
== Mehrbenutzer Systeme ==	== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

***Sendeempfänger**

Beispiele:

[OE1XHQ](#)

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e
-> SKYPE: OE1XHQ

OE3NKA

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE
Die Antennenanlagen von OE3NKA_REMOTE werden derzeit aufgerüstet
(nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

OE4XLC

Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau,
dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine
limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei [OE4RLC](#) in Markt Allhau

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:44 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

– Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

– IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 18:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

– IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

+ Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 20:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 26:	Zeile 29:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- '''OE4XLC''' Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.	+ [[OE4XLC]]
<input type="text"/>	+ Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
== Mehrbenutzer Systeme ==	== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

*Sendeempfänger

Beispiele:

[OE1XHQ](#)

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e
-> SKYPE: OE1XHQ

OE3NKA

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE
Die Antennenanlagen von OE3NKA_REMOTE werden derzeit aufgerüstet
(nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

OE4XLC

Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau,
dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine
limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei OE4RLC in Markt Allhau

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:44 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→ [Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

- Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 18:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

+ Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 20:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 26:	Zeile 29:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>– '''OE4XLC''' Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>	<p>+ [[OE4XLC]]</p>
<input type="text"/>	<p>+ Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
== Mehrbenutzer Systeme ==	== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

*Sendeempfänger

Beispiele:

[OE1XHQ](#)

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e
-> SKYPE: OE1XHQ

OE3NKA

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE
Die Antennenanlagen von OE3NKA_REMOTE werden derzeit aufgerüstet
(nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

OE4XLC

Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau,
dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine
limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei OE4RLC in Markt Allhau

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:44 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3NKA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

- Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 18:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

- IRB des ÖVSV, **frei** nach Anmeldung für alle Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 10:

'''*Sendeempfänger'''

+ Beispiele:

[[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4,
 Grid Lovcator: J N 8 8 e e

Zeile 20:

[[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]]

+ IRB des ÖVSV,
 + **freie Benutzung** nach Anmeldung für alle **lizensierten** Mitglieder und Freunde des ÖVSV

Gastlogin ohne Sendefunktion:
 Callsign = "GUEST", Password = "1234"

Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd,
 Grid Locator: J N 8 8 e b

Zeile 26:	Zeile 29:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>– '''OE4XLC''' Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>	<p>+ [[OE4XLC]]</p>
<input type="text"/>	<p>+ Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau, dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
== Mehrbenutzer Systeme ==	== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 20. Juni 2010, 10:51 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

*Sendeempfänger

Beispiele:

[OE1XHQ](#)

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wien 6, Eisvogelgasse 4, Grid Lovcator: J N 8 8 e e
-> SKYPE: OE1XHQ

OE3NKA

IRB des ÖVSV,
freie Benutzung nach Anmeldung für alle lizenzierten Mitglieder und Freunde
des ÖVSV
Gastlogin ohne Sendefunktion: Callsign = *GUEST*, Password = *1234*
Standort Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Grid Locator: J N 8 8 e b
-> SKYPE: OE3NKA_REMOTE
Die Antennenanlagen von OE3NKA_REMOTE werden derzeit aufgerüstet
(nähere Infos dazu siehe www.qth.at/oe3nka_remote)

OE4XLC

Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) in Markt Allhau,
dient vornehmlich zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine
limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei [OE4RLC](#) in Markt Allhau