

Inhaltsverzeichnis

1	. Kategorie:Remote Stationen	. 8
2	Benutzer:OE4RLC	. 5
3	Benutzer:OE8VIK	. 6
4	. Multi User Remote SDR	11
5	. OE1XHQ Remote Station	19
6	OE3NKA Remote Station	27
7	. Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich	36



Kategorie: Remote Stationen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Qu elltext anzeigen)

> OE4RLC (Diskussion | Beiträge) (→Einbenutzer Systeme)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 20: 54 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE8VIK (Diskussion | Beiträge)

(Die Kategorien wurden geändert.)

(28 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

- ==""Remote Stationen""==

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zun ächst zwischen reinen Empfangs-, Sen de- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Zeile 1:

="'Remote Stationen"=

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funk amateur fernbedient wird.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese ==Mehrbenutzer Systeme==

*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]



	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterun g/was auch immer, aber bitte die		
-	Projekt Verlinkung zu belassen	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	_HIDETITLE_
-	*Sendeempfänger	+	KEIN_INHALTSVERZEICHNIS
-	Beispiele: [[OE1XHQ Remote Station OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station OE3NKA]],	+	ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN
-	OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society)dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.	+	[[Category :Remote Stationen]]
-			
-	== Mehrbenutzer Systeme ==		
-	*Empfänger		
-	Beispiele: [[Multi_User Remote SDR Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]		
_			
_	[.		
_			
_			
_			
_	l i		



Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 20:54 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger WebSDR
- KiwiSDR Empfänger KiwiSDR

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

Remote Stationen (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie "Remote Stationen"

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

М

Multi User Remote SDR

0

- OE1XHQ Remote Station
- OE3NKA Remote Station

R

Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich



Fehler

2 Versionen dieser Unterschiedsanzeige (7099 und 0) wurden nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im Lösch-Logbuch vorhanden.



Kategorie: Remote Stationen und Benutzer: OE8VIK: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Qu elltext anzeigen)

> OE4RLC (Diskussion | Beiträge) (→Einbenutzer Systeme)

Aktuelle Version vom 29. Juni 2023, 12: 59 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE8VIK (Diskussion | Beiträge)

(create user page)

Zeile 1:

=="'Remote Stationen"==

{{Userpage standard content}}

Zeile 1:

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-. Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht iedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich



	dachte aber, dass diese Seite ein
	guter "Absprungpunkt" für ein
	Projekt ist, das ich starten möchte.
	Ich bitte deshalb um Löschung
	/Erweiterung/was auch immer, aber
	bitte die
-	Projekt Verlinkung zu belassen.
-	
-	== Einbenutzer Systeme ==
-	*Sendeempfänger
	Beispiele: [[OE1XHQ Remote Station
_	OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station
	OE3NKA]],
	OE4XLC (Remote Station der AMRS
	(Austrian Military Radio Society)dient
_	zur Weiterentwicklung der
	Technologie und hat eine limitierte
	Zugangsberechtigung.
-	
-	== Mehrbenutzer Systeme ==
-	*Empfänger
	Beispiele : [[Multi User Remote SDR
	Multi User Remote SDR Station]],
	[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901
_	WebSDR der University of Twente],
	[http://www.websdr.at WebSDR der
	AMRS (Austrian Military Radio
	Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]
	zamauj
-	
- [
-	
_	
_	

Aktuelle Version vom 29. Juni 2023, 12:59 Uhr



Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Qu elltext anzeigen)

> OE4RLC (Diskussion | Beiträge) (→Einbenutzer Systeme)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 20: 54 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE8VIK (Diskussion | Beiträge)

(Die Kategorien wurden geändert.)

(28 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1:

- ==""Remote Stationen""===

Unter Remote Stationen im Sinne des
Amateurfunks werden fernbediente
Funkanlagen verstanden. Dabei ist zun
ächst zwischen reinen Empfangs-, Sen
de- sowie Sendeempfangs-anlagen zu
unterscheiden. In einem gewissen
Sinne besteht eine Verwandtschaft zu
Relaisstationen. Im Unterschied zu
diesen besteht jedoch die Möglichkeit
wesentliche Betriebsparameter
"remote" also fernbedient einzustellen.
Diese Fernsteuerung kann prinzipiell
auf verschiedenen Wegen, sowohl
drahtlos als auch drahtgebunden

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese + ='''Remote Stationen'''=

Eine Remotefunkstelle ist eine
Amateurfunkstelle, die von einem Funk
amateur fernbedient wird.

==Mehrbenutzer Systeme==

*WebSDR Empfänger [http://www.websdr.org WebSDR]

+



-	Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung/Erweiterun g/was auch immer, aber bitte die	+	
-	Projekt Verlinkung zu belassen.	+	*KiwiSDR Empfänger [http://kiwisdr.com/public/ KiwiSDR]
-	== Einbenutzer Systeme ==	+	_HIDETITLE_
-	*Sendeempfänger	+	KEIN_INHALTSVERZEICHNIS
-	Beispiele: [[OE1XHQ Remote Station OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station OE3NKA]],	+	ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN
-	OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society)dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.	+	[[Category :Remote Stationen]]
-			
-	== Mehrbenutzer Systeme ==		
-	*Empfänger		
-	Beispiele: [[Multi_User Remote SDR Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]		
-			
-			
_			
_			
-			



Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 20:54 Uhr

Remote Stationen

Eine Remotefunkstelle ist eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

Mehrbenutzer Systeme

- WebSDR Empfänger WebSDR
- KiwiSDR Empfänger KiwiSDR

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

Remote Stationen (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie "Remote Stationen"

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

М

Multi User Remote SDR

0

- OE1XHQ Remote Station
- OE3NKA Remote Station

R

Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich



Kategorie: Remote Stationen und Multi User Remote SDR: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Qu elltext anzeigen)

OE4RLC (Diskussion | Beiträge) (→Einbenutzer Systeme) Aktuelle Version vom 14. März 2010, 12: 34 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)

Zeile 1:

==""Remote Stationen""==

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangs-anlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden

Es sei daran erinnert, dass der fernbedi ente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Anmerkung für den ursprünglichen
Autor dieser Seite: Ich habe den Text
nur deshalb beigesteuert weil diese
Seite noch vollkommen leer war. Ich
dachte aber, dass diese Seite ein
guter "Absprungpunkt" für ein Projekt
ist, das ich starten möchte. Ich bitte
deshalb um Löschung/Erweiterung
/was auch immer, aber bitte die

Zeile 1:

[[Kategorie:Remote Stationen]]

="'Multi User Remote Base Station - MURBS"

Hier entsteht die
 Projektbeschreibung für die fernbedien te Mehrbenutzer Empfangsstation.

==Motivation==



Projekt Verlinkung zu belassen.

Per für DX interessante
Frequenzbereich auf Kurzwelle ist
gerade im städtischen Bereich
zunehmend durch QRM belastet. Die
Störungen durch PLC oder PlasmaFernsehgeräte sind vielen YL's und
OM's nur allzu gegenwärtig. Selbstvers
tändlich ist es eine gute und richtige
Sache für seine Rechte einzutreten
und für eine Verbesserung der
Situation zu "kämpfen". Deshalb ist es
gut gemeinsam vozugehen, in
unserem Fall als ÖVSV.

== Einbenutzer Systeme ==

Funkamateure sind aber seit jeher für ihren Innovationsgeist bekannt.
Schließlich handelt es sich ja um einen experimentellen Funkdienst. Es liegt demnach praktisch auf der Hand auch nach Alternativen zu suchen die die kurzwelligen Bänder wieder besser nutzbar machen.

*Sendeempfänger

Beispiele: [[OE1XHQ Remote Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society)dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Künstlich verursachte Störungen fallen vor allem bei Empfangsbetrieb ins Gewicht. Wenn also die Empfangsantenne(n) an einem ruhigeren Standort installiert werden könnten ...

*Empfänger



_	Beispiele: [[Multi User Remote SDR Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]		
-		+	Genau das wollen wir in diesem Projekt versuchen
		+	==MURBS und ähnliche Projekte==
		+	Aber solche Projekte gibt es doch schon!
-		+	Richtig! Und das ist auch gut so. Wo immer es deshalb Möglichkeiten zur Kooperation gibt sollten die genützt werden.
		+	
		+	Was ist also speziell an MURBS?
		+	
		+	*) MURBS ist Multi User fähig: Es ist ein essentieller Bestandteil dieses Projektes, dass mehreren Benutzern gleichzeitiger Zugriff gewährt werden kann.
		+	*) MURBS verwendet Techniken des Software Defined Radio (SDR) und stellt allen Source Code unter die Gnu Public License (GPL).
		+	*) MURBS soll das HAMNET oder Funkfeuer als Trägermedium zwischen der Antennenfarm und dem Shack verwenden.

*) MURBS will sich zu auter Letzt auch als Brücken Proiekt zwischen HAM und HACKER, zwischen Stadt und Land, zwischen Kurzwelle und Gigahertz sowie zwischen Alt und Jung verstehen. ==Technik== Die Überlegungen zur technischen Realisierung sind noch in den Kinderschuhen. Deshalb vorerst einmal nur eine Sammlung von Gedanken zu diesem Thema: ===Standort=== Streng genommen ist das natürlich kein rein technischer Aspekt. Es aibt zwar bereits ein Angebot für einen Standort, aber es wird dort wahrscheinlich mit der Stromversorgung nicht unproblematisch. Wer also ein ungenutzes Grundstück in Wien Nähe (HAMNET, Funkfeuer) hat und sich über "herumtollende" Funkamateure sowie diverse Drähte in seinem Garten freut sei aufgerufen an diesem Projekt teilzunehmen. ===Antennenfarm=== In dieser Frage sind erfahrene OM's und YL's gefragt! Bitte um Input! ===Stromversorgung=== Diese Frage kann nur nach Klärung der Standortfrage oder zusammen mit ihr beantwortet werden. ===Empfänger===

Für die Realisierung des Empfängers soll und wird es mehrere alternative Ansätze geben. Der Empfänger soll aber in jedem Fall aus einem an die Antennen (farm) und die Amateurbänder angepassten Analog Frontend sowie aus einem SDR bestehen.

+

Ein wesentliches Feature des
Empfängers soll es sein anstelle eines
NF Signales das schmalbandiges IQ
Signal zur Empfangsstelle zu bringen
und somit mehr Möglichkeiten für
Experimente zu eröffnen.

+

+ ==Organisation==

Da es bereits einige Interessenten zu einem sehr ähnlichen Thema im [http://metalab.at/wiki/MetaFunk /Projekte#Multiuserwebcontrolled SDR| Metalab] gibt, läge es nahe die Kräfte zu vereinen und gemeinsam zu planen.

+

+ Ich (oe1rsa) schlage dazu folgende nächste Punkte vor:

+

*) Mailingliste, z.b. murbs@oevsv.at zur Koordination der Aktivitäten.
+ Erledigt [http://www1.oevsv.at /mailman/listinfo/murbs/| -->
Subscribe]

*) Startbesprechung am ??-03-2010 im ???



Aktuelle Version vom 14. März 2010, 12:34 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 Multi User Remote Base Station - MURBS	17
1.1 Motivation	17
1.2 MURBS und ähnliche Projekte	17
1.3 Technik	17
1.3.1 Standort	18
1.3.2 Antennenfarm	18
1.3.3 Stromversorgung	18
1.3.4 Empfänger	18
1.4 Organisation	18



Multi User Remote Base Station - MURBS

Hier entsteht die Projektbeschreibung für die fernbediente Mehrbenutzer Empfangsstation.

Motivation

Der für DX interessante Frequenzbereich auf Kurzwelle ist gerade im städtischen Bereich zunehmend durch QRM belastet. Die Störungen durch PLC oder Plasma-Fernsehgeräte sind vielen YL's und OM's nur allzu gegenwärtig. Selbstverständlich ist es eine gute und richtige Sache für seine Rechte einzutreten und für eine Verbesserung der Situation zu "kämpfen". Deshalb ist es gut gemeinsam vozugehen, in unserem Fall als ÖVSV.

Funkamateure sind aber seit jeher für ihren Innovationsgeist bekannt. Schließlich handelt es sich ja um einen experimentellen Funkdienst. Es liegt demnach praktisch auf der Hand auch nach Alternativen zu suchen die die kurzwelligen Bänder wieder besser nutzbar machen.

Künstlich verursachte Störungen fallen vor allem bei Empfangsbetrieb ins Gewicht. Wenn also die Empfangsantenne(n) an einem ruhigeren Standort installiert werden könnten ...

Genau das wollen wir in diesem Projekt versuchen.

MURBS und ähnliche Projekte

Aber solche Projekte gibt es doch schon!

Richtig! Und das ist auch gut so. Wo immer es deshalb Möglichkeiten zur Kooperation gibt sollten die genützt werden.

Was ist also speziell an MURBS?

-) MURBS ist Multi User f\u00e4hig: Es ist ein essentieller Bestandteil dieses Projektes, dass mehreren Benutzern gleichzeitiger Zugriff gew\u00e4hrt werden kann.
-) MURBS verwendet Techniken des Software Defined Radio (SDR) und stellt allen Source Code unter die Gnu Public License (GPL).
-) MURBS soll das HAMNET oder Funkfeuer als Trägermedium zwischen der Antennenfarm und dem Shack verwenden.
- MURBS will sich zu guter Letzt auch als Brücken Projekt zwischen HAM und HACKER, zwischen Stadt und Land, zwischen Kurzwelle und Gigahertz sowie zwischen Alt und Jung verstehen.

Technik

Die Überlegungen zur technischen Realisierung sind noch in den Kinderschuhen. Deshalb vorerst einmal nur eine Sammlung von Gedanken zu diesem Thema:



Standort

Streng genommen ist das natürlich kein rein technischer Aspekt. Es gibt zwar bereits ein Angebot für einen Standort, aber es wird dort wahrscheinlich mit der Stromversorgung nicht unproblematisch. Wer also ein ungenutzes Grundstück in Wien Nähe (HAMNET, Funkfeuer) hat und sich über "herumtollende" Funkamateure sowie diverse Drähte in seinem Garten freut sei aufgerufen an diesem Projekt teilzunehmen.

Antennenfarm

In dieser Frage sind erfahrene OM's und YL's gefragt! Bitte um Input!

Stromversorgung

Diese Frage kann nur nach Klärung der Standortfrage oder zusammen mit ihr beantwortet werden.

Empfänger

Für die Realisierung des Empfängers soll und wird es mehrere alternative Ansätze geben. Der Empfänger soll aber in jedem Fall aus einem an die Antennen (farm) und die Amateurbänder angepassten Analog Frontend sowie aus einem SDR bestehen.

Ein wesentliches Feature des Empfängers soll es sein anstelle eines NF Signales das schmalbandiges IQ Signal zur Empfangsstelle zu bringen und somit mehr Möglichkeiten für Experimente zu eröffnen.

Organisation

Da es bereits einige Interessenten zu einem sehr ähnlichen Thema im Metalab gibt, läge es nahe die Kräfte zu vereinen und gemeinsam zu planen.

Ich (oe1rsa) schlage dazu folgende nächste Punkte vor:

-) Mailingliste, z.b. murbs@oevsv.at zur Koordination der Aktivitäten. Erledigt --> Subscribe
- Startbesprechung am ??-03-2010 im ???



Kategorie: Remote Stationen und OE1XHQ Remote Station: Unterschied zwischen den Seiten

Zeile 1:

VisuellWikitext

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Qu elltext anzeigen)

> OE4RLC (Diskussion | Beiträge) (→Einbenutzer Systeme)

Aktuelle Version vom 20. Juni 2010, 11: 12 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3NKA (Diskussion | Beiträge)

Zeile 1:

==""Remote Stationen""==

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-. Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht iedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich

[[Kategorie: Remote Stationen]]

Einführung Internet Remote-Base Station - IRB

_



dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die

Projekt Verlinkung zu belassen.

== Einbenutzer Systeme ==

Das Internet ist heute aus dem
Amateurfunk kaum mehr
wegzudenken. Sei es wenn es um
Meldungen der DX-Cluster, Erfahrungs
berichte für den Eigenbau oder
Reparaturanleitungen zu älteren
Geräten geht.

- *Sendeempfänger
- Beispiele: [[OE1XHQ Remote Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],
- OE4XLC (Remote Station der AMRS
 (Austrian Military Radio Society)dient
 zur Weiterentwicklung der
 Technologie und hat eine limitierte
 Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Die Steuerung von Funkgeräten über das Internet wird in der kommerziellen Technik schon lange erfolgreich verwendet.

- *Empfänger

Beispiele: [[Multi User Remote SDR | Multi User Remote SDR Station]],
[http://websdr.ewi.utwente.nl:8901|
WebSDR der University of Twente],
[http://www.websdr.at WebSDR der
AMRS (Austrian Military Radio
Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]

.



W4MO, STANLEY I SCHRETTER stellt für Funkamateure seit 2001 eine von ihm entwickelte Software zur Verfügung, die es erlaubt, Amateurfunkgeräte über das Internet sende- und empfangsmäßig fern zu steuern.

Dieses Konzept wird bei den beiden vom ÖVSV, dem Österreichischen Versuchssenderverband betriebenen Remotestationen OE1XHQ und OE3NKA REMOTE verwendet und steht nun allen Mitgliedern des ÖVSV frei zur Verfügung. Beide Stationen können mit der entsprechenden Software über das Internet für Sendeund Empfangsbetrieb fernbedient werden.

Was ist eine Internet Remote Base, kurz IRB? Eine IRB ist eine Amateurfunkstation, die von jedem Funkamateur weltweit über das Internet betrieben werden kann, der dazu eine Berechtigung hat. Was man braucht ist ein Computer, ein Mikrofon und Lautsprecher. Das Konzept einer IRB wurde durch W4MQ, W7DXX und KA3ODJ entwickelt.

Welche Gerätschaften stehen zur Verfügung? Die beiden IRB's des ÖVSV bestehen aus jeweils einem Kenwood TS-2000x, einem Rechner mit Soundkarte, Internet-Standleitung mit fixer IP-Adresse, einer 2m/70cm/23cm-Antenne

+

Ausgabe: 06.05.2024

Diamond X-5000. OE1XHO ist mit einer Cushcraft KW-Vertikal R8 Antenne für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 und 40 Meter und OE3NKA REMOTE mit einer W3DZZ für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 und 160 Meter

4

Wofür kann eine IRB genutzt werden? In Zeiten, wo es immer schwieriger ist, Antennenbewilligungen zu bekommen kann eine Internet-Station eine Lösung sein, um den Amateurfunk betreiben zu können. Mit einer Amateurfunkstation im Internet sollte es auch leichter sein. iunge Leute und Newcomer anzusprechen. Auch für Leute mit guten Stationen kann es interessant sein z.B. das eigene Signal abzuhören um es zu überprüfen, oder einfach Empfangsvergleiche zu machen. Unterwegs, hat man auch nicht immer eine Funkausrüstung mit, mit einer IRB ist man fast überall QRV. Der Standort von OE3NKA REMOTE bietet die Möglichkeit die Antennenanlage noch bedeutend auszubauen, sodass besondere Bedingungen mit besonders leistungsfähigen Antennen genutzt werden könnten.

+

Hat das noch was mit Amateurfunk zu tun? Nachdem man diese Funkstation durch ein "abgesetztes Bedienteil", das halt nicht über Draht, sondern über Internet mit dem Transceiver verbunden ist, steuert, ist diese Betriebsart Amateurfunk in Reinkultur. Die Verbindungen, die man tätigt, kommen nicht so wie bei Echolink über das Internet zu Stande, sondern passieren ausschließlich über den Funkweg. Lediglich der Transceiver wird abgesetzt bedient.

Ausgabe: 06.05.2024

+

Wo bekomme ich die Software zur Steuerung? Die aktuelle Version der WEBXVCR-Software bekommen Sie auf der Homepage von Stan, W4MQ. Hier gibt es alles Wissenswertes und immer wieder neue Updates des Programms. Siehe unter SOFTWARE

+

Wie bekomme ich Zugang zur Station OE1XHQ und OE3NKA REMOTE? Die beiden Stationen OE1XHQ und OE3NKA REMOTE verstehen sich als ein weiteres Service des ÖVSV für seine Mitglieder. Der Zugang wird nach der Anmeldung für beide Stationen freigegeben. Siehe unter Anmeldung

+

Wie erhalte ich das Audio-Signal? Es gibt zwei Möglichkeiten: IRBSound: Mit diesem Programm von W4MQ das automatisch startet, steuern Sie Ihr Audio problemlos Skype: Über das Voice-over-IP Programm von www. skype.com kann man sich mit der Station verbinden, und so das Audiosignal übertragen. Zusätzlich hat man mit Skype die Möglichkeit, den zu bedienenden Transceiver über eine Webcam zu beobachten. Benutzernamen in Skype: oe1xhq_remote bzw OE3NKA_REMOTE

+

Welche Betriebsarten sind möglich?
Es sind derzeit SSB. AM. FM. CW und
+ PSK31 freigegeben. Andere digitale
Betriebsarten sowie der Betrieb über
Satelliten soll bald möglich werden.

+

+



+	Verantwortlicher gegenüber der Behörde: OE8KDK, Dieter
+	
+	
+	Was ist noch Wichtig? Mit der Taste "R" kann man rasch die Shift für Umsetzer einstellen. Alle User dieser Stationen werden dringend ersucht folgende Regeln strikt einzuhalten:
+	
+	
+	Jeder Nutzer der Stationen ist für den Betrieb selbst verantwortlich. Als Rufzeichen wird das eigene Call mit dem Zusatz "-3" oder "-P" verwendet, so wie wenn Ihr direkt an der Station in Wiener Neudorf sitzen würdet.
+	
+	
+	Das Rufzeichen ist wiederholt während des Funkverkehrs auszusenden. Zusätzlich soll während der Aussendungen erwähnt werden, dass der Betrieb über die Internet Remote-Station in Wiener Neudorf erfolgt.
+	
+	
+	Ein internes Logbuch protokolliert alle Aktivitäten über die Station mit Rufzeichen und IP-Adresse. Im Moment sind für jeden User 60 Minuten Betriebszeit eingestellt. Wenn diese Zeit abgelaufen und jemand weiterhin die Station nutzen will, bitte nach dem Ausloggen einige Minuten zu warten, ob ein anderer User die Station benutzen will.
+	



+

Es dürfen selbstverständlich nur Frequenzen entsprechend der eigenen Lizenzklasse des Users verwendet werden.

Aktuelle Version vom 20. Juni 2010, 11:12 Uhr

Einführung Internet Remote-Base Station - IRB

Das Internet ist heute aus dem Amateurfunk kaum mehr wegzudenken. Sei es wenn es um Meldungen der DX-Cluster, Erfahrungsberichte für den Eigenbau oder Reparaturanleitungen zu älteren Geräten geht.

Die Steuerung von Funkgeräten über das Internet wird in der kommerziellen Technik schon lange erfolgreich verwendet.

W4MQ, STANLEY J SCHRETTER stellt für Funkamateure seit 2001 eine von ihm entwickelte Software zur Verfügung, die es erlaubt, Amateurfunkgeräte über das Internet sende- und empfangsmäßig fern zu steuern.

Dieses Konzept wird bei den beiden vom ÖVSV, dem Österreichischen Versuchssenderverband betriebenen Remotestationen OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE verwendet und steht nun allen Mitgliedern des ÖVSV frei zur Verfügung. Beide Stationen können mit der entsprechenden Software über das Internet für Sende- und Empfangsbetrieb fernbedient werden.

Was ist eine Internet Remote Base, kurz IRB? Eine IRB ist eine Amateurfunkstation, die von jedem Funkamateur weltweit über das Internet betrieben werden kann, der dazu eine Berechtigung hat. Was man braucht ist ein Computer, ein Mikrofon und Lautsprecher. Das Konzept einer IRB wurde durch W4MQ, W7DXX und KA3ODJ entwickelt.

Welche Gerätschaften stehen zur Verfügung? Die beiden IRB's des ÖVSV bestehen aus jeweils einem Kenwood TS-2000x, einem Rechner mit Soundkarte, Internet-Standleitung mit fixer IP-Adresse, einer 2m/70cm/23cm-Antenne Diamond X-5000. OE1XHQ ist mit einer Cushcraft KW-Vertikal R8 Antenne für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 und 40 Meter und OE3NKA_REMOTE mit einer W3DZZ für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 und 160 Meter

Wofür kann eine IRB genutzt werden? In Zeiten, wo es immer schwieriger ist, Antennenbewilligungen zu bekommen kann eine Internet-Station eine Lösung sein, um den Amateurfunk betreiben zu können. Mit einer Amateurfunkstation im Internet sollte es auch leichter sein, junge Leute und Newcomer anzusprechen. Auch für Leute mit guten Stationen kann es interessant sein z.B. das eigene Signal abzuhören um es zu überprüfen, oder einfach Empfangsvergleiche zu machen. Unterwegs, hat man auch nicht immer eine Funkausrüstung mit, mit einer IRB ist man fast überall QRV. Der Standort von OE3NKA_REMOTE bietet die Möglichkeit die Antennenanlage noch bedeutend auszubauen, sodass besondere Bedingungen mit besonders leistungsfähigen Antennen genutzt werden könnten.



Hat das noch was mit Amateurfunk zu tun? Nachdem man diese Funkstation durch ein "abgesetztes Bedienteil", das halt nicht über Draht, sondern über Internet mit dem Transceiver verbunden ist, steuert, ist diese Betriebsart Amateurfunk in Reinkultur. Die Verbindungen, die man tätigt, kommen nicht so wie bei Echolink über das Internet zu Stande, sondern passieren ausschließlich über den Funkweg. Lediglich der Transceiver wird abgesetzt bedient.

Wo bekomme ich die Software zur Steuerung? Die aktuelle Version der WEBXVCR-Software bekommen Sie auf der Homepage von Stan, W4MQ. Hier gibt es alles Wissenswertes und immer wieder neue Updates des Programms. Siehe unter SOFTWARE

Wie bekomme ich Zugang zur Station OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE? Die beiden Stationen OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE verstehen sich als ein weiteres Service des ÖVSV für seine Mitglieder. Der Zugang wird nach der Anmeldung für beide Stationen freigegeben. Siehe unter Anmeldung

Wie erhalte ich das Audio-Signal? Es gibt zwei Möglichkeiten: IRBSound: Mit diesem Programm von W4MQ das automatisch startet, steuern Sie Ihr Audio problemlos Skype: Über das Voice-over-IP Programm von www.skype.com kann man sich mit der Station verbinden, und so das Audiosignal übertragen. Zusätzlich hat man mit Skype die Möglichkeit, den zu bedienenden Transceiver über eine Webcam zu beobachten. Benutzernamen in Skype: oelxhq_remote bzw OE3NKA_REMOTE

Welche Betriebsarten sind möglich? Es sind derzeit SSB, AM, FM, CW und PSK31 freigegeben. Andere digitale Betriebsarten sowie der Betrieb über Satelliten soll bald möglich werden.

Verantwortlicher gegenüber der Behörde: OE8KDK, Dieter

Was ist noch Wichtig? Mit der Taste "R" kann man rasch die Shift für Umsetzer einstellen. Alle User dieser Stationen werden dringend ersucht folgende Regeln strikt einzuhalten:

Jeder Nutzer der Stationen ist für den Betrieb selbst verantwortlich. Als Rufzeichen wird das eigene Call mit dem Zusatz "-3" oder "-P" verwendet, so wie wenn Ihr direkt an der Station in Wiener Neudorf sitzen würdet.

Das Rufzeichen ist wiederholt während des Funkverkehrs auszusenden. Zusätzlich soll während der Aussendungen erwähnt werden, dass der Betrieb über die Internet Remote-Station in Wiener Neudorf erfolgt.

Ein internes Logbuch protokolliert alle Aktivitäten über die Station mit Rufzeichen und IP-Adresse. Im Moment sind für jeden User 60 Minuten Betriebszeit eingestellt. Wenn diese Zeit abgelaufen und jemand weiterhin die Station nutzen will, bitte nach dem Ausloggen einige Minuten zu warten, ob ein anderer User die Station benutzen will.

Es dürfen selbstverständlich nur Frequenzen entsprechend der eigenen Lizenzklasse des Users verwendet werden.



Ausgabe: 06.05.2024

Kategorie:Remote Stationen und OE3NKA Remote Station: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Qu elltext anzeigen)

OE4RLC (Diskussion | Beiträge) (→Einbenutzer Systeme) Aktuelle Version vom 20. Juni 2010, 10: 25 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3NKA (Diskussion | Beiträge)

Zeile 1: Zeile 1: ==""Remote Stationen""== [[Kategorie: Remote Stationen]] Unter Remote Stationen im Sinne des OE3NKA REMOTE Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-. Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht iedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen. Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf. Anmerkung für den ursprünglichen '''Einführung''' Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich



dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die

Projekt Verlinkung zu belassen.

Internet Remote-Base Station - IRB

== Einbenutzer Systeme ==

Das Internet ist heute aus dem Amateurfunk kaum mehr wegzudenken. Sei es wenn es um Meldungen der DX-Cluster, Erfahrungsberichte für den Eigenbau oder Reparaturanleitungen zu älteren Geräten geht.

*Sendeempfänger

Ausgabe: 06.05.2024

Beispiele: [[OE1XHQ Remote Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS
(Austrian Military Radio Society)dient
zur Weiterentwicklung der Technologie
und hat eine limitierte
Zugangsberechtigung.

Die Steuerung von Funkgeräten über das Internet wird in der kommerziellen Technik schon lange erfolgreich verwendet.

W4MQ, STANLEY J SCHRETTER stellt für Funkamateure seit 2001 eine von ihm entwickelte Software zur Verfügung, die es erlaubt, Amateurfunkgeräte über das Internet sende- und empfangsmäßig fern zu steuern.

Dieses Konzept wird bei den beiden vom ÖVSV, dem Österreichischen Versuchssenderverband betriebenen Remotestationen OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE verwendet und

+

steht nun allen Mitgliedern des ÖVSV frei zur Verfügung. Beide Stationen können mit der entsprechenden Software über das Internet für Sendeund Empfangsbetrieb fernbedient werden.

+

""Was ist eine Internet Remote Base, kurz IRB ?""

Eine IRB ist eine Amateurfunkstation, die von jedem Funkamateur weltweit über das Internet betrieben werden kann, der dazu eine Berechtigung hat. Was man braucht ist ein Computer, ein Mikrofon und Lautsprecher. Das Konzept einer IRB wurde durch W4MQ, W7DXX und KA3ODJ entwickelt.

+

""Welche Gerätschaften stehen zur Verfügung?"

Die beiden IRB's des ÖVSV bestehen aus jeweils einem Kenwood TS-2000x, einem Rechner mit Soundkarte, Internet-Standleitung mit fixer IP-Adresse, einer 2m/70cm/23cm-Antenne Diamond X-5000. OE1XHQ ist mit einer Cushcraft KW-Vertikal R8 Antenne für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 und 40 Meter und OE3NKA REMOTE mit einer W3DZZ für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 und 160 Meter

+

"'Wofür kann eine IRB genutzt werden?"

In Zeiten, wo es immer schwieriger ist, Antennenbewilligungen zu bekommen kann eine Internet-Station eine Lösung sein, um den Amateurfunk betreiben zu können. Mit einer Amateurfunkstation im Internet sollte es auch leichter sein,

iunge Leute und Newcomer anzusprechen. Auch für Leute mit guten Stationen kann es interessant sein z.B. das eigene Signal abzuhören um es zu überprüfen, oder einfach Empfangsvergleiche zu machen. Unterwegs, hat man auch nicht immer eine Funkausrüstung mit, mit einer IRB ist man fast überall QRV. Der Standort von OE3NKA REMOTE bietet die Möglichkeit die Antennenanlage noch bedeutend auszubauen, sodass besondere Bedingungen mit besonders leistungsfähigen Antennen genutzt werden könnten.

+

"'Hat das noch was mit Amateurfunk zu tun?'"

Nachdem man diese Funkstation durch ein "abgesetztes Bedienteil", das halt nicht über Draht, sondern über Internet mit dem Transceiver verbunden ist, steuert, ist diese Betriebsart Amateurfunk in Reinkultur. Die Verbindungen, die man tätigt, kommen nicht so wie bei Echolink über das Internet zu Stande, sondern passieren ausschließlich über den Funkweg. Lediglich der Transceiver wird abgesetzt bedient.

+

+ ""Wo bekomme ich die Software zur Steuerung?"

Die aktuelle Version der WEBXVCR-Software bekommen Sie auf der Homepage von Stan, W4MQ. Hier gibt es alles Wissenswertes und immer wieder neue Updates des Programms. Siehe unter SOFTWARE

+

""Wie bekomme ich Zugang zur Station
OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE'"?

Die beiden Stationen OE1XHO und

	+	
	-	
	+	"Wie erhalte ich das Audio-Signal""?
	+	Es gibt zwei Möglichkeiten:
	+	"'IRBSound:"' Mit diesem Programm von W4MQ das automatisch startet, steuern Sie Ihr Audio problemlos
	+	"'Skype:"' Über das Voice-over-IP Programm von www.skype.com kann man sich mit der Station verbinden, un d so das Audiosignal übertragen. Zusätzlich h at man mit Skype die Möglichkeit, den zu bedienenden Transceiver über eine Webcam zu beobachten.
	+	Benutzernamen in Skype: oe1xhq remote bzw OE3NKA_REMOTE
	+	
	+	""Welche Betriebsarten sind möglich?""
	+	Es sind derzeit SSB, AM, FM, CW und PSK31 freigegeben. Andere digitale Betriebsarten sowie der Betrieb über Satelliten soll bald möglich werden.
== Mehrbenutzer Systeme ==	+	
*Empfänger	+	"'Technische Daten von OE3NKA_REMOTE''':
		IP: 85.124.117.20



Ausgabe: 06.05.2024

_	Beispiele: [[Multi User Remote SDR Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]	+	
		+	Userdaten: wie auf OE1XHQ
		+	Skype: oe3nka_remote
		+	TRX: Kenwood TS-2000
		+	Antenne: W3DZZ und Vertikal für 2/70/ 23cm
		+	QRG: 160m-23cm
		+	Standort/QTH: Wiener Neudorf
-		+	Stationsinhaber: OE3NKA, Norbert
		+	Verantwortlicher gegenüber der Behörde: OE8KDK, Dieter
		+	
		+	"'Was ist noch Wichtig?""
		+	Mit der Taste "R" kann man rasch die Shift für Umsetzer einstellen. Alle User dieser Stationen werden dringend ersucht folgende Regeln strikt einzuhalten:
-		+	
		+	Jeder Nutzer der Stationen ist für den Betrieb selbst verantwortlich. Als Rufzeichen wird das eigene Call mit dem Zusatz "-3" oder "-P" verwendet, so wie wenn Ihr direkt an der Station in Wiener Neudorf sitzen würdet.
		+	

+

Das Rufzeichen ist wiederholt während des Funkverkehrs auszusenden. Zusätzlich soll während der Aussendungen erwähnt werden, dass der Betrieb über die Internet Remote-Station in Wiener Neudorf erfolgt.

+

+

Ein internes Logbuch protokolliert alle Aktivitäten über die Station mit Rufzeichen und IP-Adresse. Im Moment sind für jeden User 60 Minuten Betriebszeit eingestellt. Wenn diese Zeit abgelaufen und jemand weiterhin die Station nutzen will, bitte nach dem Ausloggen einige Minuten zu warten, ob ein anderer User die Station benutzen

+

will.

Es dürfen selbstverständlich nur Frequenzen entsprechend der eigenen Lizenzklasse des Users verwendet werden.

+

Für weitere Informationen über die via Internet fernbedienbare Amateurfunkstation des ÖVSV in Wiener Neudorf siehe die offizielle Website von OE3NKA_REMOTE zur Verfügung:

+ ---> www.qth.at/oe3nka_remote

Aktuelle Version vom 20. Juni 2010, 10:25 Uhr

OE3NKA REMOTE

Einführung Internet Remote-Base Station - IRB



Das Internet ist heute aus dem Amateurfunk kaum mehr wegzudenken. Sei es wenn es um Meldungen der DX-Cluster, Erfahrungsberichte für den Eigenbau oder Reparaturanleitungen zu älteren Geräten geht.

Die Steuerung von Funkgeräten über das Internet wird in der kommerziellen Technik schon lange erfolgreich verwendet.

W4MQ, STANLEY J SCHRETTER stellt für Funkamateure seit 2001 eine von ihm entwickelte Software zur Verfügung, die es erlaubt, Amateurfunkgeräte über das Internet sende- und empfangsmäßig fern zu steuern.

Dieses Konzept wird bei den beiden vom ÖVSV, dem Österreichischen Versuchssenderverband betriebenen Remotestationen OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE verwendet und steht nun allen Mitgliedern des ÖVSV frei zur Verfügung. Beide Stationen können mit der entsprechenden Software über das Internet für Sende- und Empfangsbetrieb fernbedient werden.

Was ist eine Internet Remote Base, kurz IRB? Eine IRB ist eine Amateurfunkstation, die von jedem Funkamateur weltweit über das Internet betrieben werden kann, der dazu eine Berechtigung hat. Was man braucht ist ein Computer, ein Mikrofon und Lautsprecher. Das Konzept einer IRB wurde durch W4MQ, W7DXX und KA3ODJ entwickelt.

Welche Gerätschaften stehen zur Verfügung? Die beiden IRB's des ÖVSV bestehen aus jeweils einem Kenwood TS-2000x, einem Rechner mit Soundkarte, Internet-Standleitung mit fixer IP-Adresse, einer 2m/70cm/23cm-Antenne Diamond X-5000. OE1XHQ ist mit einer Cushcraft KW-Vertikal R8 Antenne für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 und 40 Meter und OE3NKA_REMOTE mit einer W3DZZ für 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 und 160 Meter

Wofür kann eine IRB genutzt werden? In Zeiten, wo es immer schwieriger ist, Antennenbewilligungen zu bekommen kann eine Internet-Station eine Lösung sein, um den Amateurfunk betreiben zu können. Mit einer Amateurfunkstation im Internet sollte es auch leichter sein, junge Leute und Newcomer anzusprechen. Auch für Leute mit guten Stationen kann es interessant sein z.B. das eigene Signal abzuhören um es zu überprüfen, oder einfach Empfangsvergleiche zu machen. Unterwegs, hat man auch nicht immer eine Funkausrüstung mit, mit einer IRB ist man fast überall QRV. Der Standort von OE3NKA_REMOTE bietet die Möglichkeit die Antennenanlage noch bedeutend auszubauen, sodass besondere Bedingungen mit besonders leistungsfähigen Antennen genutzt werden könnten.

Hat das noch was mit Amateurfunk zu tun? Nachdem man diese Funkstation durch ein "abgesetztes Bedienteil", das halt nicht über Draht, sondern über Internet mit dem Transceiver verbunden ist, steuert, ist diese Betriebsart Amateurfunk in Reinkultur. Die Verbindungen, die man tätigt, kommen nicht so wie bei Echolink über das Internet zu Stande, sondern passieren ausschließlich über den Funkweg. Lediglich der Transceiver wird abgesetzt bedient.

Wo bekomme ich die Software zur Steuerung? Die aktuelle Version der WEBXVCR-Software bekommen Sie auf der Homepage von Stan, W4MQ. Hier gibt es alles Wissenswertes und immer wieder neue Updates des Programms. Siehe unter SOFTWARE

Wie bekomme ich Zugang zur Station OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE? Die beiden Stationen OE1XHQ und OE3NKA_REMOTE verstehen sich als ein weiteres Service des ÖVSV für seine Mitglieder. Der Zugang wird nach der Anmeldung für beide Stationen freigegeben. Siehe unter Anmeldung



Wie erhalte ich das Audio-Signal? Es gibt zwei Möglichkeiten: IRBSound: Mit diesem Programm von W4MQ das automatisch startet, steuern Sie Ihr Audio problemlos Skype: Über das Voice-over-IP Programm von www.skype.com kann man sich mit der Station verbinden, und so das Audiosignal übertragen. Zusätzlich hat man mit Skype die Möglichkeit, den zu bedienenden Transceiver über eine Webcam zu beobachten. Benutzernamen in Skype: oe1xhq_remote bzw OE3NKA_REMOTE

Welche Betriebsarten sind möglich? Es sind derzeit SSB, AM, FM, CW und PSK31 freigegeben. Andere digitale Betriebsarten sowie der Betrieb über Satelliten soll bald möglich werden.

Technische Daten von OE3NKA_REMOTE: IP: 85.124.117.20 Userdaten: wie auf OE1XHQ Skype: oe3nka_remote TRX: Kenwood TS-2000 Antenne: W3DZZ und Vertikal für 2/70/23cm QRG: 160m-23cm Standort/QTH: Wiener Neudorf

Stationsinhaber: OE3NKA, Norbert Verantwortlicher gegenüber der Behörde: OE8KDK, Dieter

Was ist noch Wichtig? Mit der Taste "R" kann man rasch die Shift für Umsetzer einstellen. Alle User dieser Stationen werden dringend ersucht folgende Regeln strikt einzuhalten:

Jeder Nutzer der Stationen ist für den Betrieb selbst verantwortlich. Als Rufzeichen wird das eigene Call mit dem Zusatz "-3" oder "-P" verwendet, so wie wenn Ihr direkt an der Station in Wiener Neudorf sitzen würdet.

Das Rufzeichen ist wiederholt während des Funkverkehrs auszusenden. Zusätzlich soll während der Aussendungen erwähnt werden, dass der Betrieb über die Internet Remote-Station in Wiener Neudorf erfolgt.

Ein internes Logbuch protokolliert alle Aktivitäten über die Station mit Rufzeichen und IP-Adresse. Im Moment sind für jeden User 60 Minuten Betriebszeit eingestellt. Wenn diese Zeit abgelaufen und jemand weiterhin die Station nutzen will, bitte nach dem Ausloggen einige Minuten zu warten, ob ein anderer User die Station benutzen will.

Es dürfen selbstverständlich nur Frequenzen entsprechend der eigenen Lizenzklasse des Users verwendet werden.

Für weitere Informationen über die via Internet fernbedienbare Amateurfunkstation des ÖVSV in Wiener Neudorf siehe die offizielle Website von OE3NKA_REMOTE zur Verfügung: ---> www.qth.at /oe3nka_remote



Kategorie:Remote Stationen und Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Qu elltext anzeigen)

OE4RLC (Diskussion | Beiträge) (→Einbenutzer Systeme) Aktuelle Version vom 21. April 2021, 14: 46 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Definitionen zu Remotefunkstellen iim TKG 2003)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

=='"Remote Stationen'"==

_

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht iedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Zeile 1:

Remotefunkstellen sind seit der Novelle des Telekommunikationsgeset zes für Breitbandausbau mit integriertem Amateurfunkdienst gesetzlich geregelt.

====Hintergrund====

Am 8. November 2018 wurde die Telekommunikationsgesetz-Novelle für Breitbandausbau (Nr. 1241/2018)

im Rahmen der 885. Sitzung des Bundesrates besiegelt. In diese Novelle wurde auch das Amateurfunkgesetz integriert. Siehe Telekommunikationsgesetz 2003, Fun kanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz u.a., Änderung und die Zusammenstellung von Manfred Mauler, OE7AAI, am 10. November 2018.

Anmerkung für den ursprünglichen
Autor dieser Seite: Ich habe den Text
nur deshalb beigesteuert weil diese
Seite noch vollkommen leer war. Ich
dachte aber, dass diese Seite ein
guter "Absprungpunkt" für ein
Projekt ist, das ich starten möchte. Ich
bitte deshalb um Löschung
/Erweiterung/was auch immer, aber
bitte die

Wenn Remotefunk betrieben wird, soll das bei dem Anzeige-/Registrierungsverfahren für die Amateurfunkbewilligung einfach mit angegeben werden. Der Betrieb als Remotefunkstelle ist dann mit Ausstellung der Urkunde zulässig. Da mit weiß die Behörde, an welchen Amateurfunkstellen Remotebetrieb gemacht wird.

Projekt Verlinkung zu belassen.

== Einbenutzer Systeme ==

"Anmerkung: Dies muss allerdings erst in der Verordnung umgesetzt werden."

- *Sendeempfänger
- Beispiele: [[OE1XHQ Remote Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS
(Austrian Military Radio Society)dient
zur Weiterentwicklung der
Technologie und hat eine limitierte
Zugangsberechtigung.

== <mark>Mehrbenutzer Systeme</mark> ==

*Empfänger

==== Definition einer Remote
Funkstelle ====

Im [https://www.ris.bka.gv.at/Geltende
Fassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu



Ausgabe: 06.05.2024

-		+	mmer=20002849 Telekommunikationsgesetz 2003] gibt es folgende Paragraphen an denen eine Remotefunkstelle definiert bzw. erwähnt ist:
_	Beispiele: [[Multi User Remote SDR Multi User Remote SDR Station]], [http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 WebSDR der University of Twente], [http://www.websdr.at WebSDR der AMRS (Austrian Military Radio Society) bei OE4RLC in Markt Allhau]		
_	1		
		+	<u>Begriffsbestimmungen</u>
-	•	+	"'§ 3."' Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet
		+	
		+	44. "Remotefunkstelle" eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.
		+	
		+	
		+	<u>Berechtigungsumfang</u>
		+	
		+	"§ 78a." (1) Die Amateurfunkbewilligung berechtigt zur Errichtung und zum Betrieb
		+	
			5. wenn der Inhaber der Amateurfunkbewilligung oder der Mitbenützer der Amateurfunkstelle während der gesamten Dauer der



+	Aussendung persönlich an der
	Amateurfunkstelle anwesend ist, es
	sei denn, es handelt sich um eine
	Relaisfunkstelle oder einen
	Bakensender oder eine
	Remotefunkstelle.
+	
+	
+	<u>Verfahren zur Erteilung von</u>
	Amateurfunkbewilligungen
+	
	'''§ 81a.''' (1) Der Antrag ist
+	schriftlich einzubringen und hat
	Angaben zu enthalten über:
+	
+	5. die angestrebte Leistungsstufe,
+	
	6. die angestrebte Bewilligungsklasse
+	und
+	
	7. allenfalls besondere technische
+	Merkmale der Amateurfunkstelle.
+	
+	
-	<u> </u>
+	
	(6) Bei einem Antrag betreffend eine
	Klubfunkstelle, Bakensender,
+	Relaisfunkstelle oder
	Remotefunkstelle entfallen die Z 5, 6
	und 7 des Abs. 1.
+	
+	
	<u>Erteilung der</u>
+	Amateurfunkbewilligung
+	



"'§ 83b." (1) Die Bewilliqung ist schriftlich zu erteilen. Hierüber ist eine Urkunde mit der Bezeichnung "Amateurfunkbewilliqung" auszustellen, außer es handelt sich um die Bewilliqung einer Relaisfunkstelle, eines Bakensenders oder einer Remotefunkstelle.

+ [[Category:Remote Stationen]]

Aktuelle Version vom 21. April 2021, 14:46 Uhr

Remotefunkstellen sind seit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes für Breitbandausbau mit integriertem Amateurfunkdienst gesetzlich geregelt.

Hintergrund

Am 8. November 2018 wurde die Telekommunikationsgesetz-Novelle für Breitbandausbau (Nr. 1241/2018) im Rahmen der 885. Sitzung des Bundesrates besiegelt. In diese Novelle wurde auch das Amateurfunkgesetz integriert. Siehe Telekommunikationsgesetz 2003, Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz u.a., Änderung und die Zusammenstellung von Manfred Mauler, OE7AAI, am 10. November 2018.

Wenn Remotefunk betrieben wird, soll das bei dem Anzeige-/Registrierungsverfahren für die Amateurfunkbewilligung einfach mit angegeben werden. Der Betrieb als Remotefunkstelle ist dann mit Ausstellung der Urkunde zulässig. Damit weiß die Behörde, an welchen Amateurfunkstellen Remotebetrieb gemacht wird.

Anmerkung: Dies muss allerdings erst in der Verordnung umgesetzt werden.

Definition einer Remote Funkstelle

Im Telekommunikationsgesetz 2003 gibt es folgende Paragraphen an denen eine Remotefunkstelle definiert bzw. erwähnt ist:

<u>Begriffsbestimmungen</u>

- § 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet
- 44. "Remotefunkstelle" eine Amateurfunkstelle, die von einem Funkamateur fernbedient wird.

Berechtigungsumfang

§ 78a. (1) Die Amateurfunkbewilligung berechtigt zur Errichtung und zum Betrieb



5. wenn der Inhaber der Amateurfunkbewilligung oder der Mitbenützer der Amateurfunkstelle während der gesamten Dauer der Aussendung persönlich an der Amateurfunkstelle anwesend ist, es sei denn, es handelt sich um eine Relaisfunkstelle oder einen Bakensender oder eine Remotefunkstelle.

Verfahren zur Erteilung von Amateurfunkbewilligungen

- § 81a. (1) Der Antrag ist schriftlich einzubringen und hat Angaben zu enthalten über:
- 5. die angestrebte Leistungsstufe,
- 6. die angestrebte Bewilligungsklasse und
- 7. allenfalls besondere technische Merkmale der Amateurfunkstelle.

...

(6) Bei einem Antrag betreffend eine Klubfunkstelle, Bakensender, Relaisfunkstelle oder Remotefunkstelle entfallen die Z 5, 6 und 7 des Abs. 1.

Erteilung der Amateurfunkbewilligung

§ 83b. (1) Die Bewilligung ist schriftlich zu erteilen. Hierüber ist eine Urkunde mit der Bezeichnung "Amateurfunkbewilligung" auszustellen, außer es handelt sich um die Bewilligung einer Relaisfunkstelle, eines Bakensenders oder einer Remotefunkstelle.

Ausgabe: 06.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice