

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:Remote Stationen	6
2. Benutzer:OE4RLC	4
3. Multi User Remote SDR	8
4. OE1XHQ Remote Station	10
5. OE3NKA Remote Station	12
6. Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich	14

Kategorie:Remote Stationen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],

– OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],

+ OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

- Sendeempfänger

Beispiele: [OE1XHQ](#), [OE3NKA](#), OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei [OE4RLC](#) in Markt Allhau

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

– [OE4XLC](#) (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

+ [OE4XLC](#) (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

- Sendeempfänger

Beispiele: [OE1XHQ](#), [OE3NKA](#), OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei OE4RLC in Markt Allhau

.

.

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],

– OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[OE1XHQ_Remote_Station | OE1XHQ]], [[OE3NKA_Remote_Station | OE3NKA]],

+ OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

- Sendeempfänger

Beispiele: [OE1XHQ](#), [OE3NKA](#), OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei [OE4RLC](#) in Markt Allhau

.

.

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

R

- ► [Remote Stationen](#) (1 K, 4 S)

Seiten in der Kategorie „Remote Stationen“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

M

- [Multi User Remote SDR](#)

O

- [OE1XHQ Remote Station](#)
- [OE3NKA Remote Station](#)

R

- [Rahmenbedingungen für den Betrieb von Remote Stationen in Österreich](#)

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

- Sendeempfänger

Beispiele: [OE1XHQ](#), [OE3NKA](#), OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei OE4RLC in Markt Allhau

.

.

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

- Sendeempfänger

Beispiele: [OE1XHQ](#), [OE3NKA](#), OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei OE4RLC in Markt Allhau

.

.

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

- Sendeempfänger

Beispiele: [OE1XHQ](#), [OE3NKA](#), OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei OE4RLC in Markt Allhau

.

.

Kategorie:Remote Stationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE4RLC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Einbenutzer Systeme](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

– [OE4XLC](#) (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Zeile 10:

*Sendeempfänger

Beispiele: [[[OE1XHQ_Remote_Station](#) | [OE1XHQ](#)]], [[[OE3NKA_Remote_Station](#) | [OE3NKA](#)]],

+ [OE4XLC](#) (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

== Mehrbenutzer Systeme ==

Version vom 29. Mai 2010, 08:17 Uhr

Remote Stationen

Unter Remote Stationen im Sinne des Amateurfunks werden fernbediente Funkanlagen verstanden. Dabei ist zunächst zwischen reinen Empfangs-, Sende- sowie Sendeempfangsanlagen zu unterscheiden. In einem gewissen Sinne besteht eine Verwandtschaft zu Relaisstationen. Im Unterschied zu diesen besteht jedoch die Möglichkeit wesentliche Betriebsparameter "remote" also fernbedient einzustellen. Diese Fernsteuerung kann prinzipiell auf verschiedenen Wegen, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden ausgeführt werden. Eine zunehmend in Verbreitung kommende Methode ist, dazu das Internet zu nutzen.

Es sei daran erinnert, dass der fernbediente Sendebetrieb z.zt. noch einer speziellen Genehmigung bedarf.

Anmerkung für den ursprünglichen Autor dieser Seite: Ich habe den Text nur deshalb beigesteuert weil diese Seite noch vollkommen leer war. Ich dachte aber, dass diese Seite ein guter "Absprungpunkt" für ein Projekt ist, das ich starten möchte. Ich bitte deshalb um Löschung /Erweiterung/was auch immer, aber bitte die Projekt Verlinkung zu belassen.

Einbenutzer Systeme

- Sendeempfänger

Beispiele: [OE1XHQ](#), [OE3NKA](#), OE4XLC (Remote Station der AMRS (Austrian Military Radio Society) dient zur Weiterentwicklung der Technologie und hat eine limitierte Zugangsberechtigung.

Mehrbenutzer Systeme

- Empfänger

Beispiele : [Multi User Remote SDR Station](#), [WebSDR der University of Twente](#), [WebSDR der AMRS \(Austrian Military Radio Society\)](#) bei OE4RLC in Markt Allhau

.

.