

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SDR/Vortrag: Der perfekte HF-Empfänger. Wie würde er aussehen?	9
2. Benutzer:Oe1kbc	3
3. Kategorie:SDR	4

Kategorie:SDR/Vortrag: Der perfekte HF-Empfänger. Wie würde er aussehen?

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- [Aktuell](#)[Vorherige](#) [20:16, 15. Mai 2022](#)

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 10.273 Bytes **+10.273 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:SDR](#) =Der perfekte HF-Empfänger. Wie würde er heute aussehen?="Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Ulrich L. Rohde, Univ. der Bundesweh...“ [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

Benutzer:Oe1kbc: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [09:07, 21. Okt. 2021](#)

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

Kategorie:SDR: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:07, 11. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.719 Bytes +80 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)01:56, 28. Jan. 2018

[OE1VMC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.639 Bytes -91 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:21, 27. Jan. 2018

[OE1VMC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.730 Bytes -2 Bytes →[MDSR und DADP - TX/RX und RX Computer Schnittstellen fuer Radio Amateure](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:20, 27. Jan. 2018

[OE1VMC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.732 Bytes -73 Bytes [Kaputtes Link zum SDR Forum entfernt](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:12, 27. Jan. 2018

[OE1VMC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.805 Bytes **+873 Bytes**

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:29, 27. Apr. 2011

[Oe1hmc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 932 Bytes +72 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)06:53, 12. Jul. 2010

[OE4RLC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 860 Bytes -45 Bytes →[MDSR und DADP - TX/RX und RX Computer Schnittstellen fuer Radio Amateure](#)

-
- [AktuellVorherige06:46, 12. Jul. 2010](#)

[OE4RLC Diskussion Beiträge](#) K 905 Bytes +2 Bytes
 - [AktuellVorherige06:46, 12. Jul. 2010](#)

[OE4RLC Diskussion Beiträge](#) K 903 Bytes +4 Bytes
 - [AktuellVorherige06:42, 12. Jul. 2010](#)

[OE4RLC Diskussion Beiträge](#) K 899 Bytes +39 Bytes
 - [AktuellVorherige02:01, 26. Mär. 2010](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 860 Bytes **-1.216 Bytes** →[MDSR und DADP - TX/RX und RX Computer Schnittstellen fuer Radio Amateure](#)
 - [AktuellVorherige23:43, 21. Mär. 2010](#)

[OE1FCC Diskussion Beiträge](#) K 2.076 Bytes -1 Byte blank entfernt
 - [AktuellVorherige20:54, 10. Nov. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 741 Bytes **-1.155 Bytes**
 - [AktuellVorherige20:39, 16. Sep. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.896 Bytes +1 Byte →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)
 - [AktuellVorherige20:36, 16. Sep. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.895 Bytes +6 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)
 - [AktuellVorherige20:35, 16. Sep. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.889 Bytes +66 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)
 - [AktuellVorherige11:10, 7. Sep. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.823 Bytes -111 Bytes
 - [AktuellVorherige18:26, 3. Sep. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.934 Bytes +6 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)
 - [AktuellVorherige18:25, 3. Sep. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.928 Bytes +126 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige23:24, 8. Jul. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.802 Bytes +1 Byte →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:12, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.801 Bytes +2 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:09, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.799 Bytes +12 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:08, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.787 Bytes +18 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:07, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.769 Bytes 0 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:07, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.769 Bytes +91 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:02, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.678 Bytes +2 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:02, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.676 Bytes +3 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige19:00, 1. Jun. 2009](#)

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 1.673 Bytes +1 Byte →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige18:45, 1. Jun. 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.672 Bytes +11 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige18:43, 1. Jun. 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.661 Bytes +85 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige18:37, 1. Jun. 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.576 Bytes +102 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige18:32, 1. Jun. 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.474 Bytes +211 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige22:05, 29. Mai 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.263 Bytes -93 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige22:03, 29. Mai 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.356 Bytes -1 Byte →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige22:01, 29. Mai 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.357 Bytes +179 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige11:30, 29. Mai 2009](#)

Oe1mcu [Diskussion Beiträge](#) 1.178 Bytes +58 Bytes

- [AktuellVorherige11:00, 29. Mai 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.120 Bytes +1 Byte →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige22:25, 28. Mai 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 1.119 Bytes +172 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [AktuellVorherige22:19, 28. Mai 2009](#)

Oe1hmc [Diskussion Beiträge](#) 947 Bytes +35 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:16, 28. Mai 2009

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 912 Bytes +56 Bytes →[HPSDR - High Performance Software Defined Radio](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:11, 28. Mai 2009

[Oe1hmc Diskussion Beiträge](#) 856 Bytes +179 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:20, 2. Nov. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 677 Bytes +**676 Bytes**

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:02, 2. Nov. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1 Byte +1 Byte Die Seite wurde neu angelegt: .

Kategorie:SDR/Vortrag: Der perfekte HF-Empfänger. Wie würde er aussehen?: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- [Aktuell](#) [Vorherige](#) [20:16, 15. Mai 2022](#)

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 10.273 Bytes **+10.273 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:SDR](#) =Der perfekte HF-Empfänger. Wie würde er heute aussehen?="Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Ulrich L. Rohde, Univ. der Bundesweh...“ [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung