

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SOTA/Aktivierungszone	15
2. Benutzer:OE5REO	8

Kategorie:SOTA/Aktivierungszone

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 27. März 2021, 16:48 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE5REO (Diskussion | Beiträge)
 Markierung: Visuelle Bearbeitung
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. März 2024, 10:24 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE5REO (Diskussion | Beiträge)
 K
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 1:</p> <p>– <code>====Aktivierungszone====</code></p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ <code>{{DISPLAYTITLE:Aktivierungszone}}</code></p>
<p>– <code>[[Datei:sota aktivierungszone 1.jpg links rahmenlos]]</code></p>	<p>+ <code>[[Datei:aktivierungszone 01.jpg ohne mini Aktivierungszone]]</code></p>
<p>– Eine Aktivierungszone von 25 Höhenmetern bedeutet, dass du deine Aktivierung in einem Umkreis von maximal 25 Höhenmetern vom Gipfel durchführen darfst. Es zählt dabei der topographisch höchste Punkt des Berges, nicht das Gipfelkreuz! Dieses ist ja bei manchen Bergen nicht an der höchsten Stelle. Ein paar Beispiele zur Erklärung:</p>	<p>+ Der Aktivierer muss sich in der sogenannten Aktivierungszone befinden. Diese erstreckt sich bis maximal 25 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Dabei zählt der topographisch höchste Punkt eines Berges und nicht z.B. das Gipfelkreuz. Am Beispiel eines 2000m hohen Berges ist die Aktivierungszone hier gelb eingezeichnet.</p>
<p>– Die Aktivierungszonen aller österreichischen und schweizer Berge kann man sich ganz bequem auf <code>[https://sotl.as/map/ SOTL.as]</code> einblenden lassen:</p>	<p>+ Die Aktivierungszonen aller österreichischen und schweizer Berge kann man sich ganz bequem auf <code>[https://sotl.as/map/ SOTL.as]</code> einblenden lassen:</p>
<p>– <code>[[Datei:Sotl.as Aktivierungszone.ipg ohne mini Sotl.as Aktivierungszone]]</code></p>	<p>+ <code>[[Datei:Sotl.as Aktivierungszone.ipg ohne mini Sotl.as Aktivierungszone]]</code></p>

<p>– '''Hochbuchberg OE/OO-075'''</p>	<p>+ Ein gutes Beispiel ist z.B. die [https://sotl.as/summits/OE/OO-411 Drachenwand (OE/OO-411)] südwestlich vom Mondsee. Das Gipfelkreuz steht am Ende des vielbegangenen Klettersteiges auf einer Höhe von 1060m. Der höchste Punkt der Drachenwand ist allerdings viel weiter westlich auf einer Höhe von 1176m, erreichbar durch einen unmarkierten Steig. Eine Aktivierung der Drachenwand beim Gipfelkreuz am Ende des Klettersteigs ist somit nicht gültig.</p>
<p>–</p>	<p>–</p>
<p>– 1273m</p>	<p>+ [[Datei:drachenwand.jpg ohne mini Drachenwand (OE/OO-411)]]</p>
<p>–</p>	<p>–</p>
<p>– '''Aktivierungszone'''</p>	<p>–</p>
<p>–</p>	<p>–</p>
<p>– 1248m und darüber</p>	<p>–</p>
<p>–</p>	<p>–</p>
<p>–</p>	<p>–</p>
<p>–</p>	<p>+ Zwei weitere Beispiele zum besseren Verständnis:</p>
<p>–</p>	<p>+ { class="wikitable"</p>
<p>–</p>	<p>+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}"</p>
<p>–</p>	<p>+ '''Gerlitzten OE/KT-108'''</p>
<p>–</p>	<p>+ 1909m</p>
<p>–</p>	<p>+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}"</p>
<p>–</p>	<p>+ '''Aktivierungszone'''</p>


```
+ 1884 - 1909m
+ |- style="height:120px;" data-ve-
+ attributes="{&quot;style&quot;;
+ &quot;height:120px;&quot;}"
+ | colspan="2" style="vertical-align:
+ middle;text-align:center;" data-ve-
+ attributes="{&quot;style&quot;;
+ &quot;vertical-align:middle;text-align:
+ center;&quot;}" |[[Datei:sota
+ aktivierungszone 2.
+ jpg|zentriert|500x500px|rahmenlos]]
+ |}
+ {| class="wikitable"
+ ! style="vertical-align:middle;text-
+ align:center;width:300px;" data-ve-
+ attributes="{&quot;style&quot;;
+ &quot;vertical-align:middle;text-align:
+ center;width:300px;&quot;}"
+ |'''Pitrachspitze OE/SB-455'''
+ 982m
+ ! style="vertical-align:middle;text-
+ align:center;width:300px;" data-ve-
+ attributes="{&quot;style&quot;;
+ &quot;vertical-align:middle;text-align:
+ center;width:300px;&quot;}"
+ |'''Aktivierungszone'''
+ 957 - 982m
+ |- style="height:120px;" data-ve-
+ attributes="{&quot;style&quot;;
+ &quot;height:120px;&quot;}"
+ | colspan="2" style="vertical-align:
+ middle;text-align:center;" data-ve-
+ attributes="{&quot;style&quot;;
+ &quot;vertical-align:middle;text-align:
+ center;&quot;}" |[[Datei:sota
+ aktivierungszone 4.
+ jpg|zentriert|rahmenlos|500x500px]]
+ |}
+ <br />
```

[[Category:SOTA]]


[[Category:SOTA]]

Aktuelle Version vom 8. März 2024, 10:24 Uhr

Der Aktivierer muss sich in der sogenannten Aktivierungszone befinden. Diese erstreckt sich bis maximal 25 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Dabei zählt der topographisch höchste Punkt eines Berges und nicht z.B. das Gipfelkreuz. Am Beispiel eines 2000m hohen Berges ist die Aktivierungszone hier gelb eingezeichnet.



Die Aktivierungszone aller österreichischen und schweizer Berge kann man sich ganz bequem auf [SOTL.as](https://sotl.as) einblenden lassen:



Ein gutes Beispiel ist z.B. die **Drachenwand (OE/OO-411)** südwestlich vom Mondsee. Das Gipfelkreuz steht am Ende des vielbegangenen Klettersteiges auf einer Höhe von 1060m. Der höchste Punkt der Drachenwand ist allerdings viel weiter westlich auf einer Höhe von 1176m, erreichbar durch einen unmarkierten Steig. Eine Aktivierung der Drachenwand beim Gipfelkreuz am Ende des Klettersteigs ist somit nicht gültig.



Zwei weitere Beispiele zum besseren Verständnis:

<p>Gerlitzén OE/KT-108</p> <p>1909m</p>	<p>Aktivierungszone</p> <p>1884 - 1909m</p>

Kategorie:SOTA/Aktivierungszone: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 27. März 2021, 16:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5REO (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. März 2024, 10:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5REO (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 1:</p> <p>- <code>====Aktivierungszone====</code></p> <p><input type="text"/></p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ <code>{{DISPLAYTITLE:Aktivierungszone}}</code></p> <p><input type="text"/></p> <p>+ Der Aktivierer muss sich in der sogenannten Aktivierungszone befinden. Diese erstreckt sich bis maximal 25 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Dabei zählt der topographisch höchste Punkt eines Berges und nicht z.B. das Gipfelkreuz. Am Beispiel eines 2000m hohen Berges ist die Aktivierungszone hier gelb eingezeichnet.</p> <p>+ <code>[[Datei:aktivierungszone 01.jpg ohne mini Aktivierungszone]]</code></p> <p><input type="text"/></p> <p>+ Die Aktivierungszonen aller österreichischen und schweizer Berge kann man sich ganz bequem auf [https://sotl.as/map/ SOTL.as] einblenden lassen:</p>
<p>- Eine Aktivierungszone von 25 Höhenmetern bedeutet, dass du deine Aktivierung in einem Umkreis von maximal 25 Höhenmetern vom Gipfel durchführen darfst. Es zählt dabei der topographisch höchste Punkt des Berges, nicht das Gipfelkreuz! Dieses ist ja bei manchen Bergen nicht an der höchsten Stelle. Ein paar Beispiele zur Erklärung:</p>	<p>+ <code>[[Datei:Sotl.as Aktivierungszone.jpg ohne mini Sotl.as Aktivierungszone]]</code></p>
<p>- <code>[[Datei:sota aktivierungszone 1.jpg links rahmenlos]]</code></p>	<p>+ <code>[[Datei:Sotl.as Aktivierungszone.jpg ohne mini Sotl.as Aktivierungszone]]</code></p>

<p>– <code>'''Hochbuchberg OE/OO-075'''</code></p>	<p>+ Ein gutes Beispiel ist z.B. die <code>[https://sotl.as/summits/OE/OO-411 Drachenwand (OE/OO-411)]</code> südwestlich vom Mondsee. Das Gipfelkreuz steht am Ende des vielbegangenen Klettersteiges auf einer Höhe von 1060m. Der höchste Punkt der Drachenwand ist allerdings viel weiter westlich auf einer Höhe von 1176m, erreichbar durch einen unmarkierten Steig. Eine Aktivierung der Drachenwand beim Gipfelkreuz am Ende des Klettersteigs ist somit nicht gültig.</p>
<p>– <code>1273m</code></p>	<p>+ <code>[[Datei:drachenwand. jpg ohne mini Drachenwand (OE/OO-411)]]</code></p>
<p>– <code>'''Aktivierungszone'''</code></p>	
<p>– <code>1248m und darüber</code></p>	
	<p>+ Zwei weitere Beispiele zum besseren Verständnis:</p>
	<p>+ <code>{ class="wikitable"</code></p>
	<p>+ <code>! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}"</code></p>
	<p>+ <code> '''Gerlitzten OE/KT-108'''</code></p>
	<p>+ <code>1909m</code></p>

```
+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}" |'"Aktivierungszone"'
+ 1884 - 1909m
+ |- style="height:120px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;height:120px;&quot;}"
+ | colspan="2" style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |[[Datei:sota_aktivierungszone_2.jpg|zentriert|500x500px|rahmenlos]]
+ |}
+ {| class="wikitable"
+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}" |'"Pitrachspitze OE/SB-455"'
+ 982m
+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}" |'"Aktivierungszone"'
+ 957 - 982m
+ |- style="height:120px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;height:120px;&quot;}"
```

```
| colspan="2" style="vertical-align: middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |[[Datei:sota aktivierungszone 4.jpg|zentriert|rahmenlos|500x500px]]
```

```
+ |}
```


```
+ <br />
```

[[Category:SOTA]]


[[Category:SOTA]]

Aktuelle Version vom 8. März 2024, 10:24 Uhr

Der Aktivierer muss sich in der sogenannten Aktivierungszone befinden. Diese erstreckt sich bis maximal 25 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Dabei zählt der topographisch höchste Punkt eines Berges und nicht z.B. das Gipfelkreuz. Am Beispiel eines 2000m hohen Berges ist die Aktivierungszone hier gelb eingezeichnet.



Die Aktivierungszone aller österreichischen und schweizer Berge kann man sich ganz bequem auf [SOTL.as](https://sotl.as) einblenden lassen:



Sotl.as Aktivierungszone

Ein gutes Beispiel ist z.B. die [Drachenwand \(OE/OO-411\)](#) südwestlich vom Mondsee. Das Gipfelkreuz steht am Ende des vielbegangenen Klettersteiges auf einer Höhe von 1060m. Der höchste Punkt der Drachenwand ist allerdings viel weiter westlich auf einer Höhe von 1176m, erreichbar durch einen unmarkierten Steig. Eine Aktivierung der Drachenwand beim Gipfelkreuz am Ende des Klettersteigs ist somit nicht gültig.



Drachenwand (OE/OO-411)


Zwei weitere Beispiele zum besseren Verständnis:

Gerlitz OE/KT-108

1909m

Aktivierungszone

1884 - 1909m



Kategorie:SOTA/Aktivierungszone: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 27. März 2021, 16:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5REO (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. März 2024, 10:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5REO (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 1:</p> <p>- ====Aktivierungszone====</p> <p></p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ {{DISPLAYTITLE:Aktivierungszone}}</p> <p></p>
<p>- Eine Aktivierungszone von 25 Höhenmetern bedeutet, dass du deine Aktivierung in einem Umkreis von maximal 25 Höhenmetern vom Gipfel durchführen darfst. Es zählt dabei der topographisch höchste Punkt des Berges, nicht das Gipfelkreuz! Dieses ist ja bei manchen Bergen nicht an der höchsten Stelle. Ein paar Beispiele zur Erklärung:</p>	<p>+ Der Aktivierer muss sich in der sogenannten Aktivierungszone befinden. Diese erstreckt sich bis maximal 25 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Dabei zählt der topographisch höchste Punkt eines Berges und nicht z.B. das Gipfelkreuz. Am Beispiel eines 2000m hohen Berges ist die Aktivierungszone hier gelb eingezeichnet.</p>
<p>- [[Datei:sota aktivierungszone 1.jpg link s rahmenlos]]</p>	<p>+ [[Datei:aktivierungszone 01.jpg ohne mini Aktivierungszone]]</p> <p></p> <p>+ Die Aktivierungszonen aller österreichischen und schweizer Berge kann man sich ganz bequem auf [https://sotl.as/map/ SOTL.as] einblenden lassen:</p>
<p>- [[Datei:sota aktivierungszone 1.jpg link s rahmenlos]]</p>	<p>+ [[Datei:Sotl.as Aktivierungszone.jpg ohne mini Sotl.as Aktivierungszone]]</p>

<p>– <code>'''Hochbuchberg OE/OO-075'''</code></p>	<p>+ Ein gutes Beispiel ist z.B. die <code>[[https://sotl.as/summits/OE/OO-411 Drachenwand (OE/OO-411) südwestlich vom Mondsee. Das Gipfelkreuz steht am Ende des vielbegangenen Klettersteiges auf einer Höhe von 1060m. Der höchste Punkt der Drachenwand ist allerdings viel weiter westlich auf einer Höhe von 1176m, erreichbar durch einen unmarkierten Steig. Eine Aktivierung der Drachenwand beim Gipfelkreuz am Ende des Klettersteigs ist somit nicht gültig.</code></p>
<p>– <code>1273m</code></p>	<p>+ <code>[[Datei:drachenwand.jpg ohne mini Drachenwand (OE/OO-411)]]</code></p>
<p>– <code>'''Aktivierungszone'''</code></p>	
<p>– <code>1248m und darüber</code></p>	
	<p>+ <code>Zwei weitere Beispiele zum besseren Verständnis:</code></p>
	<p>+ <code>{ class="wikitable"</code></p>
	<p>+ <code>! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}"</code></p>
	<p>+ <code> '''Gerlitzten OE/KT-108'''</code></p>
	<p>+ <code>1909m</code></p>

```
+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}" |'"Aktivierungszone"'
+ 1884 - 1909m
+ |- style="height:120px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;height:120px;&quot;}"
+ | colspan="2" style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |[[Datei:sota_aktivierungszone_2.jpg|zentriert|500x500px|rahmenlos]]
+ |}
+ {| class="wikitable"
+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}" |'"Pitrachspitze OE/SB-455"'
+ 982m
+ ! style="vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;width:300px;&quot;}" |'"Aktivierungszone"'
+ 957 - 982m
+ |- style="height:120px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;height:120px;&quot;}"
```


```
| colspan="2" style="vertical-align:
middle;text-align:center;" data-ve-
attributes="{&quot;style&quot;:
&quot;vertical-align:middle;text-align:
center;&quot;}" |[[Datei:sota
aktivierungszone 4.
jpg|zentriert|rahmenlos|500x500px]]
+ |}
+ <br />
```

```
[[Category:SOTA]]
```


```
[[Category:SOTA]]
```

Aktuelle Version vom 8. März 2024, 10:24 Uhr

Der Aktivierer muss sich in der sogenannten Aktivierungszone befinden. Diese erstreckt sich bis maximal 25 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Dabei zählt der topographisch höchste Punkt eines Berges und nicht z.B. das Gipfelkreuz. Am Beispiel eines 2000m hohen Berges ist die Aktivierungszone hier gelb eingezeichnet.



Die Aktivierungszone aller österreichischen und schweizer Berge kann man sich ganz bequem auf SOTL.as einblenden lassen:



Ein gutes Beispiel ist z.B. die [Drachenwand \(OE/OO-411\)](#) südwestlich vom Mondsee. Das Gipfelkreuz steht am Ende des vielbegangenen Klettersteiges auf einer Höhe von 1060m. Der höchste Punkt der Drachenwand ist allerdings viel weiter westlich auf einer Höhe von 1176m, erreichbar durch einen unmarkierten Steig. Eine Aktivierung der Drachenwand beim Gipfelkreuz am Ende des Klettersteigs ist somit nicht gültig.



Zwei weitere Beispiele zum besseren Verständnis:

Gerlitzten OE/KT-108

1909m

Aktivierungszone

1884 - 1909m

