Inhaltsverzeichnis

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. November 2021, 11:27 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5JFE (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 17. November 2021, 11:31 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5JFE (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 24:	**Zeile 24:**
====DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB====	====DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB====
[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB]	[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB]
− [[Category:SOTA/**Portable Antennen**]]	+
	+ [[Category:SOTA]]

Version vom 17. November 2021, 11:31 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonate Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg


Inhaltsverzeichnis

1 VHF 2m 3
1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL 3
1.2 HB9CV / Logperiodik 3
1.3 Yagis nach DK7ZB 3
2 Kurzwelle 3
2.1 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne 3
2.2 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB 3

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine lambda/4 Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

2m J-Antenne nach OE5AUL



J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)

HB9CV / Logperiodik

Porti-2-70 HB9CV

Yagis nach DK7ZB

Portable YAGI nach DK7ZB

Kurzwelle

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von OE5JFE.jpg 312 × 516; 67 KB