

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. November 2021, 12:38 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5JFE (Diskussion Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 17. November 2021, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5JFE (Diskussion Beiträge) K (40-6m Band nach EARCHI) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 29:	Zeile 29:
===== 9:1 Endfed Random-Wire 40-6m Band nach EARCHI ===== [http://www.earchi.org/92011endfedfiles /Endfed6_40.pdf] Achtung: Diese benötigt einen Autotuner ! [[Category:SOTA]]	=====9:1 Endfed Random-Wire ===== [http://www.earchi.org/92011endfedfiles /Endfed6_40.pdf 40-6m Band nach EARCHI] Achtung: Diese benötigt einen Autotuner ! [[Category:SOTA]]

Version vom 17. November 2021, 12:39 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonante Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg


In diesem Artikel sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.

Inhaltsverzeichnis	
1 VHF 2m	2
1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL	2
1.2 HB9CV / Logperiodik	2
1.3 Yagis nach DK7ZB	2
2 Kurzwelle	2
2.1 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne	2
2.2 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB	2
2.3 9:1 Endfed Random-Wire	3

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine $\lambda/4$ Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

2m J-Antenne nach OE5AUL



J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)

HB9CV / Logperiodik

[Porti-2-70 HB9CV](#)

Yagis nach DK7ZB

[Portable YAGI nach DK7ZB](#)

Kurzwelle

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

[Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP](#)

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

[L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB](#)

9:1 Endfed Random-Wire

40-6m Band nach EARCHI Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-El-2m gebaut von
OE5JFE.jpg 312 × 516;
67 KB