

---

## Inhaltsverzeichnis

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version vom 17. November 2021, 12:38</b><br><b>Uhr (Quelltext anzeigen)</b><br>OE5JFE (Diskussion   Beiträge)<br>Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied                                                                                                                     | <b>Version vom 17. November 2021, 12:39</b><br><b>Uhr (Quelltext anzeigen)</b><br>OE5JFE (Diskussion   Beiträge)<br>K (40-6m Band nach EARCHI)<br>Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung<br>Zum nächsten Versionsunterschied →                                                                                                   |
| <b>Zeile 29:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zeile 29:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div></div> <div></div> <div><div>===== 9:1 Endfed Random-Wire <b>40-6m</b></div><div><b>Band nach EARCHI</b> =====</div></div> <div><div>[http://www.earchi.org/92011endfedfiles</div><div>/Endfed6_40.pdf]</div></div> <div>Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !</div> <div></div> <div>[[Category:SOTA]]</div> | <div></div> <div></div> <div><div>=====9:1 Endfed Random-Wire =====</div><div></div></div> <div><div>[http://www.earchi.org/92011endfedfiles</div><div>/Endfed6_40.pdf <b>40-6m Band nach</b></div><div><b>EARCHI]</b></div></div> <div>Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !</div> <div></div> <div>[[Category:SOTA]]</div> |

Version vom 17. November 2021, 12:39 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonante Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg

In diesem Artikel sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.


Inhaltsverzeichnis

|     |                                                   |   |
|-----|---------------------------------------------------|---|
| 1   | VHF 2m .....                                      | 3 |
| 1.1 | 2m J-Antenne nach OE5AUL .....                    | 3 |
| 1.2 | HB9CV / Logperiodik .....                         | 3 |
| 1.3 | Yagis nach DK7ZB .....                            | 3 |
| 2   | Kurzwelle .....                                   | 3 |
| 2.1 | Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne ..... | 3 |
| 2.2 | DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB .....  | 3 |
| 2.3 | 9:1 Endfed Random-Wire .....                      | 4 |

## VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine  $\lambda/4$  Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

### 2m J-Antenne nach OE5AUL



## HB9CV / Logperiodik

[Porti-2-70 HB9CV](#)

## Yagis nach DK7ZB

[Portable YAGI nach DK7ZB](#)

## Kurzwelle

### Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

[Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP](#)

### DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

[L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB](#)

## 9:1 Endfed Random-Wire

40-6m Band nach EARCHI Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !

## Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

---

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von  
OE5JFE.jpg 312 × 516;  
67 KB