

---

## Inhaltsverzeichnis

## Kategorie:SOTA/Portable Antennen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 17. November 2021, 12:27**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 17. November 2021, 12:31**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 24:**

====DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer  
nach DK7ZB====

[[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical\\_L.htm](https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical_L.htm) L-Antenne Upper-Outer  
nach DK7ZB]

– [[Category:SOTA/Portable Antennen]]

**Zeile 24:**

====DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer  
nach DK7ZB====

[[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical\\_L.htm](https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical_L.htm) L-Antenne Upper-Outer  
nach DK7ZB]

+

+ [[Category:SOTA]]

## Version vom 17. November 2021, 12:31 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonante Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg


### Inhaltsverzeichnis

|     |                                                   |   |
|-----|---------------------------------------------------|---|
| 1   | VHF 2m .....                                      | 3 |
| 1.1 | 2m J-Antenne nach OE5AUL .....                    | 3 |
| 1.2 | HB9CV / Logperiodik .....                         | 3 |
| 1.3 | Yagis nach DK7ZB .....                            | 3 |
| 2   | Kurzwelle .....                                   | 3 |
| 2.1 | Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne ..... | 3 |
| 2.2 | DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB .....  | 3 |

## VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine  $\lambda/4$  Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

### 2m J-Antenne nach OE5AUL



## HB9CV / Logperiodik

[Porti-2-70 HB9CV](#)

## Yagis nach DK7ZB

[Portable YAGI nach DK7ZB](#)

## Kurzwelle

### Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

[Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP](#)

### DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

[L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB](#)

## Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

---

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von  
[OE5JFE.jpg](#) 312 × 516;  
67 KB