
Inhaltsverzeichnis

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 17. November 2021, 14:19

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. November 2021, 14:27

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Formatierungen)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten.

- **- Zuverlässigkeit / Robustheit**
- **- Geringes Gewicht**
- **- Resonate Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern)**
- **- Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg**

- In diesem Artikel sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.

==VHF 2m==

Zeile 1:

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten.

- + *** Zuverlässigkeit / Robustheit**
- + *** Geringes Gewicht**
- + *** Resonate Antenne oder ist ein Tuner (intern/extern) verfügbar**
- + *** Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit eher zum Erfolg**

- + In diesem Artikel/**Kategorie** sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.

==VHF 2m==

Zeile 29:

[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas
/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer
nach DK7ZB]

– []
– =====9:1 Endfed Random-Wire=====

[http://www.earchi.org/92011endfedfiles
/Endfed6_40.pdf 40-6m Band nach EARCHI]

Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !

[[Category:SOTA]]

Zeile 30:

[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas
/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer
nach DK7ZB]

+ ===== 9:1 Endfed Random-Wire =====

[http://www.earchi.org/92011endfedfiles
/Endfed6_40.pdf 40-6m Band nach EARCHI]

Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !

[[Category:SOTA]]

Version vom 17. November 2021, 14:27 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten.

- Zuverlässigkeit / Robustheit
- Geringes Gewicht
- Resonante Antenne oder ist ein Tuner (intern/extern) verfügbar
- Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit eher zum Erfolg

In diesem Artikel/Kategorie sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.


Inhaltsverzeichnis

1 VHF 2m	4
1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL	4
1.2 HB9CV 2m / 70cm	4
1.3 Yagis nach DK7ZB	4
2 Kurzwelle	4
2.1 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne	4
2.2 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB	4
2.2.1 9:1 Endfed Random-Wire	5

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine $\lambda/4$ Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

2m J-Antenne nach OE5AUL



J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)

HB9CV 2m / 70cm

[HB9CV Infos](#)

Yagis nach DK7ZB

[Portable YAGI nach DK7ZB](#)

Kurzwelle

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

[Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP](#)

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

[L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB](#)

9:1 Endfed Random-Wire

40-6m Band nach EARCHI Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-El-2m gebaut von
OE5JFE.jpg 312 × 516;
67 KB