Inhaltsverzeichnis

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. November 2021, 13:27 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5JFE (Diskussion | Beiträge) K (Formatierungen) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 17. November 2021, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5JFE (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine lambda/4 Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole /Slim-Jim hat hier massive Vorteile.	Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine lambda/4 Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole /Slim-Jim hat hier massive Vorteile.
	+ **Hier gibt es von diversen Herstellern passende Lösungen mit flexiblen Antenne oder auch als Teleskopantenne auf kleines Packmaß getrimmt.**
	+
	+
====2m J-Antenne nach OE5AUL====	====2m J-Antenne nach OE5AUL====
Zeile 21:	**Zeile 24:**
====Yagis nach DK7ZB====	====Yagis nach DK7ZB====
[https://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm Portable YAGI nach DK7ZB]	[https://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm Portable YAGI nach DK7ZB]
	+ **[[Datei:4-Ele-2m gebaut von OE5JFE.jpg|mini|4 Element Yagi gebaut von OE5JFE]]**
==Kurzwelle==	==Kurzwelle==

Version vom 17. November 2021, 13:39 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten.

- Zuverlässigkeit / Robustheit
- Geringes Gewicht
- Resonate Antenne oder ist ein Tuner (intern/extern) verfügbar
- Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit eher zum Erfolg

In diesem Artikel/Kategorie sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.


Inhaltsverzeichnis

1 VHF 2m 4
1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL 4
1.2 HB9CV 2m / 70cm 4
1.3 Yagis nach DK7ZB 4
2 Kurzwelle 5
2.1 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne 5
2.2 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB 5
2.2.1 9:1 Endfed Random-Wire 5

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine lambda/4 Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile. Hier gibt es von diversen Herstellern passende Lösungen mit flexiblen Antenne oder auch als Teleskopantenne auf kleines Packmaß getrimmt.

2m J-Antenne nach OE5AUL



J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)

HB9CV 2m / 70cm

HB9CV Infos

Yagis nach DK7ZB

Portable YAGI nach DK7ZB



4 Element Yagi gebaut von OE5JFE

Kurzwelle

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB

9:1 Endfed Random-Wire

40-6m Band nach EARCHI Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von OE5JFE.jpg 312 × 516; 67 KB