

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. November 2021, 12:26
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5JFE (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. November 2021, 12:27
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5JFE (Diskussion | Beiträge)
(Die Kategorien wurden geändert.)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 24:

====DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer
nach DK7ZB====

[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas
/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer
nach DK7ZB]

Zeile 24:

====DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer
nach DK7ZB====

[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas
/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer
nach DK7ZB]

+ [[Category:SOTA/Portable Antennen]]

Version vom 17. November 2021, 12:27 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonate Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg


Inhaltsverzeichnis

1	VHF 2m	2
1.1	2m J-Antenne nach OE5AUL	2
1.2	HB9CV / Logperiodik	2
1.3	Yagis nach DK7ZB	2
2	Kurzwelle	2
2.1	Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne	2
2.2	DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB	2

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine $\lambda/4$ Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

2m J-Antenne nach OE5AUL



HB9CV / Logperiodik

[Porti-2-70 HB9CV](#)

Yagis nach DK7ZB

[Portable YAGI nach DK7ZB](#)

Kurzwelle

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

[Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP](#)

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

[L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB](#)

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von
[OE5JFE.jpg](#) 312 × 516;
67 KB