Inhaltsverzeichnis

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. November 2021, 11:39 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5JFE (Diskussion | Beiträge) K (40-6m Band nach EARCHI) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 17. November 2021, 13:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5JFE (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 14:	**Zeile 14:**
====2m J-Antenne nach OE5AUL====	====2m J-Antenne nach OE5AUL====
[[Datei:J Pole 2m OE5AUL.jpg|mini|J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)|ohne]] 	[[Datei:J Pole 2m OE5AUL.jpg|mini|J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)|ohne]]
− ====HB9CV / **Logperiodik**====	+
− [**http://lambdahalbe.de/portabelantennen/porti-2-70/index.html Porti-2-70** HB9CV]	+ ====HB9CV **2m** / **70cm**====
	+ [**https://www.qsl.net/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm** HB9CV **Infos**]
====Yagis nach DK7ZB====	====Yagis nach DK7ZB====
Zeile 29:	**Zeile 30:**
− ====9:1 Endfed Random-Wire ====	+ ====9:1 Endfed Random-Wire====
[http://www.earchi.org/92011endfedfiles/Endfed6_40.pdf 40-6m Band nach EARCHI]	[http://www.earchi.org/92011endfedfiles/Endfed6_40.pdf 40-6m Band nach EARCHI]
Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !	Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !
[[Category:SOTA]]	[[Category:SOTA]]

Version vom 17. November 2021, 13:19 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonate Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg

In diesem Artikel sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.


Inhaltsverzeichnis

1 VHF 2m 4
1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL 4
1.2 HB9CV 2m / 70cm 4
1.3 Yagis nach DK7ZB 4
2 Kurzwelle 4
2.1 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne 4
2.2 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB 4
2.3 9:1 Endfed Random-Wire 5

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine lambda/4 Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

2m J-Antenne nach OE5AUL



J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)

HB9CV 2m / 70cm

HB9CV Infos

Yagis nach DK7ZB

Portable YAGI nach DK7ZB

Kurzwelle

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB

9:1 Endfed Random-Wire

40-6m Band nach EARCHI Achtung: Diese benötigt einen Autotuner !

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von OE5JFE.jpg 312 × 516; 67 KB