

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen	7
2. Benutzer:OE5REO	5

Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. März 2021, 21:12 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. März 2021, 21:13 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

{{DISPLAYTITLE:QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen}}

– ===== Chaser QSO's in die Datenbank eintragen =====

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

– [[Datei:chaser log 01.jpg|rahmenlos]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

– [[Datei:chaser log 02.jpg|rahmenlos]]

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

[[Category:SOTA]]

Zeile 1:

{{DISPLAYTITLE:QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen}}

+ =====Chaser QSO's in die Datenbank eintragen=====

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+ [[Datei:chaser log 01.jpg]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

+ [[Datei:chaser log 02.jpg]]


Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

[[Category:SOTA]]

Version vom 28. März 2021, 21:13 Uhr

Chaser QSO's in die Datenbank eintragen




Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".



The screenshot shows the SOTAwatch interface with a list of spots. A tooltip for the first spot (N3XUL) displays the following information:

- N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54**
- W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt)**
- (Posted by N3XUL)*

The main list of spots is as follows:

Time	Spot	Frequency
18:54	N3XUL on W6/SC-368  <i>(by N3XUL)</i>	21.285 ssb
18:52	KX0R on W0C/FR-064  [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR <i>(by RBNHOLE)</i>	14.0619 cw
18:50	K6PVZ on W6/CT-255  quick vhf activation [SOTA Spotter] <i>(by K6PVZ)</i>	146.58 fm

A "Log Spot" button is visible over the second spot (KX0R).

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

Log Chase



Callsign logged	<input type="text" value="N3XUL"/>
Callsign used	<input type="text" value="OE5REO"/>
Time (UTC)	<input type="text" value="18:56"/>
Band	<input type="text" value="21.285MHz"/>
Mode	<input type="text" value="SSB"/>
Summit	<input type="text" value="W6/SC-368"/>
Comments	<input type="text"/>

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2021, 21:12 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. März 2021, 21:13 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

{{DISPLAYTITLE:QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen}}

–

===== Chaser QSO's in die Datenbank eintragen =====

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

–

[[Datei:chaser log 01.jpg|rahmenlos]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

–

[[Datei:chaser log 02.jpg|rahmenlos]]

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

[[Category:SOTA]]

Zeile 1:

{{DISPLAYTITLE:QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen}}

+

=====Chaser QSO's in die Datenbank eintragen=====

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+

[[Datei:chaser log 01.jpg]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

+

[[Datei:chaser log 02.jpg]]

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

[[Category:SOTA]]

Version vom 28. März 2021, 21:13 Uhr

Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

The screenshot shows the SOTAwatch interface. At the top, there are tabs for 'SPOTS' and 'ALL'. A tooltip for the first spot reads: 'N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54 W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt) (Posted by N3XUL)'. Below this, a 'Showing latest' section displays a list of spots. Each spot entry includes a time, a call sign, the frequency, and a 'Log Spot' button. The first spot is '18:54 N3XUL on W6/SC-368 | [icon] 21.285 ssb (by N3XUL)'. The second is '18:52 KX0R on W0C/FR-064 | [icon] 14.0619 cw [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)'. The third is '18:50 K6PVZ on W6/CT-255 | [icon] 146.58 fm quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)'. To the right of the list are 'Settings' and 'Add Spot' buttons.

Time	Call Sign	Frequency	Mode	Location/Notes
18:54	N3XUL	W6/SC-368	ssb	Denk Mountain, 320m, 1 pt
18:52	KX0R	W0C/FR-064	cw	[RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR
18:50	K6PVZ	W6/CT-255	fm	quick vhf activation [SOTA Spotter]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

Log Chase

×

Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	

Submit

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2021, 21:12 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. März 2021, 21:13 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

{{DISPLAYTITLE:QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen}}

–

===== Chaser QSO's in die Datenbank eintragen =====

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

–

[[Datei:chaser log 01.jpg|rahmenlos]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

–

[[Datei:chaser log 02.jpg|rahmenlos]]

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

[[Category:SOTA]]

Zeile 1:

{{DISPLAYTITLE:QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen}}

+

=====Chaser QSO's in die Datenbank eintragen=====

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+

[[Datei:chaser log 01.jpg]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

+

[[Datei:chaser log 02.jpg]]

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

[[Category:SOTA]]

Version vom 28. März 2021, 21:13 Uhr

Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

The screenshot shows the SOTAwatch interface. At the top, there are tabs for 'SPOTS' and 'ALL'. A tooltip for the first spot reads: 'N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54 W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt) (Posted by N3XUL)'. Below the tabs, there are buttons for 'Settings' and 'Add Spot'. The main area displays a list of spots:

Time	Call	Frequency	Mode	Location	Activator
18:54	N3XUL on W6/SC-368	21.285 ssb			(by N3XUL)
18:52	KX0R on W0C/FR-064	14.0619 cw		[RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR	(by RBNHOLE)
18:50	K6PVZ on W6/CT-255	146.58 fm		quick vhf activation [SOTA Spotter]	(by K6PVZ)

A 'Log Spot' button is visible next to the first spot.

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

Log Chase ×

Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	

Submit

Falls alle Daten korrekt sind auf "Submit" klicken und der Kontakt ist in deinem Chaser Log gespeichert.

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.