

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen .....	8
2. Benutzer:OE5REO .....	5

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:18 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

–

[[Datei:**chaser log 01.jpg**|**rand**]]

–

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

–

[[Datei:**chaser log 02.jpg**|**rand**]]

–

**<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.**

–

Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

–

**Zeile 5:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+

[[Datei:**chaser\_log\_01.jpg**|**ohne|gerahmt**]]

+

[[Datei:**chaser log 02.jpg**|**ohne|gerahmt**]]

+

**<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.** Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- ===== Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen =====	+ =====Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen=====
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Version vom 28. März 2021, 21:18 Uhr**

### Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

SPOTS

ALL

N3XUL (Chris) spotted on **21.285 ssb** at **18:54**

W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt)

(Posted by N3XUL)

Settings

Add Spot

Showing latest

18:54	N3XUL on <b>W6/SC-368</b>	21.285 ssb
(by N3XUL)		
18:52	KX0R on <b>W0C/FR-064</b>	14.0619 cw
[RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)		
18:50	K6PVZ on <b>W6/CT-255</b>	146.58 fm
quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)		

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

Log Chase

Callsign logged

N3XUL

Callsign used

OE5REO

Time (UTC)

18:56

Band

21.285MHz

Mode

SSB

Summit

W6/SC-368

Comments

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

### Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:18 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

–

[[Datei:**chaser log 01.jpg**|**rand**]]

–

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

–

[[Datei:**chaser log 02.jpg**|**rand**]]

–

**<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.**

–

Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

**Zeile 5:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+

[[Datei:**chaser\_log\_01.jpg**|**ohne|gerahmt**]]

+

[[Datei:**chaser log 02.jpg**|**ohne|gerahmt**]]

- <div style="border: 1px solid orange; height: 80px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>	+	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>&lt;br /&gt;Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.</b> Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.         </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>
- <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           ===== Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen =====         </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>	+	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           =====Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen=====         </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>

**Version vom 28. März 2021, 21:18 Uhr**

### Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

SPOTS
ALL

**N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54**  
**W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt)**  
(Posted by N3XUL)

Showing latest spots
Settings
Add Spot

18:54	<b>N3XUL</b> on <b>W6/SC-368</b>	21.285 ssb
	<small>(by N3XUL)</small>	
18:52	<b>KX0R</b> on <b>W0C/FR-064</b>	14.0619 cw
	<small>[RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)</small>	
18:50	<b>K6PVZ</b> on <b>W6/CT-255</b>	146.58 fm
	<small>quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)</small>	

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

Log Chase

Callsign logged

N3XUL

Callsign used

OE5REO

Time (UTC)

18:56

Band

21.285MHz

Mode

SSB

Summit

W6/SC-368

Comments

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

**Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen**

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:18 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

– **[[Datei:chaser log 01.jpg|rand]]**

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

– **[[Datei:chaser log 02.jpg|rand]]**

– **<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.**

Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

**Zeile 5:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+ **[[Datei:chaser\_log\_01.jpg|ohne|gerahmt]]**

+ **[[Datei:chaser log 02.jpg|ohne|gerahmt]]**



- <div style="border: 1px solid orange; height: 80px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>	+	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>&lt;br /&gt;Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.</b> Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.         </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>
- <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           ===== Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen =====         </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>	+	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           =====Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen=====         </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 380px; margin-bottom: 5px;"></div>

**Version vom 28. März 2021, 21:18 Uhr**

### Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

SPOTS

ALL

**N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54**  
**W6/SC-368** (Denk Mountain, 320m, 1 pt)  
(Posted by N3XUL)

Settings

Add Spot

**Showing latest spots**

18:54	<b>N3XUL</b> on <b>W6/SC-368</b>	21.285 ssb
	<small>(by N3XUL)</small>	
18:52	<b>KX0R</b> on <b>W0C/FR-064</b>	14.0619 cw
	<small>[RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)</small>	
18:50	<b>K6PVZ</b> on <b>W6/CT-255</b>	146.58 fm
	<small>quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)</small>	

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

Log Chase

Callsign logged

N3XUL

Callsign used

OE5REO

Time (UTC)

18:56

Band

21.285MHz

Mode

SSB

Summit

W6/SC-368

Comments

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

### Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*