

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen .....	8
2. Benutzer:OE5REO .....	5

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:24 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 10:**

[[Datei:chaser\_log\_02.jpg|ohne|gerahmt]]

–   
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

[[Datei:chaser\_log\_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

**Zeile 17:**

<br />

**Zeile 10:**

[[Datei:chaser\_log\_02.jpg|ohne|gerahmt]]

+   
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. **Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.**

[[Datei:chaser\_log\_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

**Zeile 17:**

+ **Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.**

+ [[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

+ **Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.**

+ [[Datei:activator log 02.jpg|ohne|mini|Aktivierer Log auf SOTAdata]]

<br />


---

**Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr**

---




### QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".




SPOTS ALL

**Showing latest spots** (Posted by N3XUL) [Settings](#) [Add Spot](#)

18:54	<b>N3XUL</b> on <b>W6/SC-368</b>    (by N3XUL)	21.285 ssb
18:52	<b>KX0R</b> on <b>W0C/FR-064</b>    [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	14.0619 cw
18:50	<b>K6PVZ</b> on <b>W6/CT-255</b>    quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	146.58 fm

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.



Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdat

### QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdat

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 10:**

[[Datei:chaser\_log\_02.jpg|ohne|gerahmt]]

–   
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

[[Datei:chaser\_log\_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

**Zeile 17:**

<br />

**Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 10:**

[[Datei:chaser\_log\_02.jpg|ohne|gerahmt]]

+   
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. **Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.**

[[Datei:chaser\_log\_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

**Zeile 17:**

+ **Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.**

+ [[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

+ **Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.**

+ [[Datei:activator log 02.jpg|ohne|mini|Aktivierer Log auf SOTAdata]]

<br />


---

**Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr**

---

### QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)




Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".




SPOTS ALL

Showing latest spots (Posted by N3XUL)

Settings Add Spot

18:54	N3XUL on W6/SC-368    (by N3XUL)	21.285 ssb
18:52	KX0R on W0C/FR-064    [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	14.0619 cw
18:50	K6PVZ on W6/CT-255    quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	146.58 fm

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.



Log Chase	
Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdata

### QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdata

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:24 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 10:**

[[Datei:chaser\_log\_02.jpg|ohne|gerahmt]]

–   
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

[[Datei:chaser\_log\_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

**Zeile 17:**

<br />

**Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 10:**

[[Datei:chaser\_log\_02.jpg|ohne|gerahmt]]

+   
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. **Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.**

[[Datei:chaser\_log\_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

**Zeile 17:**

+ **Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.**

+ [[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

+ **Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.**

+ [[Datei:activator log 02.jpg|ohne|mini|Aktivierer Log auf SOTAdata]]

<br />



---

**Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr**

---

### QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".


The screenshot shows the SOTAwatch interface. At the top, there are tabs for "SPOTS" and "ALL". Below the tabs, a tooltip is displayed over a spot entry, showing the call sign "N3XUL (Chris)", the frequency "21.285 ssb", and the time "18:54". The tooltip also includes the location "W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt)" and the text "(Posted by N3XUL)".

Below the tooltip, the main list of spots is visible. The list shows the following entries:

Time	Call Sign	Frequency	Mode
18:54	N3XUL on W6/SC-368	21.285 ssb	
18:52	KX0R on W0C/FR-064	14.0619 cw	
18:50	K6PVZ on W6/CT-255	146.58 fm	

The interface also includes a "Showing latest" label, a "Settings" button, and an "Add Spot" button.

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.



Log Chase	
Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	
<input type="button" value="Submit"/>	

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdat

### QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdat

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*