

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen .....	8
2. Benutzer:OE5REO .....	5

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE5REO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:34 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE5REO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

=====QSO's in die Datenbank eintragen  
(Aktivierer)=====

–

–

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer  
kann auch über die SOTA-Datenbank  
gemacht werden.

[[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

**Zeile 14:**

=====QSO's in die Datenbank eintragen  
(Aktivierer)=====

+

**<br>**

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer  
kann auch über die SOTA-Datenbank  
gemacht werden.

[[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

**Version vom 28. März 2021, 21:34 Uhr**

## QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

The screenshot shows the SOTAwatch interface with a list of spots. A tooltip for the first spot (N3XUL on W6/SC-368) shows a 'Log Spot' button. The interface includes tabs for 'SPOTS' and 'ALL', a 'Showing latest' filter, and buttons for 'Settings' and 'Add Spot'.

Time	Call	Location	Mode	Frequency
18:54	N3XUL	W6/SC-368	ssb	21.285
18:52	KX0R	W0C/FR-064	cw	14.0619
18:50	K6PVZ	W6/CT-255	fm	146.58

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

The 'Log Chase' form contains the following fields:

Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdat

### QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können. Mit "Log hochladen" bestätigen.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdat

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:34 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

=====QSO's in die Datenbank eintragen  
(Aktivierer)=====

–

–

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer  
kann auch über die SOTA-Datenbank  
gemacht werden.

[[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

**Zeile 14:**

=====QSO's in die Datenbank eintragen  
(Aktivierer)=====

+

**<br>**

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer  
kann auch über die SOTA-Datenbank  
gemacht werden.

[[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

---

**Version vom 28. März 2021, 21:34 Uhr**




---

## QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

SPOTS ALL **N3XUL** (Chris) spotted on **21.285 ssb** at **18:54**  
**W6/SC-368** (Denk Mountain, 320m, 1 pt)  
(Posted by N3XUL) Settings Add Spot

Showing latest

18:54	<b>N3XUL</b> on <b>W6/SC-368</b>    (by N3XUL)	21.285 ssb
18:52	<b>KX0R</b> on <b>W0C/FR-064</b>    [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	14.0619 cw
18:50	<b>K6PVZ</b> on <b>W6/CT-255</b>    quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	146.58 fm

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

### Log Chase

Callsign logged

N3XUL

Callsign used

OE5REO

Time (UTC)

18:56

Band

21.285MHz

Mode

SSB

Summit

W6/SC-368

Comments

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdat

### QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können. Mit "Log hochladen" bestätigen.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdat

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:34 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

=====QSO's in die Datenbank eintragen  
(Aktivierer)=====

–

–

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer  
kann auch über die SOTA-Datenbank  
gemacht werden.

[[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

**Zeile 14:**

=====QSO's in die Datenbank eintragen  
(Aktivierer)=====

+

**<br>**

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer  
kann auch über die SOTA-Datenbank  
gemacht werden.

[[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

**Version vom 28. März 2021, 21:34 Uhr**






## QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

SPOTS **ALL** **N3XUL** (Chris) spotted on **21.285 ssb** at **18:54**  
**W6/SC-368** (Denk Mountain, 320m, 1 pt)  
(Posted by N3XUL) Settings Add Spot

Showing latest

18:54	<b>N3XUL</b> on <b>W6/SC-368</b>    (by N3XUL)	21.285 ssb
18:52	<b>KX0R</b> on <b>W0C/FR-064</b>    [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	14.0619 cw
18:50	<b>K6PVZ</b> on <b>W6/CT-255</b>    quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	146.58 fm

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

### Log Chase

Callsign logged

N3XUL

Callsign used

OE5REO

Time (UTC)

18:56

Band

21.285MHz

Mode

SSB

Summit

W6/SC-368

Comments

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdat

### QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können. Mit "Log hochladen" bestätigen.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdat

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*