

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen	8
2. Benutzer:OE5REO	5

Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2021, 21:24 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

[[Datei:chaser_log_02.jpg|ohne|gerahmt]]

–
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

[[Datei:chaser_log_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

Zeile 17:

Zeile 10:

[[Datei:chaser_log_02.jpg|ohne|gerahmt]]

+
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. **Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.**

[[Datei:chaser_log_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

Zeile 17:

+ **Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.**

+ [[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]


+ **Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.**

+ [[Datei:activator log 02.jpg|ohne|mini|Aktivierer Log auf SOTAdata]]

Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr




QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".




SPOTS ALL

Showing latest spots (Posted by N3XUL) [Settings](#) [Add Spot](#)

18:54	N3XUL on W6/SC-368  (by N3XUL)	21.285 ssb
18:52	KX0R on W0C/FR-064  [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	14.0619 cw
18:50	K6PVZ on W6/CT-255  quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	146.58 fm

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.



Log Chase [X]

Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdat

QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdat

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2021, 21:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 10:

[[Datei:chaser_log_02.jpg|ohne|gerahmt]]

- Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

[[Datei:chaser_log_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

Zeile 17:

Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

[[Datei:chaser_log_02.jpg|ohne|gerahmt]]

- +
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. **Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.**

[[Datei:chaser_log_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

Zeile 17:

- + **Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.**

- + [[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]


- + **Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.**

- + [[Datei:activator log 02.jpg|ohne|mini|Aktivierer Log auf SOTAdata]]

Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr




QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".



SPOTS ALL

Showing latest (Posted by N3XUL) Settings Add Spot

18:54	N3XUL on W6/SC-368  (by N3XUL)	21.285 ssb
18:52	KX0R on W0C/FR-064  [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	14.0619 cw
18:50	K6PVZ on W6/CT-255  quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	146.58 fm

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

Log Chase

Callsign logged

N3XUL

Callsign used

OE5REO

Time (UTC)

18:56

Band

21.285MHz

Mode

SSB

Summit

W6/SC-368

Comments

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdata

QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdata

Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2021, 21:24 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 10:

[[Datei:chaser_log_02.jpg|ohne|gerahmt]]

- Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

[[Datei:chaser_log_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

Zeile 17:

Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

[[Datei:chaser_log_02.jpg|ohne|gerahmt]]

- +
Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. **Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.**

[[Datei:chaser_log_03.png|ohne|mini|Chaser Log auf SOTAdata]]

Zeile 17:

- +
Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

- +
[[Datei:activator log 01.jpg|ohne|gerahmt]]

- +
Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.




- +
[[Datei:activator log 02.jpg|ohne|mini|Aktivierer Log auf SOTAdata]]

Version vom 28. März 2021, 21:31 Uhr

QSO's in die Datenbank eintragen (Chaser)


Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

The screenshot shows the SOTAwatch interface. At the top, there are tabs for 'SPOTS' and 'ALL'. Below the tabs, a notification box displays: 'N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54 W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt) (Posted by N3XUL)'. To the right of the notification are 'Settings' and 'Add Spot' buttons. Below the notification, a table of spots is shown:

18:54	N3XUL on W6/SC-368  (by N3XUL)	21.285 ssb
18:52	KX0R on W0C/FR-064  [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	14.0619 cw
18:50	K6PVZ on W6/CT-255  quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	146.58 fm

A 'Log Spot' button is overlaid on the table, pointing to the 'Log Spot' icon in the first row.

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.



Log Chase [X]

Callsign logged	N3XUL
Callsign used	OE5REO
Time (UTC)	18:56
Band	21.285MHz
Mode	SSB
Summit	W6/SC-368
Comments	

Submit

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert. Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen. Diese Form des Loggens ist dann allerdings wesentlich aufwendiger.

Datei:chaser log 03.png

Chaser Log auf SOTAdata

QSO's in die Datenbank eintragen (Aktivierer)

Das Eintragen der QSO's für Aktivierer kann auch über die SOTA-Datenbank gemacht werden.

Datei:activator log 01.jpg

Es öffnet sich eine neue Seite auf der alle getätigten QSO's eingetragen werden können.

Datei:activator log 02.jpg

Aktivierer Log auf SOTAdata

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.