

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen .....	8
2. Benutzer:OE5REO .....	5

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:14 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 6:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

– `[[Datei:chaser log 01.jpg]]`

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

– `[[Datei:chaser log 02.jpg]]`

– `<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.<br />`

**Zeile 6:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+ `[[Datei:chaser log 01.jpg|rand]]`

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

+ `[[Datei:chaser log 02.jpg|rand]]`

+ `<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.`

+

+ **Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.**

+

+

+ **===== Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen =====**

+

+

+

+

&lt;br /&gt;

[[Category:SOTA]]

[[Category:SOTA]]

## Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr

### Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

The screenshot shows the SOTAwatch interface. At the top, there are tabs for "SPOTS" and "ALL". Below the tabs, a tooltip is displayed over a spot entry, showing the call sign "N3XUL (Chris)", the frequency "21.285 ssb", and the time "18:54". The tooltip also shows the location "W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt)" and the text "(Posted by N3XUL)".

Below the tooltip, the main list of spots is visible. The list shows the following entries:

Time	Call Sign	Location	Frequency
18:54	N3XUL	W6/SC-368   [icon]	21.285 ssb
18:52	KX0R	W0C/FR-064   [icon]	14.0619 cw
18:50	K6PVZ	W6/CT-255   [icon]	146.58 fm

Each entry includes a "Log Spot" button and a "Settings" button. The "Add Spot" button is also visible at the top right of the list.

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

## Log Chase



Callsign logged	<input type="text" value="N3XUL"/>
Callsign used	<input type="text" value="OE5REO"/>
Time (UTC)	<input type="text" value="18:56"/>
Band	<input type="text" value="21.285MHz"/>
Mode	<input type="text" value="SSB"/>
Summit	<input type="text" value="W6/SC-368"/>
Comments	<input type="text"/>

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.

Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

**Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen**

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:14 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 6:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

– `[[Datei:chaser log 01.jpg]]`

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

– `[[Datei:chaser log 02.jpg]]`

– `<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.<br />`

**Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 6:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+ `[[Datei:chaser log 01.jpg|rand]]`

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

+ `[[Datei:chaser log 02.jpg|rand]]`

+ `<br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.`

+

+ **Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.**

+

+

+ **===== Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen =====**

+

+

+

+

&lt;br /&gt;

[[Category:SOTA]]

[[Category:SOTA]]

## Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr

### Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

SPOTS

N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54




W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt)

(Posted by N3XUL)

Settings

Add Spot

Showing latest

18:54	N3XUL on W6/SC-368   	21.285 ssb
	(by N3XUL)	
18:52	KX0R on W0C/FR-064   	14.0619 cw
	[RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR (by RBNHOLE)	
18:50	K6PVZ on W6/CT-255   	146.58 fm
	quick vhf activation [SOTA Spotter] (by K6PVZ)	

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

## Log Chase



Callsign logged	<input type="text" value="N3XUL"/>
Callsign used	<input type="text" value="OE5REO"/>
Time (UTC)	<input type="text" value="18:56"/>
Band	<input type="text" value="21.285MHz"/>
Mode	<input type="text" value="SSB"/>
Summit	<input type="text" value="W6/SC-368"/>
Comments	<input type="text"/>

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.

Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

**Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen**

## Kategorie:SOTA/QSO's in die SOTA-Datenbank eintragen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:14 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[OE5REO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 6:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

– [[Datei:chaser log 01.jpg]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

– [[Datei:chaser log 02.jpg]]

– <br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.<br />

**Zeile 6:**

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

+ [[Datei:chaser log 01.jpg|**rand**]]

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

+ [[Datei:chaser log 02.jpg|**rand**]]

+ <br />Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.

+

+ **Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.**

+

+

+ **===== Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen =====**



---

+

+

+

+

[[Category:SOTA]]

[[Category:SOTA]]

---

## Version vom 28. März 2021, 21:17 Uhr

---

### Chaser QSO's in die Datenbank eintragen

Als Chaser kannst du deine QSO's am schnellsten direkt auf SOTAwatch eintragen. Wenn du auf der Seite eingeloggt bist, erscheint neben dem Spot des gearbeiteten Aktivierers ein Symbol mit dem Namen "QSO loggen".

SPOTS

ALL

**N3XUL (Chris) spotted on 21.285 ssb at 18:54**  
**W6/SC-368 (Denk Mountain, 320m, 1 pt)**  
*(Posted by N3XUL)*

[Settings](#)
[Add Spot](#)

**Showing latest**

18:54	<b>N3XUL</b> on <b>W6/SC-368</b>   <i>(by N3XUL)</i>	21.285 ssb
18:52	<b>KX0R</b> on <b>W0C/FR-064</b>   [RBNHole] at K9IMM 20 WPM 15 dB SNR <i>(by RBNHOLE)</i>	14.0619 cw
18:50	<b>K6PVZ</b> on <b>W6/CT-255</b>   quick vhf activation [SOTA Spotter] <i>(by K6PVZ)</i>	146.58 fm

Ein neues, vorausgefülltes Fenster öffnet sich.

## Log Chase



Callsign logged	<input type="text" value="N3XUL"/>
Callsign used	<input type="text" value="OE5REO"/>
Time (UTC)	<input type="text" value="18:56"/>
Band	<input type="text" value="21.285MHz"/>
Mode	<input type="text" value="SSB"/>
Summit	<input type="text" value="W6/SC-368"/>
Comments	<input type="text"/>

Mit einem Klick auf "Submit" wird das QSO in deinem Chaser Log gespeichert.

Alternativ kannst du deine Chaser QSO's auch auf der SOTA-Datenbank einzeln eintragen.

**Aktivierer QSO's in die Datenbank eintragen**

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*