

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone .....	8
2. Benutzer:OE2WAO .....	4
3. Benutzer:OE3CTS .....	6
4. Kategorie Diskussion:HAMNET .....	10

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Kategorie Diskussion:HAMNET](#) nach [Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung)

(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>– <b>Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:</b></p> <p><input type="text"/></p> <p>– <b>5670 - 5700 MHz</b></p> <p>– <b>5720 - 5760 MHz</b></p> <p>– <b>5762 - 5790 MHz</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>– <b>Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:</b></p> <p><input type="text"/></p> <p>– <b>- 5675 MHz</b></p> <p>– <b>- 5685 MHz</b></p> <p>– <b>- 5695 MHz</b></p> <p><input type="text"/></p> <p>– <b>- 5725 MHz</b></p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <p><b>Info über Teststellungen (rke)</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)</b></p>
--	---	---

- - 5735 MHz
  - - 5745 MHz
  - - 5755 MHz
  - 
  - - 5775 MHz
  - - 5785 MHz
- 

## **Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr**

---

Info über Teststellungen (rke)

Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke

Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)

Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Kategorie Diskussion:HAMNET](#) nach [Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung)

(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>- <b>Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:</b></p> <p>- <b>5670 - 5700 MHz</b></p> <p>- <b>5720 - 5760 MHz</b></p> <p>- <b>5762 - 5790 MHz</b></p> <p>- <b>Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:</b></p> <p>- <b>- 5675 MHz</b></p> <p>- <b>- 5685 MHz</b></p> <p>- <b>- 5695 MHz</b></p> <p>- <b>- 5725 MHz</b></p>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>+ <b>Info über Teststellungen (rke)</b></p> <p>+ <b>Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke</b></p> <p>+ <b>Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)</b></p> <p>+ <b>Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)</b></p>
--	---

- - 5735 MHz
  - - 5745 MHz
  - - 5755 MHz
  - 
  - - 5775 MHz
  - - 5785 MHz
- 

## **Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr**

---

Info über Teststellungen (rke)

Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke

Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)

Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Kategorie Diskussion:HAMNET](#) nach [Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung)

(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>– <b>Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:</b></p> <p>– <b>5670 - 5700 MHz</b></p> <p>– <b>5720 - 5760 MHz</b></p> <p>– <b>5762 - 5790 MHz</b></p> <p>– <b>Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:</b></p> <p>– <b>- 5675 MHz</b></p> <p>– <b>- 5685 MHz</b></p> <p>– <b>- 5695 MHz</b></p> <p>– <b>- 5725 MHz</b></p>	<p>+</p> <p><b>Info über Teststellungen (rke)</b></p> <p>+</p> <p><b>Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke</b></p> <p>+</p> <p><b>Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)</b></p> <p>+</p> <p><b>Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)</b></p>
--	--

- - 5735 MHz
  - - 5745 MHz
  - - 5755 MHz
  - 
  - - 5775 MHz
  - - 5785 MHz
- 

## **Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr**

---

Info über Teststellungen (rke)

Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke

Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)

Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([OE3CTS](#) verschob die Seite [Kategorie Diskussion:HAMNET](#) nach [Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung)

(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>– <b>Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:</b></p> <p>– <b>5670 - 5700 MHz</b></p> <p>– <b>5720 - 5760 MHz</b></p> <p>– <b>5762 - 5790 MHz</b></p> <p>– <b>Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:</b></p> <p>– <b>- 5675 MHz</b></p> <p>– <b>- 5685 MHz</b></p> <p>– <b>- 5695 MHz</b></p> <p>– <b>- 5725 MHz</b></p>	<p>+</p> <p><b>Info über Teststellungen (rke)</b></p> <p>+</p> <p><b>Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke</b></p> <p>+</p> <p><b>Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)</b></p> <p>+</p> <p><b>Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)</b></p>
--	--

- - 5735 MHz
  - - 5745 MHz
  - - 5755 MHz
  - 
  - - 5775 MHz
  - - 5785 MHz
- 

## **Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr**

---

Info über Teststellungen (rke)

Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke

Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)

Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Kategorie Diskussion:HAMNET](#) nach [Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung)

(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>– <b>Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:</b></p> <p>– <b>5670 - 5700 MHz</b></p> <p>– <b>5720 - 5760 MHz</b></p> <p>– <b>5762 - 5790 MHz</b></p> <p>– <b>Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:</b></p> <p>– <b>- 5675 MHz</b></p> <p>– <b>- 5685 MHz</b></p> <p>– <b>- 5695 MHz</b></p> <p>– <b>- 5725 MHz</b></p>	<p>+</p> <p><b>Info über Teststellungen (rke)</b></p> <p>+</p> <p><b>Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke</b></p> <p>+</p> <p><b>Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)</b></p> <p>+</p> <p><b>Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)</b></p>
--	--

- - 5735 MHz
  - - 5745 MHz
  - - 5755 MHz
  - 
  - - 5775 MHz
  - - 5785 MHz
- 

## **Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr**

---

Info über Teststellungen (rke)

Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke

Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)

Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)