
Inhaltsverzeichnis

Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:

54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Kategorie Diskussion:HAMNET](#) nach [Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung)

(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
– Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:	+	Info über Teststellungen (rke)	
– 5670 - 5700 MHz	+	Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke	
– 5720 - 5760 MHz			
– 5762 - 5790 MHz			
		Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)	
– Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:	+	Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)	
–			
– - 5675 MHz			
– - 5685 MHz			
– - 5695 MHz			
–			
– - 5725 MHz			

-
- - 5735 MHz
 - - 5745 MHz
 - - 5755 MHz
 -
 - - 5775 MHz
 - - 5785 MHz
-

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr

Info über Teststellungen (rke)

Info über Projektlaufzeit und Codennamen ALAN -oe6rke

Bild auf der Kategorie Startseite formatiert (MCU)

Inhalt von der Diskussion in eigene Artikel übergeführt und in die Kategorie Digitaler Backbone verlinkt (MCU)