

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone .....	6
2. Benutzer:OE2WAO .....	4

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
- <input type="text" value="Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:"/> <input type="text"/>	+ <input type="text" value="'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''"/> <input type="text"/>
- <input type="text" value="5670 - 5700 MHz"/>	+ <input type="text" value="5670 - 5700 MHz&lt;br&gt;"/>
- <input type="text" value="5720 - 5760 MHz"/>	+ <input type="text" value="5720 - 5760 MHz&lt;br&gt;"/>
- <input type="text" value="5762 - 5790 MHz"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5762 - 5790 MHz&lt;br&gt;"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
- <input type="text" value="Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:"/> <input type="text"/>	+ <input type="text" value="'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:'''"/> <input type="text"/>
- <input type="text" value="- 5675 MHz"/>	+ <input type="text" value="- 5675 MHz&lt;br&gt;"/>
- <input type="text" value="- 5685 MHz"/>	+ <input type="text" value="- 5685 MHz&lt;br&gt;"/>
- <input type="text" value="- 5695 MHz"/> <input type="text"/>	+ <input type="text" value="- 5695 MHz&lt;br&gt;"/> <input type="text"/>
- <input type="text" value="- 5725 MHz"/>	+ <input type="text" value="- 5725 MHz&lt;br&gt;"/>
- <input type="text" value="- 5735 MHz"/>	+ <input type="text" value="- 5735 MHz&lt;br&gt;"/>
- <input type="text" value="- 5745 MHz"/>	+ <input type="text" value="- 5745 MHz&lt;br&gt;"/>
- <input type="text" value="- 5755 MHz"/> <input type="text"/>	+ <input type="text" value="- 5755 MHz&lt;br&gt;"/> <input type="text"/>
- <input type="text" value="- 5775 MHz"/>	+ <input type="text" value="- 5775 MHz&lt;br&gt;"/>

---

-  +

---

**Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr**

---

**Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:**

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:**

- 5675 MHz

- 5685 MHz

- 5695 MHz

- 5725 MHz

- 5735 MHz

- 5745 MHz

- 5755 MHz

- 5775 MHz

- 5785 MHz

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
- Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:	+ ""Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:""
- 5670 - 5700 MHz	+ 5670 - 5700 MHz 
- 5720 - 5760 MHz	+ 5720 - 5760 MHz 
- 5762 - 5790 MHz	+ 5762 - 5790 MHz 
- Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:	+ ""Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:""
- - 5675 MHz	+ - 5675 MHz 
- - 5685 MHz	+ - 5685 MHz 
- - 5695 MHz	+ - 5695 MHz 
- - 5725 MHz	+ - 5725 MHz 
- - 5735 MHz	+ - 5735 MHz 
- - 5745 MHz	+ - 5745 MHz 
- - 5755 MHz	+ - 5755 MHz 

---

-	- 5775 MHz	+	- 5775 MHz 
-	- 5785 MHz	+	- 5785 MHz 

---

**Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr**

---

**Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:**

5670 - 5700 MHz  
5720 - 5760 MHz  
5762 - 5790 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:**

- 5675 MHz  
- 5685 MHz  
- 5695 MHz  
  
- 5725 MHz  
- 5735 MHz  
- 5745 MHz  
- 5755 MHz  
  
- 5775 MHz  
- 5785 MHz

## Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

### Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
- Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:	+ '''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- 5670 - 5700 MHz	+ 5670 - 5700 MHz 
- 5720 - 5760 MHz	+ 5720 - 5760 MHz 
- 5762 - 5790 MHz	+ 5762 - 5790 MHz 
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:	+ '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- - 5675 MHz	+ - 5675 MHz 
- - 5685 MHz	+ - 5685 MHz 
- - 5695 MHz	+ - 5695 MHz 
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- - 5725 MHz	+ - 5725 MHz 
- - 5735 MHz	+ - 5735 MHz 
- - 5745 MHz	+ - 5745 MHz 
- - 5755 MHz	+ - 5755 MHz 
<input type="text"/>	<input type="text"/>

---

-	- 5775 MHz	+	- 5775 MHz 
-	- 5785 MHz	+	- 5785 MHz 

---

**Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr**

---

**Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:**

5670 - 5700 MHz  
5720 - 5760 MHz  
5762 - 5790 MHz

**Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:**

- 5675 MHz  
- 5685 MHz  
- 5695 MHz  
  
- 5725 MHz  
- 5735 MHz  
- 5745 MHz  
- 5755 MHz  
  
- 5775 MHz  
- 5785 MHz