

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie Diskussion:WINLINK	10
2. Benutzer:Anonym	6

Kategorie Diskussion:WINLINK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 5. Oktober 2009, 20:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 12. Oktober 2009, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)

(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– Winlink2000	+ Hallo Wolf!
	+ Danke für Deinen Beitrag, das 1:1 Übersetzen aus dem Englischen ist doch nicht so effektiv.. --[[Benutzer:Oe3zk Gert]] 08:18, 6. Okt. 2009 (UTC)
– [[Bild:wl2klogo.jpg logo none]]	+ qrrr, kann man hier keine Bilder löschen? Wieso funktioniert das Versionsupdate eines Bildes nicht? --[[Benutzer:Oe7ftj Oe7ftj]] 12:07, 7. Okt. 2009 (UTC)
–	+ Hi Wolf, Du kannst nach einem Upload die Datei durch eine neuere Version ersetzen. Löschen kann nur der Admin (OE1MCU)..--[[Benutzer:Oe3zk Gert]] 08:08, 12. Okt. 2009 (UTC)
–	
– == '''Allgemeines''' ==	
–	
– Winlink 2000 (WL2K)[http://www.winlink.org/] ist ein weltweites „Email via Funk“ System welches ausschließlich von lizenzierten Funkamateuren auf nicht kommerzieller Basis betrieben wird. Das Winlink-System liefert wertvolle Dienste für Expeditionen, Fahrtensegler, Urlauber und für die Not- und Krisenkommunikation, nämlich	

überall dort wo es keinen Internet Zugang (mehr) gibt. Mit Hilfe moderner Computer- und Netzwerktechnik und unter strikter Beachtung der Internet RFC-Empfehlungen ist das Winlink Development Team (WDT) um eine ständige Verbesserung für lokale, regionale und internationale Anwendungen bemüht. Um das WL2K System zu verwenden, müssen Sie eine Amateur-Funklizenz besitzen. Die Nutzung des Systems und aller Software ist kostenlos. WL2K ist ein Non-Profit-Projekt der Amateur Radio Safety Foundation, Inc. [<http://www.arsfi.org/>]

== "Funktionalität" ==

Das Winlink System ist ein sternförmiges Netz mit 5 gespiegelten, redundanten, Common Message Servern (CMS).

Deren Standorte sind in Wien (Österreich), Perth (Australien), Halifax (Kanada), San Diego (USA) und Washington DC (USA).

Diese sorgen dafür, dass das System in Betrieb bleibt auch wenn das Internet grossflächig unwirksam werden sollte. Der

Verkehr ist zwischen den Endbenutzern (Stationsrufzeichen) der Radio-Message-Server und den Internet E-Mail Benutzern in beiden Richtungen

möglich.

Winlink 2000 verwendet de-facto E-Mail (IETF RFC 2821) als Format. Es bietet Funk- und Internet-Benutzern nahtlose,

transparente E-Mail auch mit Anhängen (Dateien, Bildern). Die Bedienung ist ohne besondere Lernkurve möglich. Dies erlaubt

einen mobilen oder portablen Betrieb weltweit - von überall dort wo keine Internet-Infrastruktur verfügbar ist.

Es ist irrelevant welcher RMS als Zugang verwendet wird, die Nachrichten können überall in gleicher Weise gesendet und

empfangen werden.

Weiters bietet Winlink eine Vielzahl von Zusatzdiensten an, z.B. können Wetterdaten und viele andere Informationen eingeholt

werden und Positionsmeldungen (APRS) gesendet werden.

== "Systemübersicht" ==

===Verfügbarkeit===

===Betriebsarten und Frequenzen===

== "Was wird benötigt?" ==

===Software===

====Benutzersoftware====

=====Bedienungsanleitungen=====

=====Sys-Op Software=====

Aktuelle Version vom 12. Oktober 2009, 10:09 Uhr

Hallo Wolf! Danke für Deinen Beitrag, das 1:1 Übersetzen aus dem Englischen ist doch nicht so effektiv.. --Gert 08:18, 6. Okt. 2009 (UTC)

grrr, kann man hier keine Bilder löschen? Wieso funktioniert das Versionsupdate eines Bildes nicht? --Oe7ftj 12:07, 7. Okt. 2009 (UTC)

Hi Wolf, Du kannst nach einem Upload die Datei durch eine neuere Version ersetzen. Löschen kann nur der Admin (OE1MCU).--Gert 08:08, 12. Okt. 2009 (UTC)

Kategorie Diskussion:WINLINK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 5. Oktober 2009, 20:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 12. Oktober 2009, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)

(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– Winlink2000	+ Hallo Wolf!
	+ Danke für Deinen Beitrag, das 1:1 Übersetzen aus dem Englischen ist doch nicht so effektiv.. --[[Benutzer:Oe3zk Gert]] 08:18, 6. Okt. 2009 (UTC)
– [[Bild:wl2klogo.jpg logo none]]	+ qrrr, kann man hier keine Bilder löschen? Wieso funktioniert das Versionsupdate eines Bildes nicht? --[[Benutzer:Oe7ftj Oe7ftj]] 12:07, 7. Okt. 2009 (UTC)
–	+ Hi Wolf, Du kannst nach einem Upload die Datei durch eine neuere Version ersetzen. Löschen kann nur der Admin (OE1MCU)..--[[Benutzer:Oe3zk Gert]] 08:08, 12. Okt. 2009 (UTC)
–	
– == '''Allgemeines''' ==	
–	
– Winlink 2000 (WL2K)[http://www.winlink.org/] ist ein weltweites „Email via Funk“ System welches ausschließlich von lizenzierten Funkamateuren auf nicht kommerzieller Basis betrieben wird. Das Winlink-System liefert wertvolle Dienste für Expeditionen, Fahrtensegler, Urlauber und für die Not-	

und Krisenkommunikation, nämlich überall dort wo es keinen Internet Zugang (mehr) gibt. Mit Hilfe moderner Computer- und Netzwerktechnik und unter strikter Beachtung der Internet RFC-Empfehlungen ist das Winlink Development Team (WDT) um eine ständige Verbesserung für lokale, regionale und internationale Anwendungen bemüht. Um das WL2K System zu verwenden, müssen Sie eine Amateur-Funklizenz besitzen. Die Nutzung des Systems und aller Software ist kostenlos. WL2K ist ein Non-Profit-Projekt der Amateur Radio Safety Foundation, Inc. [<http://www.arsfi.org/>]

== "'Funktionalität'" ==

Das Winlink System ist ein sternförmiges Netz mit 5 gespiegelten, redundanten, Common Message Servern (CMS).

Deren Standorte sind in Wien (Österreich), Perth (Australien), Halifax (Kanada), San Diego (USA) und Washington DC (USA).

Diese sorgen dafür, dass das System in Betrieb bleibt auch wenn das Internet grossflächig unwirksam werden sollte. Der

Verkehr ist zwischen den Endbenutzern (Stationsrufzeichen) der Radio-Message-Server und den Internet E-Mail Benutzern in beiden Richtungen

möglich.

Winlink 2000 verwendet de-facto E-Mail (IETF RFC 2821) als Format. Es bietet Funk- und Internet-Benutzern nahtlose,

transparente E-Mail auch mit Anhängen (Dateien, Bildern). Die Bedienung ist ohne besondere Lernkurve möglich. Dies erlaubt

einen mobilen oder portablen Betrieb weltweit - von überall dort wo keine Internet-Infrastruktur verfügbar ist.

Es ist irrelevant welcher RMS als Zugang verwendet wird, die Nachrichten können überall in gleicher Weise gesendet und

empfangen werden.

Weiters bietet Winlink eine Vielzahl von Zusatzdiensten an, z.B. können Wetterdaten und viele andere Informationen eingeholt

werden und Positionsmeldungen (APRS) gesendet werden.

== "Systemübersicht" ==

===Verfügbarkeit===

===Betriebsarten und Frequenzen===

== "Was wird benötigt?" ==

===Software===

====Benutzersoftware====

=====Bedienungsanleitungen=====

=====Sys-Op Software=====

Aktuelle Version vom 12. Oktober 2009, 10:09 Uhr

Hallo Wolf! Danke für Deinen Beitrag, das 1:1 Übersetzen aus dem Englischen ist doch nicht so effektiv.. --Gert 08:18, 6. Okt. 2009 (UTC)

grrr, kann man hier keine Bilder löschen? Wieso funktioniert das Versionsupdate eines Bildes nicht? --Oe7ftj 12:07, 7. Okt. 2009 (UTC)

Hi Wolf, Du kannst nach einem Upload die Datei durch eine neuere Version ersetzen. Löschen kann nur der Admin (OE1MCU).--Gert 08:08, 12. Okt. 2009 (UTC)

Kategorie Diskussion:WINLINK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 5. Oktober 2009, 20:09 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 12. Oktober 2009, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)

(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– Winlink2000	+ Hallo Wolf!
	+ Danke für Deinen Beitrag, das 1:1 Übersetzen aus dem Englischen ist doch nicht so effektiv.. --[[Benutzer:Oe3zk Gert]] 08:18, 6. Okt. 2009 (UTC)
– [[Bild:wl2klogo.jpg logo none]]	+ qrrr, kann man hier keine Bilder löschen? Wieso funktioniert das Versionsupdate eines Bildes nicht? --[[Benutzer:Oe7ftj Oe7ftj]] 12:07, 7. Okt. 2009 (UTC)
–	+ Hi Wolf, Du kannst nach einem Upload die Datei durch eine neuere Version ersetzen. Löschen kann nur der Admin (OE1MCU).--[[Benutzer:Oe3zk Gert]] 08:08, 12. Okt. 2009 (UTC)
–	
– == '''Allgemeines''' ==	
–	
– Winlink 2000 (WL2K)[http://www.winlink.org/] ist ein weltweites „Email via Funk“ System welches ausschließlich von lizenzierten Funkamateuren auf nicht kommerzieller Basis betrieben wird. Das Winlink-System liefert wertvolle Dienste für Expeditionen, Fahrtensegler, Urlauber und für die Not-	

und Krisenkommunikation, nämlich überall dort wo es keinen Internet Zugang (mehr) gibt. Mit Hilfe moderner Computer- und Netzwerktechnik und unter strikter Beachtung der Internet RFC-Empfehlungen ist das Winlink Development Team (WDT) um eine ständige Verbesserung für lokale, regionale und internationale Anwendungen bemüht. Um das WL2K System zu verwenden, müssen Sie eine Amateur-Funklizenz besitzen. Die Nutzung des Systems und aller Software ist kostenlos. WL2K ist ein Non-Profit-Projekt der Amateur Radio Safety Foundation, Inc. [<http://www.arsfi.org/>]

== "Funktionalität" ==

Das Winlink System ist ein sternförmiges Netz mit 5 gespiegelten, redundanten, Common Message Servern (CMS).

Deren Standorte sind in Wien (Österreich), Perth (Australien), Halifax (Kanada), San Diego (USA) und Washington DC (USA).

Diese sorgen dafür, dass das System in Betrieb bleibt auch wenn das Internet grossflächig unwirksam werden sollte. Der

Verkehr ist zwischen den Endbenutzern (Stationsrufzeichen) der Radio-Message-Server und den Internet E-Mail Benutzern in beiden Richtungen

möglich.

Winlink 2000 verwendet de-facto E-Mail (IETF RFC 2821) als Format. Es bietet Funk- und Internet-Benutzern nahtlose,

transparente E-Mail auch mit Anhängen (Dateien, Bildern). Die Bedienung ist ohne besondere Lernkurve möglich. Dies erlaubt

einen mobilen oder portablen Betrieb weltweit - von überall dort wo keine Internet-Infrastruktur verfügbar ist.

Es ist irrelevant welcher RMS als Zugang verwendet wird, die Nachrichten können überall in gleicher Weise gesendet und

empfangen werden.

Weiters bietet Winlink eine Vielzahl von Zusatzdiensten an, z.B. können Wetterdaten und viele andere Informationen eingeholt

werden und Positionsmeldungen (APRS) gesendet werden.

== "Systemübersicht" ==

===Verfügbarkeit===

===Betriebsarten und Frequenzen===

== "Was wird benötigt?" ==

===Software===

====Benutzersoftware====

=====Bedienungsanleitungen=====

====Sys-Op Software====

Aktuelle Version vom 12. Oktober 2009, 10:09 Uhr

Hallo Wolf! Danke für Deinen Beitrag, das 1:1 Übersetzen aus dem Englischen ist doch nicht so effektiv.. --Gert 08:18, 6. Okt. 2009 (UTC)

grrr, kann man hier keine Bilder löschen? Wieso funktioniert das Versionsupdate eines Bildes nicht? --Oe7ftj 12:07, 7. Okt. 2009 (UTC)

Hi Wolf, Du kannst nach einem Upload die Datei durch eine neuere Version ersetzen. Löschen kann nur der Admin (OE1MCU).--Gert 08:08, 12. Okt. 2009 (UTC)