

Inhaltsverzeichnis

1. LOTW	8
2. Benutzer:OE1VMC	4
3. Diplome	6

LOTW

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Januar 2017, 22:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- Dabei wird jeder QSO-Datensatz **vom Funkamateureur** mit **einer** digitalen Signatur versehen.

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- **Über den Status** der Funkverbindungen kann jederzeit über das [<http://www.arrl.org/lotw/> Web Interface] **eine Abfrage gemacht** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene **[[Diplome]]** beantragt werden. **Damit** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- + Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit **der** digitalen Signatur **des Funkamateurs** versehen.

- + **Dies geschieht mit der TQSL Software.**

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- + **Der Bestätigungsstatus** der **gearbeiteten** Funkverbindungen (**QSOs**) kann jederzeit über das [<http://www.arrl.org/lotw/> **LOTW** Web Interface] **abgefragt** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene **[[Diplome]]** beantragt werden. **Daher** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr

LOTW \- Logbook of the World

Das LOTW Programm ist ein kostenloses Service der [ARRL](#).

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden. Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit der digitalen Signatur des Funkamateurs versehen. Dies geschieht mit der TQSL Software. Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

Der Bestätigungsstatus der gearbeiteten Funkverbindungen (QSOs) kann jederzeit über das [LOTW Web Interface](#) abgefragt werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebenen [Diplome](#) beantragt werden. Daher müssen keine QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

LOTW: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Januar 2017, 22:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- Dabei wird jeder QSO-Datensatz **vom Funkamateureur** mit **einer** digitalen Signatur versehen.

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- **Über den Status** der Funkverbindungen kann jederzeit über das [http://www.arrl.org/lotw/ Web Interface] **eine Abfrage gemacht** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene [[Diplome]] beantragt werden. **Damit** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- + Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit **der** digitalen Signatur **des Funkamateurs** versehen.

- + **Dies geschieht mit der TQSL Software.**

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- + **Der Bestätigungsstatus** der **gearbeiteten** Funkverbindungen (**QSOs**) kann jederzeit über das [http://www.arrl.org/lotw/ **LOTW** Web Interface] **abgefragt** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene [[Diplome]] beantragt werden. **Daher** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr

LOTW \- Logbook of the World

Das LOTW Programm ist ein kostenloses Service der [ARRL](#).

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden. Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit der digitalen Signatur des Funkamateurs versehen. Dies geschieht mit der TQSL Software. Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

Der Bestätigungsstatus der gearbeiteten Funkverbindungen (QSOs) kann jederzeit über das [LOTW Web Interface](#) abgefragt werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene [Diplome](#) beantragt werden. Daher müssen keine QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

LOTW: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 1. Januar 2017, 22:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- Dabei wird jeder QSO-Datensatz **vom Funkamateure** mit **einer** digitalen Signatur versehen.

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- **Über den Status** der Funkverbindungen kann jederzeit über das [<http://www.arrl.org/lotw/> Web Interface] **eine Abfrage gemacht** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene **[[Diplome]]** beantragt werden. **Damit** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- + Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit **der** digitalen Signatur **des Funkamateurs** versehen.

- + **Dies geschieht mit der TQSL Software.**

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- + **Der Bestätigungsstatus** der **gearbeiteten** Funkverbindungen (**QSOs**) kann jederzeit über das [<http://www.arrl.org/lotw/> **LOTW** Web Interface] **abgefragt** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene **[[Diplome]]** beantragt werden. **Daher** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr

LOTW \- Logbook of the World

Das LOTW Programm ist ein kostenloses Service der [ARRL](#).

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden. Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit der digitalen Signatur des Funkamateurs versehen. Dies geschieht mit der TQSL Software. Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

Der Bestätigungsstatus der gearbeiteten Funkverbindungen (QSOs) kann jederzeit über das [LOTW Web Interface](#) abgefragt werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebene [Diplome](#) beantragt werden. Daher müssen keine QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

LOTW: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Januar 2017, 22:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- Dabei wird jeder QSO-Datensatz **vom Funkamateureur** mit **einer** digitalen Signatur versehen.

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- **Über den Status** der Funkverbindungen kann jederzeit über das [http://www.arrl.org/lotw/ Web Interface] **eine Abfrage gemacht** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebenen [[Diplome]] beantragt werden. **Damit** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Zeile 6:

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden.

- + Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit **der** digitalen Signatur **des Funkamateurs** versehen.

- + **Dies geschieht mit der TQSL Software.**

Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

- + **Der Bestätigungsstatus** der **gearbeiteten** Funkverbindungen (**QSOs**) kann jederzeit über das [http://www.arrl.org/lotw/ **LOTW** Web Interface] **abgefragt** werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebenen [[Diplome]] beantragt werden. **Daher** müssen **keine** QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.

Version vom 5. Januar 2017, 22:27 Uhr

LOTW \- Logbook of the World

Das LOTW Programm ist ein kostenloses Service der [ARRL](#).

Die Grundidee des LOTW besteht darin, dass alle weltweit geführten Amateurfunk-Funkverbindungen (QSOs) auf dem LOTW Server gespeichert werden. Dabei wird jeder QSO-Datensatz mit der digitalen Signatur des Funkamateurs versehen. Dies geschieht mit der TQSL Software. Wenn beide QSO-Partner ihren Datensatz am LOTW-Server gespeichert haben und die essentiellen QSO-Parameter übereinstimmen, so bestätigt der LOTW-Server das betreffende QSO automatisch.

Der Bestätigungsstatus der gearbeiteten Funkverbindungen (QSOs) kann jederzeit über das [LOTW Web Interface](#) abgefragt werden. Für die bestätigten Funkverbindungen können dann bei Erreichen der Vorgaben verschiedene von der ARRL herausgegebenen [Diplome](#) beantragt werden. Daher müssen keine QSL Karten nach USA geschickt werden und der Ablauf des Diplomantrages ist deutlich verkürzt.