
Inhaltsverzeichnis

Letzte Aktivitäten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. März 2021, 21:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. März 2021, 20:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (Schützte „[Letzte Aktivitäten](#)“

([\[Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben\]](#)

([unbeschränkt](#)) [[Verschieben=Nur](#)

[Administratoren erlauben](#)] ([unbeschränkt](#)))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 5. März 2021, 20:18 Uhr

Auf dieser Seite kannst Du Änderungen der letzten 30 Tage in diesem Wiki verfolgen.

Hinweis: Dieses Wiki umfasst aktuell: 4.942 Seiten

Liste von Abkürzungen:

N

Neue Seite (siehe auch die [Liste neuer Seiten](#))

K

Kleine Änderung

B

Änderung durch einen Bot

(±123)

Die Änderung der Seitengröße in Bytes

24. März 2024

[N](#)

[23:29](#): [Diskussion:POTA](#) Unterschied [Versionen](#) +50 Bytes [OE5REO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.“

23. März 2024

- [JT4 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
35 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [FSK441 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
35 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [FST4 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
34 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [MSK144 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
34 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [QRA64 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
33 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [WSPR UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
33 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [JT9 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
32 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [JT65 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
31 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [FT4 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
30 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)
- [FT8 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle 11: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1
25 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. **Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

19. März 2024

- N 18:
52 [Matrix Aufbau](#) 2 Änderungen [Versionsgeschichte](#) **+748 Bytes** [OE1KHZ (2×)]
18:52 (Aktuell | [Vorherige](#)) +20 Bytes OE1KHZ [Diskussion](#) [Beiträge](#) Die Kategorien wurden geändert.
16:53 (Aktuell | [Vorherige](#)) **+728 Bytes** OE1KHZ [Diskussion](#) [Beiträge](#) initial commit
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- N
51 14:
14:51 (Aktuell | [Vorherige](#)) +10 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:51 (Aktuell | [Vorherige](#)) -43 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) →Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
14:50 (Aktuell | [Vorherige](#)) **+724 Bytes** Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:46 (Aktuell | [Vorherige](#)) +12 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:45 (Aktuell | [Vorherige](#)) +39 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:45 (Aktuell | [Vorherige](#)) 0 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:44 (Aktuell | [Vorherige](#)) -81 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
14:40 (Aktuell | [Vorherige](#)) +47 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
- 14:
48 [Kategorie:MeshCom](#) 4 Änderungen [Versionsgeschichte](#) -136 Bytes [Oe1kbc (4×)]
14:48 (Aktuell | [Vorherige](#)) -57 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:38 (Aktuell | [Vorherige](#)) -58 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:37 (Aktuell | [Vorherige](#)) -6 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
14:33 (Aktuell | [Vorherige](#)) -15 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 14:
34 [MeshCom/MeshCom Einführung](#) 2 Änderungen [Versionsgeschichte](#) +37 Bytes [Oe1kbc (2×)]
14:34 (Aktuell | [Vorherige](#)) +40 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
14:26 (Aktuell | [Vorherige](#)) -3 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 14: [MeshCom/RAK WisBlock UnterschiedVersionen](#) -5 Bytes Oe1kbc [Diskussion](#) [Beiträge](#)

31 [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

18. März 2024

- 21: [MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server 2 Änderungen Versionsgeschichte](#)
15 +65 Bytes [[Oe1kbc](#) (2×)]
[21:15](#) ([Aktuell](#) | [Vorherige](#)) +135 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
[15:06](#) ([Aktuell](#) | [Vorherige](#)) -70 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 21: [Einführung APRS UnterschiedVersionen](#) +117 Bytes [Oe7aai](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [Link](#)
01 [Aufzeichnung APRS Vortrag vom 15.3.2024 hinzugefügt](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 15: [MeshCom/MeshCom Gateway UnterschiedVersionen](#) -77 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#)
01 [Beiträge](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 15: [MeshCom/MeshCom-Hardware UnterschiedVersionen](#) 0 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#)
00 [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 14: [MeshCom/MeshCom Anwendungen UnterschiedVersionen](#) -287 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#)
59 [Beiträge](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 14: [MeshCom/MeshCom Start UnterschiedVersionen](#) -116 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#)
58 [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 14: [MeshCom/MeshCom Einführung UnterschiedVersionen](#) **-736 Bytes** [Oe1kbc](#) [Diskussion](#)
53 [Beiträge](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 14: [MeshCom/MeshCom 2.0 UnterschiedVersionen](#) +42 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#)
42 [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

17. März 2024

- 19: [Abkürzungen UnterschiedVersionen](#) **+634 Bytes** [OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [QAM](#)
48 [hinzugefügt](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- 19: [CW-Runden UnterschiedVersionen](#) **+526 Bytes** [OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [Sonntag 2](#)
43 [Aktivitäten hinzugefügt](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

16. März 2024

- 20: [Einführung APRS 2 Änderungen Versionsgeschichte](#) +474 Bytes [[Oe7aai](#) (2×)]
19 [20:19](#) ([Aktuell](#) | [Vorherige](#)) +474 Bytes [Oe7aai](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [PinPoint Software](#)
[hinzugefügt](#); [aprsdirect](#) [Link](#) [aktualisiert](#) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
[18:47](#) ([Aktuell](#) | [Vorherige](#)) 0 Bytes [Oe7aai](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [Update](#)
[Einführungsvortrag](#) ([Vortrag](#) und [Folien](#) überarbeitet) [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
- N 10: [Benutzer:Oe7aai UnterschiedVersionen](#) +29 Bytes [Oe7aai](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [create](#)
54 [user page](#)

14. März 2024

- 16:
20 **Abkürzungen 2 Änderungen Versionsgeschichte +2.230 Bytes [OE3IAK (2×)]**
16:20 (Aktuell | Vorherige) +415 Bytes OE3IAK Diskussion Beiträge zz (Begrüßung, slowenisch) hinzugefügt Markierung: Visuelle Bearbeitung
09:53 (Aktuell | Vorherige) +1.815 Bytes OE3IAK Diskussion Beiträge Verwendung von <AA> Markierung: Visuelle Bearbeitung

13. März 2024

- 10:
55 **Kategorie:MeshCom 3 Änderungen Versionsgeschichte +129 Bytes [Oe1kbc (3×)]**
10:55 (Aktuell | Vorherige) -18 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge →Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von Meshtastic Markierung: Visuelle Bearbeitung
10:52 (Aktuell | Vorherige) +10 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge →Die aktuellen Projektseiten findet man auf <https://icssw.org/mshcom> Markierung: Visuelle Bearbeitung
10:51 (Aktuell | Vorherige) +137 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge →Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von Meshtastic Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

12. März 2024

- 10:
35 **Registrierung 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.619 Bytes [OE1KHZ (2×)]**
10:35 (Aktuell | Vorherige) +589 Bytes OE1KHZ Diskussion Beiträge join via other homeservers Markierung: Visuelle Bearbeitung
10:06 (Aktuell | Vorherige) +996 Bytes OE1KHZ Diskussion Beiträge add further registration options Markierung: Visuelle Bearbeitung

11. März 2024

- 09:
50 **Abkürzungen UnterschiedVersionen +33 Bytes OE3IAK Diskussion Beiträge Historisches zu <VA> ergänzt Markierung: Visuelle Bearbeitung**