

Letzte Aktivitäten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 5. März 2021, 21:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (Schützte „[Letzte Aktivitäten](#)“
([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben]
(unbeschränkt) [Verschieben=Nur
Administratoren erlauben] (unbeschränkt)))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. März 2021, 20:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

Auf dieser Seite kannst Du Änderungen
der letzten 30 Tage in diesem Wiki
verfolgen.

Zeile 1:

+ **=Letzte Aktivitäten=**

+

Auf dieser Seite kannst Du Änderungen
der letzten 30 Tage in diesem Wiki
verfolgen.

Zeile 7:

__NOSTASH__

__NODISCUSSION__

Zeile 9:

__NOSTASH__

__NODISCUSSION__

+ **__HIDETITLE__**

Aktuelle Version vom 7. März 2021, 20:24 Uhr

Letzte Aktivitäten

Auf dieser Seite kannst Du Änderungen der letzten 30 Tage in diesem Wiki verfolgen.

Hinweis: Dieses Wiki umfasst aktuell: 4.936 Seiten

Liste von Abkürzungen:

N

Neue Seite (siehe auch die [Liste neuer Seiten](#))

K

Kleine Änderung

B

Änderung durch einen Bot

(±123)

Die Änderung der Seitengröße in Bytes

2. April 2024

21: [Benutzer:OE6PGM UnterschiedVersionen](#) +8 Bytes [OE6PGM Diskussion Beiträge](#)
07 [Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

1. April 2024

19: [Matrix Aufbau UnterschiedVersionen](#) +**570 Bytes** [OE1KHZ Diskussion Beiträge](#) finish
59 page [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

25. März 2024

N
00: [Diskussion:POTA UnterschiedVersionen](#) +50 Bytes [OE5REO Diskussion Beiträge](#) Die Seite
29 wurde neu angelegt: „Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.“

23. März 2024

[JT4 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

35 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[FSK441 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

35 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[FST4 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

34 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[MSK144 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

34 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[QRA64 UnterschiedVersionen](#) -62 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

33 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[WSPR UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

33 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[JT9 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

32 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[JT65 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

31 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[FT4 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

30 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

[FT8 UnterschiedVersionen](#) +6 Bytes [OE1VMC Diskussion Beiträge](#) Die aktuelle

12: Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .WSJT-X 2.6.1

25 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

19. März 2024

- N 19: **Matrix Aufbau** 2 Änderungen **Versionsgeschichte** **+748 Bytes** [OE1KHZ (2×)]
 52 19:52 (Aktuell | Vorherige) +20 Bytes OE1KHZ Diskussion Beiträge Die Kategorien wurden geändert.
 17:53 (Aktuell | Vorherige) **+728 Bytes** OE1KHZ Diskussion Beiträge initial commit
 N Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 15: **MeshCom** 8 Änderungen **Versionsgeschichte** **+708 Bytes** [Oe1kbc (8×)]
 51 15:51 (Aktuell | Vorherige) +10 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:51 (Aktuell | Vorherige) -43 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge →Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 15:50 (Aktuell | Vorherige) **+724 Bytes** Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:46 (Aktuell | Vorherige) +12 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:45 (Aktuell | Vorherige) +39 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:45 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:44 (Aktuell | Vorherige) -81 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 15:40 (Aktuell | Vorherige) +47 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
- 15: **Kategorie:MeshCom** 4 Änderungen **Versionsgeschichte** -136 Bytes [Oe1kbc (4×)]
 48 15:48 (Aktuell | Vorherige) -57 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:38 (Aktuell | Vorherige) -58 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:37 (Aktuell | Vorherige) -6 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 15:33 (Aktuell | Vorherige) -15 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 15: **MeshCom/MeshCom Einführung** 2 Änderungen **Versionsgeschichte** +37 Bytes [Oe1kbc (2×)]
 34 15:34 (Aktuell | Vorherige) +40 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
 15:26 (Aktuell | Vorherige) -3 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 15: **MeshCom/RAK WisBlock UnterschiedVersionen** -5 Bytes Oe1kbc Diskussion Beiträge

31 Markierung: Visuelle Bearbeitung

18. März 2024

- 22: [MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server 2 Änderungen Versionsgeschichte](#)
15 +65 Bytes [[Oe1kbc](#) (2×)]
 22:15 ([Aktuell](#) | [Vorherige](#)) +135 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
 16:06 ([Aktuell](#) | [Vorherige](#)) -70 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 22: [Einführung APRS UnterschiedVersionen](#) +117 Bytes [Oe7aai](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [Link](#)
01 Aufzeichnung APRS Vortrag vom 15.3.2024 hinzugefügt Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 16: [MeshCom/MeshCom Gateway UnterschiedVersionen](#) -77 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#)
01 [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 16: [MeshCom/MeshCom-Hardware UnterschiedVersionen](#) 0 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#)
00 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 15: [MeshCom/MeshCom Anwendungen UnterschiedVersionen](#) -287 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#)
59 [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 15: [MeshCom/MeshCom Start UnterschiedVersionen](#) -116 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#)
58 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 15: [MeshCom/MeshCom Einführung UnterschiedVersionen](#) **-736 Bytes** [Oe1kbc](#) [Diskussion](#)
53 [Beiträge](#) Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
- 15: [MeshCom/MeshCom 2.0 UnterschiedVersionen](#) +42 Bytes [Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#)
42 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)