

Linux und Amateur Packet Radio

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2022, 15:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1rsa](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite neu angelegt.)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Version vom 11. März 2022, 15:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1rsa](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Artikel angefangen.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Datei:Funkpaketpost.
png|alternativtext=Funkpaketpost
bzw. Packet
Radio|zentriert|rahmenlos|529x529px|
]]**

– **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]** +

+ **Packet Radio und Linux verbindet eine
gemeinsame Geschichte die bis in die
Anfänge beider zurückreicht. So gibt
es seit der Version 2.0 des
Betriebssystemkerns einen
Netzwerktreiber der tief im System
verankert ist: den '''AX.25'''
Protokoll Treiber.**

Version vom 11. März 2022, 15:55 Uhr



Packet Radio und Linux verbindet eine gemeinsame Geschichte die bis in die Anfänge beider zurückreicht. So gibt es seit der Version 2.0 des Betriebssystemkerns einen Netzwerktreiber der tief im System verankert ist: den **AX.25** Protokoll Treiber.