

Inhaltsverzeichnis

1. MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix	14
2. Benutzer:Oe6jwd	6
3. Benutzerin:OE1VCC	10

MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Dezember 2014, 15:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe6jwd ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich == Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den ...“)

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:

32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 1:

+

+

""VERALTETE INFO""

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 82:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

-

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

Zeile 84:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

+

|style="font-size:14pt" align="center" | x
1

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

- style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
- style="font-size:14pt" align="center" x - style="background-color:#E2EFDA"	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; - style="background-color:#E2EFDA"
Zeile 219: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 221: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 239: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 241: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 472:	Zeile 474:

{}

{}

+

+

 "1" = "Für
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitz (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW DEU	WW ENG	D- A- CH	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6
Zeitschlitz (TS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Sprechgruppe (TG)	1	2	10	13	20	232	9	9	9	9	9	9
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X ¹		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl												

OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			
Magdalensberg OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

¹ = Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!

MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Dezember 2014, 15:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich == Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den ...“)

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:

32 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 1:

+

+"VERALTETE INFO"

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 82:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

Zeile 84:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x
1

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

- style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
- style="font-size:14pt" align="center" x - style="background-color:#E2EFDA"	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; - style="background-color:#E2EFDA"
Zeile 219: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 221: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 239: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 241: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 472:	Zeile 474:

|}

|}

+

+

 "1" = "Für
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitz (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW DEU	WW ENG	D- A- CH	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6
Zeitschlitz (TS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Sprechgruppe (TG)	1	2	10	13	20	232	9	9	9	9	9	9
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X ¹		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl												

OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			
Magdalensberg OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

¹ = Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!

MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Dezember 2014, 15:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich == Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den ...“)

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:

32 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 1:

+

+"VERALTETE INFO"

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 82:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

Zeile 84:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x ¹

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

- style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
- style="font-size:14pt" align="center" x - style="background-color:#E2EFDA"	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; - style="background-color:#E2EFDA"
Zeile 219: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 221: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 239: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 241: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 472:	Zeile 474:

{}

{}

+

+

 "1" = "Für
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitz (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW DEU	WW ENG	D- A- CH	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6
Zeitschlitz (TS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Sprechgruppe (TG)	1	2	10	13	20	232	9	9	9	9	9	9
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X ¹		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl												

OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			
Magdalensberg OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

¹ = Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!

MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Dezember 2014, 15:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich == Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den ...“)

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:

32 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 1:

+

+"VERALTETE INFO"

== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Zeile 82:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x

Zeile 84:

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="center" | x ¹

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

|style="font-size:14pt" align="right" align="center" |

- style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; 1 style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
- style="font-size:14pt" align="center" x - style="background-color:#E2EFDA"	+ style="font-size:14pt" align="center" x&nbsp; 1 - style="background-color:#E2EFDA"
Zeile 219: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 221: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 239: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x - style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;	Zeile 241: style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="center" x + style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="center" x style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp; style="font-size:14pt" align="right" align="center" &nbsp;
Zeile 472:	Zeile 474:

|}

|}

+

+

 "1" = "Für
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitz (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW DEU	WW ENG	D- A- CH	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6
Zeitschlitz (TS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Sprechgruppe (TG)	1	2	10	13	20	232	9	9	9	9	9	9
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X ¹		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl												

OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			
Magdalensberg OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

¹ = Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!