Inhaltsverzeichnis

1. MARC Sprechruppen - Umsetzer-Matrix 11
2. Benutzer:Oe6jwd 5
3. Benutzerin:OE1VCC 8

MARC Sprechruppen - Umsetzer-Matrix

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Januar 2015, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→MOTOROLA-Umsetzer: Bisamberg TS2 offline (-> Hytera-Tests))	
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
− **[[Kategorie:DMR]]**	
	+ **'''VERALTETE INFO'''**
== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==	== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitzen (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA\-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW DEU	WW ENG	D-A-CH	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6

Zeitschlitz (TS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Sprechgruppe (TG)	**1**	**2**	**10**	**13**	**20**	**232**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X [1]		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			
Magdalensberg												

OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

[1] = *Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!*

MARC Sprechruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Januar 2015, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→MOTOROLA-Umsetzer: Bisamberg TS2 offline (-> Hytera-Tests))	
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
− **[[Kategorie:DMR]]**	
	+ **'''VERALTETE INFO'''**
== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==	== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitzen (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA\-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW	WW	D-A-	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6

			DEU	ENG	CH							
Zeitschlitz (TS)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
Sprechgruppe (TG)	**1**	**2**	**10**	**13**	**20**	**232**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X [1]		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			

Magdalensberg OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

[1] = *Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!*

MARC Sprechruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Januar 2015, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→MOTOROLA-Umsetzer: Bisamberg TS2 offline (-> Hytera-Tests))	
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
− **[[Kategorie:DMR]]**	
	+ **'''VERALTETE INFO'''**
== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==	== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitzen (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA\-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW	WW	D-A-	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6

			DEU	ENG	CH							
Zeitschlitz (TS)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
Sprechgruppe (TG)	**1**	**2**	**10**	**13**	**20**	**232**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X [1]		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			

Magdalensberg OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

[1] = *Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!*

MARC Sprechruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Januar 2015, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K (→MOTOROLA-Umsetzer: Bisamberg TS2 offline (-> Hytera-Tests))	
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
− **[[Kategorie:DMR]]**	
	+ **'''VERALTETE INFO'''**
== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==	== DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich ==

Aktuelle Version vom 12. Juni 2017, 17:32 Uhr

VERALTETE INFO

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitzen (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA\-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

Repeater	WW	EUR	WW	WW	D-A-	AUT	OE1	OE3	OE8	OE1	OE3	OE6

			DEU	ENG	CH							
Zeitschlitz (TS)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
Sprechgruppe (TG)	**1**	**2**	**10**	**13**	**20**	**232**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Bisamberg OE1XAR	X	X	X	X	X	X				X [1]		
Wienerberg OE1XQU	X	X	X	X	X	X				X		
Exelberg OE1XQA	X	X	X	X	X	X				X		
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X	X	X	X				X		
Brentenriegl OE4XUB	X	X	X	X	X	X				X		
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X	X	X	X					X	
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X	X	X	X					X	
Jauerling OE3XHB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X	X	X	X		X			X	
Schöckl OE6XAG	X	X	X	X	X	X						X
Rennfeld OE6XBG	X	X	X	X	X	X						X
Schönbergkopf OE6XAR	X	X	X	X	X	X						X
Bruckerberg OE7XZH	X	X	X	X	X	X						
Rangger Köpfl OE7XBI	X	X	X	X	X	X						
Penken OE7XTT	X	X	X	X	X	X						
Sonnblick OE2XSV	X	X	X	X	X	X						
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X	X	X	X			X			

Magdalensberg OE8XMK	X	X	X	X	X	X			X			
Petzen OE8XPK	X	X	X	X	X	X			X			
Bregenz OE9LTV	X	X	X	X	X	X						

[1] = *Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!*