

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1. MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix | 8 |
| 2. Benutzerin:OE1VCC | 5 |

MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. Juni 2017, 17:23 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. Juni 2017, 17:26 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 472:

```
|style="font-size:14pt" align="right" align="center" | &nbsp;
```

```
|style="font-size:14pt" align="center" | x
```

- **<http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR>**

```
|}
```

```
&nbsp;'1' &nbsp;=&nbsp;'Für  
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"
```

Zeile 472:

```
|style="font-size:14pt" align="right" align="center" | &nbsp;
```

```
|style="font-size:14pt" align="center" | x
```

+

```
|}
```

```
&nbsp;'1' &nbsp;=&nbsp;'Für  
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"
```

+

```
style="font-size:14pt" align="center"
http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR
```

+

Version vom 11. Juni 2017, 17:26 Uhr

Hinweis: "VERALTETE INFO"

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitzten (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA\Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

| Repeater | WW | EUR | WW DEU | WW ENG | D-A-CH | AUT | OE1 | OE3 | OE8 | OE1 | OE3 | OE6 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| Zeitschlitz (TS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sprechgruppe (TG) | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 | 232 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bisamberg OE1XAR | X | X | X | X | X | X | | | | X ¹ | | |
| Wienerberg OE1XQU | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Exelberg OE1XQA | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Brentenriegl OE4XUB | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Kirchberg /Pielachtal OE3XKC | X | X | X | X | X | X | | | | | X | |
| Lichtenberg OE5XLL | X | X | X | X | X | X | | | | | X | |
| Jauerling OE3XHB | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | |
| Sonntagberg OE3XRB | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | |
| Schöckl OE6XAG | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Rennfeld OE6XBG | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Schönbergkopf OE6XAR | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Bruckerberg OE7XZH | X | X | X | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Rangger Köpfl OE7XBI | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Penken OE7XTT | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Sonnblick OE2XSV | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Pyramidenkogel OE8XKK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Magdalensberg OE8XMK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Petzen OE8XPK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Bregenz OE9LTV | X | X | X | X | X | X | | | | | | |

¹ = Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!

style="font-size:14pt" align="center" <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR>

MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. Juni 2017, 17:23 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. Juni 2017, 17:26 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 472:

```
|style="font-size:14pt" align="right" align="center" | &nbsp;
```

```
|style="font-size:14pt" align="center" | x
```

- **<http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR>**

```
|}
```

```
&nbsp;"'" &nbsp;=&nbsp;"Für  
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"
```

Zeile 472:

```
|style="font-size:14pt" align="right" align="center" | &nbsp;
```

```
|style="font-size:14pt" align="center" | x
```

+

```
|}
```

```
&nbsp;"'" &nbsp;=&nbsp;"Für  
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"
```

+

+

```
style="font-size:14pt" align="center"  
http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR
```

Version vom 11. Juni 2017, 17:26 Uhr

Hinweis: "VERALTETE INFO"

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitzten (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA\Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

| Repeater | WW | EUR | WW DEU | WW ENG | D-A-CH | AUT | OE1 | OE3 | OE8 | OE1 | OE3 | OE6 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| Zeitschlitz (TS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sprechgruppe (TG) | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 | 232 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bisamberg OE1XAR | X | X | X | X | X | X | | | | X ¹ | | |
| Wienerberg OE1XQU | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Exelberg OE1XQA | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Brentenriegl OE4XUB | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Kirchberg /Pielachtal OE3XKC | X | X | X | X | X | X | | | | | X | |
| Lichtenberg OE5XLL | X | X | X | X | X | X | | | | | X | |
| Jauerling OE3XHB | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | |
| Sonntagberg OE3XRB | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | |
| Schöckl OE6XAG | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Rennfeld OE6XBG | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Schönbergkopf OE6XAR | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Bruckerberg OE7XZH | X | X | X | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Rangger Köpfl OE7XBI | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Penken OE7XTT | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Sonnblick OE2XSV | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Pyramidenkogel OE8XKK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Magdalensberg OE8XMK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Petzen OE8XPK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Bregenz OE9LTV | X | X | X | X | X | X | | | | | | |

¹ = Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!

style="font-size:14pt" align="center" <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR>

MARC Sprechgruppen - Umsetzer-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. Juni 2017, 17:23 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. Juni 2017, 17:26 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 472:

```
|style="font-size:14pt" align="right" align="center" | &nbsp;
```

```
|style="font-size:14pt" align="center" | x
```

- **<http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR>**

```
|}
```

```
&nbsp;"'" &nbsp;=&nbsp;"Für  
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"
```

Zeile 472:

```
|style="font-size:14pt" align="right" align="center" | &nbsp;
```

```
|style="font-size:14pt" align="center" | x
```

+

```
|}
```

```
&nbsp;"'" &nbsp;=&nbsp;"Für  
Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!"
```

+

+

<http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR>

Version vom 11. Juni 2017, 17:26 Uhr

Hinweis: "VERALTETE INFO"

DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung im Netz 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitzten (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

MOTOROLA\Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Letzte Änderung: 16. Dez. 2014

| Repeater | WW | EUR | WW DEU | WW ENG | D-A-CH | AUT | OE1 | OE3 | OE8 | OE1 | OE3 | OE6 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| Zeitschlitz (TS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sprechgruppe (TG) | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 | 232 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bisamberg OE1XAR | X | X | X | X | X | X | | | | X ¹ | | |
| Wienerberg OE1XQU | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Exelberg OE1XQA | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Brentenriegl OE4XUB | X | X | X | X | X | X | | | | X | | |
| Kirchberg /Pielachtal OE3XKC | X | X | X | X | X | X | | | | | X | |
| Lichtenberg OE5XLL | X | X | X | X | X | X | | | | | X | |
| Jauerling OE3XHB | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | |
| Sonntagberg OE3XRB | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | |
| Schöckl OE6XAG | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Rennfeld OE6XBG | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Schönbergkopf OE6XAR | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Bruckerberg OE7XZH | X | X | X | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Rangger Köpfl OE7XBI | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Penken OE7XTT | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Sonnblick OE2XSV | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Pyramidenkogel OE8XKK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Magdalensberg OE8XMK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Petzen OE8XPK | X | X | X | X | X | X | | | X | | | |
| Bregenz OE9LTV | X | X | X | X | X | X | | | | | | |

¹ = Für Testzwecke zur Zeit nicht aktiviert!

style="font-size:14pt" align="center" <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:DMR>